



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Praça Monsenhor Tobias, 321, Riacho de Santana - Bahia

Telefone



77 3457-2121

Horário



Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RESUMO

DECRETOS

- DECRETO N.º 259, DE 15 DE JULHO DE 2025 - NOMEIA ALMIRO MOREIRA DA SANTA CRUZ PARA EXERCER O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA MICROÁREA 03 DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARGENTINA DE ABREU DO BAIRRO IMPERIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- DECRETO N.º 260, DE 15 DE JULHO DE 2025 - NOMEIA NEILA ROBERTA DOURADO FERNANDES PARA EXERCER O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NA MICROÁREA 09 DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ANTÔNIO CARLOS BOA SORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PORTARIAS

- PORTARIA N 105, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE À SERVIDORA VRISTINA MARIA DE JESUS CRUZ 30 DIAS DE FÉRIAS.
- PORTARIA N.º 100, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE À SERVIDORA ANALINA DA SILVA OLIVEIRA 30 DIAS DE FÉRIAS.
- PORTARIA N.º 101, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE AO SERVIDOR JUVENAL JAKSON FERNANDES GUEDES 30 DIAS DE FÉRIAS.
- PORTARIA N.º 102, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE À SERVIDORA MARIA HIASMINE RODRIGUES PEREIRA 30 DIAS DE FÉRIAS.
- PORTARIA N.º 103, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE À SERVIDORA SILENE ALVES DOS SANTOS 30 DIAS DE FÉRIAS.
- PORTARIA N.º 104, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE AO SERVIDOR GILMAR PEREIRA DE SOUZA 30 DIAS DE FÉRIAS.
- PORTARIA N.º 106, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE AO SERVIDOR GILSON NEVES COSTA 30 DIAS DE FÉRIAS.
- PORTARIA N.º 107, 15 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE À SERVIDORA MARIA VICENÇA ROCHA MAGALHÃES 30 DIAS DE FÉRIAS.

CONTRATAÇÃO DIRETA

INEXIGIBILIDADE

- AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE 024/2025.OBJETO:CONTRATAÇÃO DO CANTOR UNHA PINTADA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NA PRAÇA DAS MANGUEIRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A FIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE AGOSTO DO EVENTO "RIAFOLIA 2025", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2025.
- AVISO DE RATIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 057/2025. INEXIGIBILIDADE N.º 024/2025.OBJETO:CONTRATAÇÃO DO CANTOR UNHA PINTADA, PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NA PRAÇA DAS MANGUEIRAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, A FIM DE COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO DIA 10 DE AGOSTO DO EVENTO "RIAFOLIA 2025", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2025.



AVISOS

- AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES - OBJETO: AQUISIÇÃO DE EPI'S, TAIS COMO AVENTAIS, LUVA, BOTAS, CAPACETES, ÓCULOS, ENTRE OUTROS, PARA QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ONDE FOR NECESSÁRIO, BUSCANDO ASSIM QUE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS UMA MAIOR SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS.
- AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES - OBJETO: COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ARMÁRIOS, CADEIRAS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS, PARA COMPOSIÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM INTUITO DE FIRMAMENTO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.





Gabinete do Prefeito

DECRETO N.º 259, DE 15 DE JULHO DE 2025.

Nomeia **ALMIRO MOREIRA DA SANTA CRUZ** para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde na microárea 03 da Estratégia de Saúde da Família Argentina de Abreu do Bairro Imperial, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO decisão administrativa, que julgou pela comprovação dos requisitos de investidura da candidata do Processo Seletivo Público n. 1, de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **ALMIRO MOREIRA DA SANTA CRUZ** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob número **224.724.138-74** para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde da **Estratégia de Saúde da Família Argentina de Abreu do Bairro Imperial**, neste Município de Riacho de Santana, Bahia.

Art. 2º - O nomeado deve se apresentar para iniciar a prestação de serviços, em até 30 dias, a contar da publicação desse decreto, na sede da Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Riacho de Santana, munida de cópia desse ato e documento pessoal com foto.

Art. 3º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de Julho de 2025, Centésimo Quadragésimo Sétimo Aniversário de Emancipação Política do Município de Riacho de Santana, Bahia.

JOAO VITOR MARTINS LARANJEIRA

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA - GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE POSSE

O MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob número indicado no cabeçalho, com sede no endereço indicado no rodapé, representada nesse ato pelo Prefeito Municipal, **JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA, EMPOSSA**, nesta data **ALMIRO MOREIRA DA SANTA CRUZ**, designado pelo Decreto Municipal nº 259, de 15 de novembro de 2025, para exercer o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NA MICROÁREA 03 DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ARGENTINA DE ABREU, DO BAIRRO IMPERIAL**, sede deste município de Riacho de Santana-BA.

O servidor apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar os deveres funcionais da legislação municipal.

O servidor declara, ainda, estar ciente das proibições contidas nos incisos I a XVIII do artigo 132 da Lei Municipal n. 4-A, de 18 de abril de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Riacho de Santana - RJU).

Para constar, eu, Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo, Secretária Municipal de Saúde, lavrei o presente TERMO, que vai assinado pelo Prefeito Municipal que dará posse e pelo empossado.

Riacho de Santana, Bahia, 15 de julho de 2025.


JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA
Prefeito Municipal


ALMIRO MOREIRA DA SANTA CRUZ
Empossado


TAINA EREMITA FERNANDES CARDOSO DE CASTRO
Secretária Municipal de Saúde





Gabinete do Prefeito

DECRETO N.º 260, DE 15 DE JULHO DE 2025.

Nomeia **NEILA ROBERTA DOURADO FERNANDES** para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde na **microárea 09 da Estratégia de Saúde da Família Dr. Antônio Carlos Boa Sorte**, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Riacho de Santana, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica Municipal e

CONSIDERANDO decisão administrativa, que julgou pela comprovação dos requisitos de investidura da candidata do Processo Seletivo Público n. 1, de 2024,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **NEILA ROBERTA DOURADO FERNANDES** inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) sob número **034.801.775-81** para exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde da **Estratégia de Saúde da Família Dr. Antônio Carlos Boa Sorte, do Bairro Belém**, neste Município de Riacho de Santana, Bahia.

Art. 2º - O nomeado deve se apresentar para iniciar a prestação de serviços, em até 30 dias, a contar da publicação desse decreto, na sede da Coordenação de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde de Riacho de Santana, munido de cópia desse ato e documento pessoal com foto.

Art. 3º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de Julho de 2025, Centésimo Quadragesimo Sétimo Aniversário de Emancipação Política do Município de Riacho de Santana, Bahia.

JOAO VITOR MARTINS LARANJEIRA

Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA - GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE POSSE

O MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob número indicado no cabeçalho, com sede no endereço indicado no rodapé, representada nesse ato pelo Prefeito Municipal, **JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA, EMPOSSA**, nesta data **NEILA ROBERTA DOURADO FERNANDES**, designada pelo Decreto Municipal nº 260, de 15 de novembro de 2025, para exercer o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, NA MICROÁREA 09 DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DR. ANTONIO CARLOS BOA SORTE, DO BAIRRO BELÉM**, sede deste município de Riacho de Santana-BA.

A servidora apresentou os documentos exigidos por Lei e prestou o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar os deveres funcionais da legislação municipal.

A servidora declara, ainda, estar ciente das proibições contidas nos incisos I a XVIII do artigo 132 da Lei Municipal n. 4-A, de 18 de abril de 1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais de Riacho de Santana - RJU).

Para constar, eu, Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo, Secretária Municipal de Saúde, lavrei o presente TERMO, que vai assinado pelo Prefeito Municipal que dará posse e pelo empossado.


Riacho de Santana, Bahia, 15 de julho de 2025.


JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA
Prefeito Municipal


NEILA ROBERTA DOURADO FERNANDES
Empossada


TAINA EREMITA F. C. DE CASTRO IVO
Secretária Municipal de Saúde





PORTARIA Nº 105, 15 DE JULHO DE 2025.

Concede à servidora CRISTINA MARIA DE JESUS CRUZ, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.


RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora, Cristina Maria de Jesus Cruz, agente comunitário de saúde, efetivo deste município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 12 de agosto de 2025 a 10 de setembro de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.

Rua Gercino Coelho, 145 - Centro - CEP: 46470-000 - Riacho de Santana - BA
Telefone: (77) 3457-2628 - E-mail: secsauderiacho@hotmail.com



**PORTARIA Nº 100, 15 DE JULHO DE 2025.**

Concede à servidora ANALINA DA SILVA OLIVEIRA, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora, **Analina da Silva Oliveira**, técnica em enfermagem, efetivo deste município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.

*Rua Gercino Coelho, 145 - Centro - CEP: 46470-000 - Riacho de Santana - BA
Telefone: (77) 3457-2628 - E-mail: secsauderiacho@hotmail.com*



**PORTARIA Nº 101, 15 DE JULHO DE 2025.**

Concede ao servidor JUVENAL JAKSON FERNANDES GUEDES, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.


RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor, **Juvenal Jakson Fernandes Guedes**, motorista, efetivo deste município, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.

Rua Gercino Coelho, 145 - Centro - CEP: 46470-000 - Riacho de Santana - BA
Telefone: (77) 3457-2628 - E-mail: secsauderiacho@hotmail.com



**PORTARIA Nº 102, 15 DE JULHO DE 2025.**

Concede à servidora MARIA HIASMINE RODRIGUES PEREIRA, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora, **Maria Hiasmine Rodrigues Pereira**, psicóloga, efetivo deste município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.

*Rua Gercino Coelho, 145 - Centro - CEP: 46470-000 - Riacho de Santana - BA
Telefone: (77) 3457-2628 - E-mail: secsauderiacho@hotmail.com*





PORTARIA Nº 103 , 15 DE JULHO DE 2025.

Concede à servidora SILENE ALVES DOS SANTOS, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora, **Silene Alves dos Santos**, agente comunitário de saúde, efetivo deste município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.



**PORTARIA Nº 104, 15 DE JULHO DE 2025.**

Concede ao servidor GILMAR PEREIRA DE SOUZA, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor, **Gilmar Pereira de Souza**, agente de combate às endemias, efetivo deste município, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 08 de agosto de 2025 a 06 de setembro de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainá Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.

Rua Gercino Coelho, 145 - Centro - CEP: 46470-000 - Riacho de Santana - BA
Telefone: (77) 3457-2628 - E-mail: seccsauderiacho@hotmail.com





PORTARIA Nº 106, 15 DE JULHO DE 2025.

Concede ao servidor GILSON NEVES COSTA, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder ao servidor, Gilson Neves Costa, técnico em enfermagem, efetivo deste município, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.

Rua Gercino Coelho, 145 - Centro - CEP: 46470-000 - Riacho de Santana - BA
Telefone: (77) 3457-2628 - E-mail: secsauderiacho@hotmail.com





PORTARIA Nº 107, 15 DE JULHO DE 2025.

Concede à servidora MARIA VICENÇA ROCHA MAGALHÃES SILVA, 30 (trinta) dias de férias.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder à servidora, Maria Vicença Rocha Magalhães Silva, agente comunitário de saúde, efetivo deste município, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias de férias referente ao período aquisitivo de 2024, a serem gozadas no período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 15 DE JULHO DE 2025.


Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo
Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 02/2025, 01 de Janeiro de 2025.





AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA POR INEXIGIBILIDADE

Face ao constante nos autos, AUTORIZO à contratação direta por **Inexigibilidade nº 024/2025**, deflagrada do **Processo Administrativo nº 057/2025**, cujo objeto é a contratação do cantor **UNHA PINTADA**, para realização de show artístico musical na Praça das Mangueiras na sede do Município, a fim de compor a programação do dia 10 de agosto do evento “RIAFOLIA 2025”, que acontecerá nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2025, nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021. A despesa decorrente deverá onerar os recursos orçamentários da categoria econômica:

	Dotações	Previsão de Despesas	Disponibilidade Orçamentária
Unidade Orçamentária	02.09 – Secretaria de Municipal de Cultura, Esporte e Lazer		
Projeto/Atividade	2117 – Comemoração de Festividades		
Elemento de Despesa	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		

Para a autorização foi considerado o impacto orçamentário - financeiro do presente exercício, bem como a adequação orçamentária e financeira, conforme a lei orçamentária anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Riacho de Santana-BA, em 15 de julho de 2025.

Joao Vitor Martins Laranjeira
Prefeito Municipal

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 12/2025

1. INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento para contratação do cantor **UNHA PINTADA**, para realização de show artístico musical na Praça das Mangueiras na sede do Município, a fim de compor a programação do dia 10 de agosto do evento “**RIAFOLIA 2025**”, que acontecerá nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2025, em virtude de demanda apresentada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que deseja a contratação de empresa/profissional experiente na área de entretenimento. A contratação se dá pela necessidade de compor o evento “**RIAFOLIA 2025**”, do município de Riacho de Santana-BA.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a empresa musical competente, prestadora do serviço e de conhecimento cultural artístico amplo, que possa amparar todos os anseios da população para a realização do referido evento, prestando assim o serviço de forma adequada ao município, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Por se tratar de contratação de serviços técnico especializado de natureza predominantemente artística, as características deste objeto encontram respaldo nos termos do art. 74, II da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

2. ÁREA REQUISITANTE/SECRETARIA DEMANDANTE.

ÁREA REQUISITANTE	RESPONSÁVEL
Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer	Euller Josias Benevides Ivo Decreto nº 10/2025

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE.

Apresentação artístico musical com a finalidade de atender ao público, promovendo o entretenimento e diversão entre a sociedade que se faça presente ao evento e ainda atrair o turismo e movimentar a economia em nossa cidade durante o **RIAFOLIA 2025**, festejo em comemoração ao tradicional aniversário da cidade.

Faz-se necessário a realização do presente documento em virtude da demanda apresentada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para a contratação de empresa/profissional experiente na área de entretenimento. A contratação se justifica pela necessidade de compor o evento **RIAFOLIA 2025**, do município de Riacho de Santana- BA, com apresentações artísticas.

Todo e qualquer projeto artístico, cultural ou teatral, ajuda a expandir os horizontes, ter mais empatia com o próximo, termos um ser humano mais seguro de si e de suas habilidades, possibilita também que as pessoas façam amigos e desenvolvam o lado extrovertido e espontâneo, impactando positivamente na vida dos mesmos.





A necessidade da contratação de apresentação artística permitirá atender o público em sua totalidade, abrangendo em suas diversas faixas etárias, com a finalidade também de promover o entretenimento e diversão do público presente. A ausência de apresentação artística poderá ocasionar a não realização do evento voltado exclusivamente à população, impactando de forma direta a comemoração do aniversário da cidade, evento de tradição, que é uma data festiva de extrema importância e tão aguardada por toda a sociedade riachense e região.

Neste ano, enquanto é celebrado o aniversário dos 147 anos de Emancipação Política de nossa cidade, é importante reconhecer não apenas suas conquistas passadas, mas também o potencial presente e futuro que ela representa. Os eventos comemorativos deste ano serão uma celebração de tradição e diversidade do município. Esperamos reunir os munícipes e outros moradores regionais para celebrar essa ocasião especial.

À medida que se planejam eventos festivos, é essencial a priorização do bem-estar de todos os participantes, sendo de grande importância o apoio da Administração Pública aos eventos culturais do município que celebram as tradições, história e valores da comunidade, fortalecendo sua identidade e promovendo o senso de pertencimento entre os habitantes, estimulando assim a economia criativa e o aumento do fluxo de visitantes e das receitas dos estabelecimentos comerciais.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO.

4.1 O presente estudo se refere à hipótese de inexigibilidade prevista no art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021, para a contratação de profissional do setor artístico, consagrado seja pela crítica especializada ou pela opinião pública.

4.2 Na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021, a competição torna-se inviável pela dificuldade ou impossibilidade de estabelecimento de comparação objetiva entre os profissionais passíveis de serem contratados. Saliente-se que a inexigibilidade só é aplicável para contratar artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública.

4.3 A contratação do artista deve ser realizada diretamente com o profissional ou por meio de empresário exclusivo, definido pela Lei como:

Art. 74 [...]

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

[...]

§ 2º [...] a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico.

4.4 Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo e com referências, devidamente regulamentado e autorizado pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente;





4.5 Após levantamento, informamos que nos termos do art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021, a contratação ocorrerá por meio de empresária exclusiva do “cantor **UNHA PINTADA**”, a empresa: Unha Pintada Produções & Eventos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 24.462.524/0001-62, e-mail: cris@mpproducoes.com.br, com sede na Rua Desembargador Gervasio Prata, nº 75, Centro, Simão Dias-SE, CEP 49.480-000, representada por José Junio de Santana Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 066.998.195-85, RG nº 25103296 SSP/SE, residente e domiciliado na Estrada Povoado Barroca, s/n, casa, zona rural, Simão Dias-SE, CEP 49.480-000.

4.6. Por se tratar de objeto de natureza não contínua, o prazo do contrato será até 30/09/2025;

4.7. O objeto não demanda vistoria prévia de local;

4.8. A empresa deverá apresentar contratos celebrados com outros municípios, com valores compatíveis ao apresentado na proposta.

4.9. A empresa deverá apresentar no mínimo 3 (três) notas fiscais emitidas por outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

4.10. Para a contratação de profissional, banda ou grupo musical, faz-se necessária a apresentação de documento, registrado em cartório, que demonstre a exclusividade da representação do artista a ser contratado por empresário, que **não deve se restringir aos dias e localidades correspondentes à apresentação do artista.**

4.11. A empresa deverá apresentar **INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.**

4.12. A empresa deverá apresentar proposta de preço, contendo a composição estimada dos custos devidamente assinada.

4.13. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;

4.14. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES.

O quantitativo estimado para a contratação é resultante do levantamento da necessidade para a devida apresentação, conforme quadro demonstrativo abaixo.

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
01	Contratação de empresa para realização de Apresentação artístico/musical. A contratação do cantor UNHA PINTADA para apresentação no “ RIAFOLIA 2025 ”, no dia 11/08/2025, às 00h00min.	Apresentação	01

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO.





As contratações públicas devem ser precedidas de licitação, garantido os princípios regedores da matéria, principalmente os da legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência (art. 37, XXI, da CF/88). No entanto, excepcionalmente, em situações de inviabilidade de competição, a própria lei estabelece hipóteses de inexigibilidade de licitação, conforme previsto no art. 74 da Lei 14.133/21, autorizando a Administração a realizar contratação direta, sem licitação.

O inciso II do referido artigo dispõe sobre a inexigibilidade de licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

A licitação é inexigível porque, a despeito de haver vários possíveis executores, não é possível estabelecer, entre eles, critérios objetivos de comparação de propostas, visto que a contratação de artista é singular, dotada de subjetividade, o que inviabiliza o estabelecimento de parâmetros objetivos de competição. Com efeito, não há critérios objetivos para aferir a melhor proposta para a Administração Pública, não havendo, por consequência, supedâneo fático para a realização do procedimento licitatório.

Além disso, cada artista carrega consigo uma forma única de se apresentar, o tornando exclusivo no seu campo profissional. Bem por isto, o sucesso artístico é objeto de natureza singular, incomparável em estilo e performance, com qualquer outro de natureza semelhante. Sendo assim, a escolha do profissional levou em conta sua aceitação pela opinião pública e disponibilidade para realização do serviço.

A inexigibilidade de licitação para esta contratação justifica-se por se tratar de projeto artístico destinado à comemoração do aniversário da cidade **RIAFOLIA 2025**, que se justifica com diversas contratações de outros entes. Apurada a necessidade da contratação e configurada a inviabilidade de competição para contratação do cantor **UNHA PINTADA**, a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer o selecionou, pois atende as expectativas para a realização do evento. Por se tratar de artista que se identifica com o evento ora ser realizado, o serviço a ser contratado possuem especificações limitantes, se tornando objeto diferenciado para a região.

O cantor possui renome, reputação e experiência consagrada pela crítica especializada e pelo gosto popular, isto tudo compatível com o artista a ser contratado, apresentou diversos materiais que comprovam seu reconhecimento e experiência profissional, se destacando pela excelência técnica, originalidade, criatividade e inovação em sua produção artística, apresentando performances de alto nível. O cantor possui também características que se alinham com o perfil do público-alvo, em termos de gênero musical e estilo à dimensão do evento que a Administração Municipal se propõe a realizar.

Aldiran Santana, mais conhecido como Unha Pintada, é um cantor e compositor nascido no município de Simão Dias, Sergipe. É sucesso em estados como Sergipe, Bahia e proximidades, onde costuma lotar sua agenda de shows. O cantor começou a sua carreira ainda adolescente, quando já cantava no Povoado Barroca, e em outros próximos, junto com um amigo que tocava violão. No entanto, tempos depois ele seguiria carreira solo.

Até chegar onde está hoje, o caminho foi complicado e árduo, mas o cantor e compositor colhe os frutos do seu trabalho duro. A princípio ele se apresentava em barzinhos na zona rural do município de Simão Dias, conciliando isso com o seu trabalho no campo, colhendo milho na roça.





Quem conhece o músico de perto sabe o motivo desse nome: seu hábito de pintar as unhas. Ele conta que viu o cantor Cristian, da dupla Cristian e Ralf, com uma unha pintada e curtiu a ideia. Então começou a pintar suas unhas também. A cor escolhida foi o preto e depois disso ele não parou mais de pintar as unhas.

Sobre o estilo do cantor, suas composições misturam brega, arrocha e letras românticas. Pois, de acordo com ele, suas músicas são cantadas e escritas com todo o romantismo, que é algo que o inspira bastante. O cantor ainda relata que cresceu ouvindo as músicas de cantores como Zezé Di Camargo e Luciano. E costuma dizer que Zezé Di Camargo é o seu professor, sua referência na música.

Além de cantar os sucessos de outros artistas no palco, o cantor de Sergipe é conhecido por conter um repertório com cerca de 60% de músicas autorais. Músicas essas que são sucesso também, tais como: Perdeu, Amor Inesquecível, Furação, A Carta, Gotas de Oceano, Eu Me Apaixonei, Feiticeira, Desculpe Amor, Pedacos do Meu Coração, entre muitas outras. Ele conta que os casos de amor de seus amigos o ajudam a inspirar, mas a sua maior inspiração é a sua esposa.

Unha Pintada define o arrocha como uma mistura de ritmos. “O arrocha é uma evolução da seresta e é o resultado da junção do sertanejo, brega, bolero, forró e música romântica. O seguimento estourou na Bahia na década passada com sucessos de Asas Livres e Grupo Arrocha. Minhas referências do arrocha são Pablo, Tairone Cigano e Silvano Sales”.

7. Quanto à pesquisa de preços foi levado em consideração contratações e notas fiscais, conforme descrito abaixo:

7.1.1 CONTRATAÇÕES JÁ REALIZADAS DO CANTOR:

- **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 036/2024** - considerando o resultado da Licitação Inexigibilidade 010/2024, Processo Administrativo nº 076/2024. Contrato com o município de Paripiranga-BA, CNPJ: 14.215.826/0001-82, celebrado em 10/05/2024 para show musical da banda Unha Pintada no São Pedro de tradição e alegria de Paripiranga-BA, no dia 28 de junho de 2024, às 23 horas, no valor global de R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

- **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 065/2024** - considerando o resultado da Licitação Inexigibilidade 016/2024, Processo Administrativo nº 081/2024. Contrato com o município de Araçás-BA, CNPJ: 16.131.088/0001-10, celebrado em 15/05/2024, para apresentação artística de Unha Pintada, nas comemorações do São João, a ser realizado de 21 a 24 de junho de 2024, no valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

- **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 29/2024** - considerando o resultado da Licitação Inexigibilidade 29/2024, Processo Administrativo nº 1000.015424.2024. Contrato com o município de Delmiro Gouveia-AL, CNPJ: 12.224.895/0001-27, celebrado em 29/11/2024, para apresentação artística de Unha Pintada, para o evento “Réveillon da Capital dos Cânions”, no valor global de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).





- **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 102/2024** - considerando o resultado da Licitação Inexigibilidade 036/2024. Contrato com o município de Itabaiana-SE, CNPJ: 13.104.740/0001-10, celebrado em 04/06/2024, para apresentação artística de Unha Pintada na programação do dia 12 de junho de 2024 às 02h30 de 13 de junho de 2024, na Praça Etelvino Mendonça, em decorrência da Festa dos Caminhoneiros, no valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

- **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÚMERO: 36/2025** - considerando o resultado da Licitação Inexigibilidade 20/2025. Contrato com o município de Graccho Cardoso-SE, CNPJ: 13.112.875/0001-27, celebrado em 15/04/2025, para contratação de show artístico da banda Unha Pintada, mediante seu representante exclusivo, para apresentação no tradicional evento em comemoração à tradicional festa de maio deste Município, a ser realizado no dia 24/05/2025, no valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

7.1.2 NOTAS FISCAIS:

- **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA n.º 0000000156**, Código de Verificação: 4FD5-D333, emitida em 05/12/2024, TOMADOR DE SERVIÇOS: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, CNPJ: 13.131.982/0001-00, referente à show artístico da banda Unha Pintada na data de 28/09/2024, no tradicional evento "52 Festa do Vaqueiro" no município de Porto da Folha, conforme contrato n.º 35/2024, Inex. n.º/2024. Valor da nota: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

- **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA n.º 0000000158**, Código de Verificação: 6B1C-D382, emitida em 09/12/2024, TOMADOR DE SERVIÇOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHÃO, CNPJ: 13.100.680/0001-67, referente à show artístico da banda Unha Pintada 08/06/2024, no tradicional evento "São João do meu Coração" no município de Pinhão/SE, conforme contrato n.º 56 /2024, Inex n.º 03/2024. Valor da nota: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

- **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA n.º 0000000046**, Código de Verificação: D2D5-5B37, emitida em 27/05/2025, TOMADOR DE SERVIÇOS: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO, CNPJ: 14.217.327/0001-24, referente à contratação da Banda Unha Pintada, no evento "São Pedro 2025", no município de Paulo Afonso, que será realizado na data 28/06/2025. Valor da nota: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

- **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA n.º 0000000070**, Código de Verificação: 616E-EF81, emitida em 26/06/2025, TOMADOR DE SERVIÇOS: MUNICIPIO DE SANTA BRIGIDA, CNPJ: 14.217.368/0001-10, referente à contratação da Banda Unha Pintada, no evento "São Pedro 2025", no município de Santa Brígida-BA, que será realizado na data 28/06/2025. Valor da nota: R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais).

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.





O valor proposto para contratação é de **R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)**, conforme proposta de preço apresentada em anexo e demais documentos fiscais que comprovam que os valores ora pactuados são compatíveis com o praticado no mercado.

Está incluso no valor, todos os custos relacionados à realização dos shows, que estarão a cargo do(a) contratado(a), tais como cachê da banda, transporte, produção e impostos.

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução da contratação, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

Conforme planilha de composição de custos e formação de preços, o valor da contratação será assim distribuído:

Descrição dos Serviços	Valor
Transporte Ônibus	5.000,00
Transporte 02 Vans	4.000,00
Produção Técnica	3.816,00
Camarim	3.500,00
Imposto	41.013,00
Hospedagem	2.671,00
Cachê da Banda	210.000,00
TOTAL:	R\$ 270.000,00

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO.

O **Riafolia 2025** é um evento cultural de grande importância para o município de Riacho de Santana-BA, pois contempla o festejo de comemoração do aniversário da cidade. Uma das principais justificativas para a realização do **Riafolia 2025** é o seu papel na promoção do entretenimento com suas respectivas diversidades culturais. Por meio da alegria de seu povo, que é seu principal destaque, o festejo citado é um marco histórico do município, pois é comemorado todos os anos, onde a população já aguarda por sua realização, proporcionando assim um momento de valorização e preservação de um patrimônio municipal.

Além disso, o **Riafolia 2025** também é uma importante fonte de geração de emprego e renda. São muitos profissionais envolvidos na organização e produção do evento, como cenógrafos, músicos, entre outros. O turismo gerado pelo evento movimenta a economia local, atraindo visitantes de diversas cidades vizinhas. O **Riafolia-Edição 2025** será realizado na Praça das Mangueiras do município, e contará com uma grade atrativa de eventos, que possibilitam a população participar de uma das mais importantes festas do nosso município, sendo ainda uma forma de promover momentos de lazer aos munícipes, bem como aos visitantes de outros municípios.

Este evento conta com a apresentação do cantor **UNHA PINTADA** para animar a população. Não diferente de outros anos, optou-se pela contratação de uma empresa que possua experiência nesse estilo de shows, com ampla grade de apresentação e dinâmica. Para isso, realizou-se na região uma pesquisa de mercado e com alguns promotores de eventos a indicação de algumas bandas que se enquadrassem dentro das características e que atendessem a necessidade. Após





pesquisa realizada entre outros municípios e cidades, escolheu-se o cantor **UNHA PINTADA**, a qual se justifica pela qualidade técnica e artística e pela experiência na execução desse estilo e tipo de apresentação.

10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO.

Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V do art. 40 da lei n. 14133/21, o planejamento da compra deverá atender, entre outros, ao princípio do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e a ampliação da competitividade se perda da economia da escala, considerando as especificidades do presente objeto, a demanda não será parcelada, levando em consideração que a apresentação é única.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS.

A contratação do objeto na quantidade estimada, além de atender as demandas conforme sustentadas nas motivações demonstrados nesse ETP irá completar mais um ciclo de entretenimento e diversão no evento mencionado voltado ao público em sua totalidade, contribuindo com o enriquecimento cultural.

12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS.

Deve ser providenciada estrutura para o show como palcos, geradores, iluminação, sonorização, banheiros químicos, camarim, segurança, entre outros. A Secretaria requisitante indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES.

Deve se usar o Pregão Eletrônico n.º 008/2025 vigente, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a organização de feiras, exposições, festas, conferências, entre outros, com disponibilização de estruturas diversas, incluindo materiais, equipamentos e mão de obra especializada para atender aos eventos festivos e cívicos que serão promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e demais secretarias do município de Riacho de Santana.

14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS.

Quanto aos critérios de sustentabilidade devem ser atendidos os seguintes requisitos:

- Observar os princípios de sustentabilidade contidos na Lei 14.133/2021, na Lei 12.305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) e demais legislações específicas, adotando ainda, na execução do objeto contratual, práticas de racionalização no uso de materiais e serviços quando cabível, com destaque:
- Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizáveis ou biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção, conforme determina o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA);





- Redução de resíduos, reaproveitamento e destinação adequada dos materiais recicláveis;
- Os efluentes sanitários que são advindos dos banheiros químicos devem ser adequadamente encaminhados para tratamento, evitando que seu despejo irregular no ambiente acarrete uma série de problemas.

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE.

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

15.1 Justificativas da Viabilidade

A apresentação em específico se contempla por possuir todos os requisitos de exclusividade, para que haja a concretização da contratação que deverá ser finalizada, contribuindo assim com a celebração dos 147 anos de Emancipação Política de Riacho de Santana-BA (**Riafolia 2025**), e proporcionando lazer e entretenimento dentre a sociedade que gosta do evento, que é tradicional no município, assegurando uma Administração mais eficiente e transparente, beneficiando toda a comunidade local.

Riacho de Santana- BA, em 04 de julho de 2025.

Euller Josias Benevides Ivo

Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer

Decreto n.º 10/2025

Maiara Silva Olveira

Coordenadora de Música

Decreto n.º 68/2025

Ilustração de fundo da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, mostrando o edifício municipal em um estilo de linha tracejada.

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TERMO DE REFERÊNCIA

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1 DO OBJETO

Contratação do cantor **UNHA PINTADA**, para realização de show artístico musical na Praça das Mangueiras na sede do Município, a fim de compor a programação do dia 10 de agosto do evento “**RIAFOLIA 2025**”, que acontecerá nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2025, em virtude de demanda apresentada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, que deseja a contratação de empresa/profissional experiente na área de entretenimento. A contratação se dá pela necessidade de compor o evento “**RIAFOLIA 2025**”, do município de Riacho de Santana-BA. Segue abaixo suas especificações:

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>UNIDADE</u>	<u>QUANTIDADE</u>
01	Contratação de empresa para realização de Apresentação artístico/musical. A contratação do cantor UNHA PINTADA para apresentação no “ RIAFOLIA 2025 ”, no dia 11/08/2025, às 00h00min.	Apresentação	01

1.1.1 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 21 de 23 de fevereiro de 2023.

1.1.2 Valor global: **R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)**.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’ da Lei n. 14.133/2021).

Apresentação artístico musical com a finalidade de atender ao público, promovendo o entretenimento e diversão entre a sociedade que se faça presente ao evento e ainda atrair o turismo e movimentar a economia em nossa cidade durante o **RIAFOLIA 2025**, festejo em comemoração ao tradicional aniversário da cidade.

Faz-se necessário a realização do presente documento em virtude da demanda apresentada pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para a contratação de empresa/profissional experiente na área de entretenimento. A contratação se justifica pela necessidade de compor o evento **RIAFOLIA 2025**, do município de Riacho de Santana- BA, com apresentações artísticas.

Todo e qualquer projeto artístico, cultural ou teatral, ajuda a expandir os horizontes, ter mais empatia com o próximo, termos um ser humano mais seguro de si e de suas habilidades, possibilita também que as pessoas façam amigos e desenvolvam o lado extrovertido e espontâneo, impactando positivamente na vida dos mesmos.





A necessidade da contratação de apresentação artística permitirá atender o público em sua totalidade, abrangendo em suas diversas faixas etárias, com a finalidade também de promover o entretenimento e diversão do público presente. A ausência de apresentação artística poderá ocasionar a não realização do evento voltado exclusivamente à população, impactando de forma direta a comemoração do aniversário da cidade, evento de tradição, que é uma data festiva de extrema importância e tão aguardada por toda a sociedade riachense e região.

Neste ano, enquanto é celebrado o aniversário dos 147 anos de Emancipação Política de nossa cidade, é importante reconhecer não apenas suas conquistas passadas, mas também o potencial presente e futuro que ela representa. Os eventos comemorativos deste ano serão uma celebração de tradição e diversidade do município. Esperamos reunir os munícipes e outros moradores regionais para celebrar essa ocasião especial.

À medida que se planejam eventos festivos, é essencial a priorização do bem-estar de todos os participantes, sendo de grande importância o apoio da Administração Pública aos eventos culturais do município que celebram as tradições, história e valores da comunidade, fortalecendo sua identidade e promovendo o senso de pertencimento entre os habitantes, estimulando assim a economia criativa e o aumento do fluxo de visitantes e das receitas dos estabelecimentos comerciais.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'c').

O Riafolia 2025 é um evento cultural de grande importância para o município de Riacho de Santana-BA, pois contempla o festejo de comemoração do aniversário da cidade. Uma das principais justificativas para a realização do Riafolia 2025 é o seu papel na promoção do entretenimento com suas respectivas diversidades culturais. Por meio da alegria de seu povo, que é seu principal destaque, o festejo citado é um marco histórico do município, pois é comemorado todos os anos, onde a população já aguarda por sua realização, proporcionando assim um momento de valorização e preservação de um patrimônio municipal.

Além disso, o Riafolia 2025 também é uma importante fonte de geração de emprego e renda. São muitos profissionais envolvidos na organização e produção do evento, como cenógrafos, músicos, entre outros. O turismo gerado pelo evento movimenta a economia local, atraindo visitantes de diversas cidades vizinhas. O Riafolia-Edição 2025 será realizado na Praça das Mangueiras do município, e contará com uma grade atrativa de eventos, que possibilitam a população participar de uma das mais importantes festas do nosso município, sendo ainda uma forma de promover momentos de lazer aos munícipes, bem como aos visitantes de outros municípios.

Este evento conta com a apresentação do cantor **UNHA PINTADA** para animar a população. Não diferente de outros anos, optou-se pela contratação de uma empresa que possua





experiência nesse estilo de shows, com ampla grade de apresentação e dinâmica. Para isso, realizou-se na região uma pesquisa de mercado e com alguns promotores de eventos a indicação de algumas bandas que se enquadrassem dentro das características e que atendessem a necessidade. Após pesquisa realizada entre outros municípios e cidades, escolheu-se o cantor **UNHA PINTADA**, a qual se justifica pela qualidade técnica e artística e pela experiência na execução desse estilo e tipo de apresentação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea 'd' da Lei nº 14.133/21).

4.1 O presente estudo se refere à hipótese de inexigibilidade prevista no art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021, para a contratação de profissional do setor artístico, consagrado seja pela crítica especializada ou pela opinião pública.

4.2 Na hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021, a competição torna-se inviável pela dificuldade ou impossibilidade de estabelecimento de comparação objetiva entre os profissionais passíveis de serem contratados. Saliente-se que a inexigibilidade só é aplicável para contratar artistas consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública.

4.3 A contratação do artista deve ser realizada diretamente com o profissional ou por meio de empresário exclusivo, definido pela Lei como:

Art. 74 [...]

II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública;

[...]

§ 2º [...] a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação, no País ou em Estado específico, do profissional do setor artístico.

4.4 Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo e com referências, devidamente regulamentado e autorizado pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente;

4.5 Após levantamento, informamos que nos termos do art. 74, inciso II, da Lei 14.133/2021, a contratação ocorrerá por meio de empresária exclusiva do “cantor **UNHA PINTADA**”, a empresa: Unha Pintada Produções & Eventos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 24.462.524/0001-62, e-mail: cris@mpproducoes.com.br, com sede na Rua Desembargador Gervasio Prata, nº 75, Centro, Simão Dias-SE, CEP 49.480-000, representada por José Junio de Santana Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 066.998.195-85, RG nº 25103296 SSP/SE, residente e domiciliado na Estrada Povoado Barroca, s/n, casa, zona rural, Simão Dias-SE, CEP 49.480-000.

4.6. Por se tratar de objeto de natureza não contínua, o prazo do contrato será até 30/09/2025;

4.7. O objeto não demanda vistoria prévia de local;

4.8. A empresa deverá apresentar contratos celebrados com outros municípios, com valores compatíveis ao apresentado na proposta.





4.9. A empresa deverá apresentar no mínimo 3 (três) notas fiscais emitidas por outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

4.10. Para a contratação de profissional, banda ou grupo musical, faz-se necessária a apresentação de documento, registrado em cartório, que demonstre a exclusividade da representação do artista a ser contratado por empresário, que **não deve se restringir aos dias e localidades correspondentes à apresentação do artista.**

4.11. A empresa deverá apresentar **INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.**

4.12. A empresa deverá apresentar proposta de preço, contendo a composição estimada dos custos devidamente assinada.

4.13. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual;

4.14. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

5. DA EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).

5.1 Os serviços contratados objeto desta inexigibilidade, deverá ser realizada pela empresa no local e horário pré-determinado em cláusula específica do contrato;

5.2 A contratada deverá manter-se, durante toda a execução do contrato a ser firmado com a CONTRATANTE, em compatibilidade com as obrigações ora assumidas, bem como em relação às condições exigidas quando da presente contratação;

5.3 A contratada deverá responder, civil e penalmente, pelos ônus resultantes de quaisquer processos, demandas, custos e despesas decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, ligadas à prestação de serviços, que lhe venham a ser exigidas por força de Lei;

5.4 A contratada deverá zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente as observações e exigências que lhe forem solicitadas;

5.5 A contratada deverá comprovar o recolhimento de todos os encargos sociais, previdenciários, tributários e a regularidade da situação de prestador de serviços, mediante a apresentação de documentação legalmente exigível ou quaisquer outros documentos que a CONTRATANTE, a seu critério, vier a solicitar;

5.6 A contratada deverá prestar todas as informações técnicas, refazendo os serviços quando em desacordo com as diretrizes traçadas pela CONTRATANTE, providenciando a imediata correção solicitada e atendendo quaisquer reclamações;

5.7 As comunicações entre a Contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

5.8 O show artístico objeto deste contrato faz parte da programação do dia 10 de agosto e deverá ser entregue no dia **11 de agosto de 2025**, com início às 00h00min, podendo haver uma tolerância de até 20 minutos.

5.9 O show artístico objeto deste contrato deverá ser entregue no dia marcado.

5.10 Todas as despesas tais como tais como cachê da banda, transporte, produção e impostos, correrão por conta da CONTRATADA.





6.0 A GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21).

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, 1º de abril de 2021, e cada parte responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

6.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).

6.3 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

6.4 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

6.5 O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

6.6 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

6.7 O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

6.8 Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

6.9 A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

6.10 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).

6.11 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).

6.12 Na apresentação da nota fiscal para pagamento, a contratada deverá juntar as certidões de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal e FGTS e Trabalhista.

7 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO (art. 6º, XXIII, alínea “g” da Lei nº 14.133/21).

7.1 A comprovação da execução do objeto utilizará relatório lavrado pelo fiscal de contrato, para fins de pagamento.

7.2 Do pagamento

7.2.1 A forma de remuneração da empresa contratada será a acordada no instrumento contratual, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021;





8 DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (art. 74, inciso III, alínea ‘f’, § 3º e 4º da Lei nº 14.133/2021).

8.1 O fornecedor do serviço será selecionado por meio da realização de procedimento de inexigibilidade, nos moldes do inciso II, art. 74, da Lei federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, uma vez que se trata de contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente artística com profissionais ou empresas de notória especialização na área cultural.

8.2 Para fins do disposto no inciso III do caput do referido artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir, que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Exigências de habilitação

8.3 Para fins de habilitação deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação Jurídica:

- No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;
 - Em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
 - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser a participante sucursal, filial ou agência;
 - Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
 - Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
 - Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – MEI, emitido pela Receita Federal do Brasil, caso o interessado seja um MEI – Micro Empreendedor Individual.
- Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
- Cópia da cédula de identidade do sócio administrador com poderes legais constituídos para representar a empresa e assinatura do contrato. Quando se tratar de procurador, além da procuração deverá ser apresentado o RG/CPF do outorgado;

Habilitação Fiscal, social e trabalhista:

- Comprovante de inscrição do CNPJ, expedido pela Receita Federal do Brasil;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual do domicílio do interessado;
- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio do interessado;

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02.10.2014), expedida pela Receita Federal;
- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), expedida pela Caixa Econômica Federal (CEF);
- Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica – Emitida pelo TCU;
- Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

Qualificação Técnica

8.3.1.1 A empresa deverá apresentar proposta de preço, contendo a composição estimada dos custos devidamente assinada.

8.3.1.2 Para a contratação de profissional, banda ou grupo musical, faz-se necessária a apresentação de documento, registrado em cartório, que demonstre a exclusividade da representação do artista a ser contratado por empresário, que **não deve se restringir aos dias e localidades correspondentes à apresentação do artista;**

8.3.1.3 Notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo;

8.3.1.4 Contratos com valores compatíveis ao apresentado no plano de trabalho.

9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 As despesas referentes ao objeto deste termo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

	Dotações	Previsão de Despesas	Disponibilidade Orçamentária
Unidade Orçamentária	02.09 – Secretaria de Municipal de Cultura, Esporte e Lazer		
Projeto/Atividade	2117 – Comemoração de Festividades		
Elemento de Despesa	3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		

Riacho de Santana- BA, em 08 de julho de 2025.

Euller Josias Benevides Ivo
 Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer
 Decreto n.º 10/2025

Maiara Silva Oliveira
 Coordenadora de Música
 Decreto n.º 68/2025

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





AVISO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2025
INEXIGIBILIDADE Nº 024/2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no parágrafo único do inciso VIII, do Art. 72 e inciso II do Art. 74 da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021, e em concordância com o parecer da Procuradoria Jurídica, ratifica o procedimento de contratação direta por **INEXIGIBILIDADE** de licitação, referente à contratação do cantor **UNHA PINTADA**, para realização de show artístico musical na Praça das Mangueiras na sede do Município, a fim de compor a programação do dia 10 de agosto do evento “RIAFOLIA 2025”, que acontecerá nos dias 08, 09 e 10 de agosto de 2025, com sua representante exclusiva, a Empresa Unha Pintada Produções & Eventos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 24.462.524/0001-62, e-mail: cris@mpproducoes.com.br, com sede na Rua Desembargador Gervasio Prata, nº 75, Centro, Simão Dias-SE, CEP 49.480-000, no valor global de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

Riacho de Santana-BA, em 15 de julho de 2025.

Joao Vitor Martins Laranjeira
Prefeito Municipal

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almojarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica. (CA:42632)	122		
6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P	244		

1/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		ao EG e numeração).			
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)	40		
12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado	40		

2/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)			
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		
14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		
15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos	12		

3/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de	40		

4/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		
23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%),	3		

5/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)			
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em tecido de cor preta, soladoem poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	10		
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
VALOR TOTAL R\$.....					

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **20/07/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: riachocotacao@gmail.com.
2. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 15 de julho de 2025.

Hiataanderson Rodrigues Flores
Coordenador de Compras e Almoxarifado

7/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ANEXO I COTAÇÃO DE PREÇOS

DE: SETOR DE COMPRAS

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: riachocotacao@gmail.com**PARA:**

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

NOME RESPONSÁVEL: _____

E-MAIL: _____

CONTA BANCÁRIA: _____

Solicitamos a V. S.^a informar, com brevidade, cotação para **aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto,	122		

8/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica. (CA:42632)			
6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG e numeração).	244		
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10	40		

9/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)			
12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)	40		
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		

10/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		
15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	12		
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e	40		

11/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		

12/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%), Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)	3		
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em tecido de cor preta, soladoem poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado	10		

13/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		(local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		
27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
VALOR TOTAL R\$					

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana, ___/___/2025.

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

14/14

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almojarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Cotação de material permanente, tais como aparelhos de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, entre outros, para composição de plano de trabalho com intuito de firmamento de convênio com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

LOTE ÚNICO					
ITEM	QUANT.	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	05	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 9.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO, GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P)		
02	37	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

03	10	Jnid.	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).</p>		
04	15	Jnid.	<p>ARMÁRIO 8 PORTAS 2 GAVETAS - BRANCO NEVE, CRISTALEIRA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACABAMENTO FOSCO, TRAZENDO VERSATILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS. TAMPO EM BP RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 120°), OFERECENDO MAIS FUNCIONALIDADE E CONFORTO. KIT COM ESPAÇO PARA COMPORTAR ELETRODOMÉSTICOS, PROPORCIONANDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ÔNIX, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, QUE ABREM SUAVEMENTE E POSSUEM TRAVA DE SEGURANÇA PARA NÃO DEIXAR A GAVETA CAIR.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL: AÇO REVESTIMENTO: CORPO E PORTAS EM AÇO ACABAMENTO DA PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ CORREDIÇAS: TELESCÓPICA PÉS: SAPATA REGULÁVEL 25MM MATERIAL DO TAMPO: MDP PUXADOR: PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO METALIZADO.</p> <p>DIMENSÕES ALTURA: 1,95 M LARGURA: 1,40 M PROFUNDIDADE: 0,28 CM PROFUNDIDADE BALCÃO: 0,45 CM.</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

05	05	Jnid.	ARMÁRIO AÇO, DE PAREDE, KIT IP3, COM TRÊS PORTAS, (PARA COZINHA, COR BRANCO)		
06	116	Jnid.	ARMÁRIO DE AÇO; CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM CHAVE, COR CINZA, ALTURA 198CM, LARGURA 120CM, PROFUNDIDADE 45CM, PESO 50KG.		
07	06	Jnid.	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO INTERNO E VENTILAÇÃO- ESPESSURA: CHAPA26/24 COM TRANCA TRIPLA- MEDIDAS: ALTURA 1,93 CM X LARGURA 1,38 X PROFUNDIDADE 40 CM- FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO (CADEADO NÃO INCLUSO)		
08	30	Jnid.	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa. DIMENSÕES: ALTURA: 1,3M, LARGURA: 0,47M, PROFUNDIDADE: 0,50M.		
09	02	Jnid.	SIRENE ROTATIVA DE ALTA POTÊNCIA D-1000, + ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE, O RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE UM PRODUTO COMPACTO E DE ALTA RESISTÊNCIA DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE UMA OU MAIS SIRENES EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. O D-TOQUE APRESENTA UM DISPLAY DIGITAL COM HORA E DIA DA SEMANA, PODE-SE PROGRAMAR ATE 40 TOQUES DIÁRIOS EM SUA MEMÓRIA QUE GARANTE A PERMANÊNCIA DAS INFORMAÇÕES GRAVADAS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. MEMÓRIA INTERNA QUE MANTEM AS CONFIGURAÇÕES MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; PRECISÃO MAIOR DEVIDO AO SISTEMA QUARTZO COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA; POSSUI SAÍDA PARA ACIONAR UMA OU MAIS SIRENES AO MESMO TEMPO; TEMPO DE ACIONAMENTO AJUSTÁVEL DE 1 A 99 SEGUNDOS; POSSIBILITA PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS; POSSIBILITA SELECIONAR OS DIAS DA		

3/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>SEMANA QUE IRÁ TOCAR, ASSIM DESATIVANDO AUTOMATICAMENTE AOS FINAIS DE SEMANA; VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA VISIBILIDADE; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO 220V.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO D-TOQUE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110V OU 220V - CONFORME ESCOLHA SAÍDA DE SIRENE SUPORTA UMA CORRETE MÁXIMA DE ATE 10A. MEMÓRIA PARA ATÉ 40 PROGRAMAÇÕES POR DIA. SELEÇÃO DE DIAS DA SEMANA QUE A SIRENE IRA TOCAR. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA: DE 01 A 03 W. GARANTIA: 1 ANO.</p> <p>MEDIDAS (CM): PROFUNDIDADE: 5 CM LARGURA: 7 CM ALTURA: 12 CM PESO: 210G.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SIRENE DE ALTA POTÊNCIA: COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 1.000M. 60W DE VOLUME. POTÊNCIA: 130 DB VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MEDIDAS (MM): 20 X 13 X 14 CM PESO: 890G. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO RECOMENDADO: 1 MINUTO. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP44 GARANTIA DE 01 ANO.</p> <p>INJETADA EM AÇO COR PADRÃO DO CORPO: VERMELHO E CINZA ATINGE UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 1.000M ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO FÁCIL INSTALAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO</p>		
10	01	Jnid.	<p>BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE AÇO – 3 PORTAS 1 GAVETA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO DOBRADO, PORTA: CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, PINTURA</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ELETRÓSTATICA À PÓ, TIPO DE TAMPO: FIXO, ESPESSURA DO TAMPO: 15MM, MATERIAL DO TAMPO: FÓRMICO ALTO BRILHO RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 120°C, PRATELEIRAS: INTERNA, QUANTIDADE TOTAL DE PUXADORES: 4 PUXADORES, QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 4 UNIDADES, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 105CM X ALTURA: 86CM X PROFUNDIDADE: 45CM.		
11	03	Jnid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL – CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO – ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. – 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. – APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. – COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. – ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. – SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. – GÁS ECOLÓGICO R 134 A. – MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1490 MM – LARGURA 402 MM – COMPRIMENTO 700 MM.		
12	08	Jnid.	BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E/OU GELADA TORNEIRA/ESGUICHO: CROMADOS, TENSÃO ELÉTRICA: 220 COR: CROMADO VAZÃO: 50 LITROS RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO). APARADOR EM AÇO INOX 430. SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304 CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS ISOLAMENTO TÉRMICO: PS TOMADA: 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS ECOLÓGICO: R134A MOTOR: 220W OU 220V (1,10A) 60HZ-220W; DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE PESO 121 CM 56CM 55CM 21KG.		
13	261	Jnid.	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			MÍNIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TERMO DE GARANTIA. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
14	15	Jnid.	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, LISA PRETA, ESPUMA INJETADA, 0,50 MM , ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO, BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90MM, LARGURA DE ASSENTO 0,49MM, LARGURA DO ENCOSTO 0,46MM COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MECANISMO RELAX E RÉGULAGEM DE ASSENTO A GÁS, COM CAPA DE PROTEÇÃO NA COR PRETA, ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO, COM ALMOFADAS EM ESPUMA INJETA, COM CAPA DE PROTEÇÃO, REVESTIMENTO A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE.		
15	30	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO, BRANCA REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE, ESPECIFICAÇÕES ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS, FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL.		
16	266	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES: ESTA CADEIRA É INDICADA PARA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS. FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG- PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL - PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES - POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT - COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR – PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL –DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM.</p>		
17	08	Jnid.	<p>CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES ISSO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p>		
18	1.115	Jnid.	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRO (DIREITA): CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL. PRANCHETA COM MEDIDAS: 550MM X 330MM VARIAÇÃO 2%. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490 MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 450MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2%, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS DE 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2%, A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS MARCA DO FABRICANTE NAS LATERAIS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, COM BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ASSENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS CALANDRADOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 20MM X 48MM X 1,5MM, 16MM X 30MM X 1,5MM E TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.		
19	148	Jnid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
20	184	Jnid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA		





PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 350MM , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
21	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2500W DE POTÊNCIA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POSSUI ENTRADA USB E MICRO SD.		
22	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, MP3, SD, USB. COM CONTROLE REMOTO, BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA – COM ALÇA E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. COM 2 MICROFONES.		
23	20	Jnid.	CAIXINHA SOM PORTÁTIL, LED, BLUETOOTH, MP3, PEN DRIVE, FM. CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA.		
24	02	Jnid.	CLIMATIZADOR DE AR 50 LITROS - 220V COR BRANCO, 3 VELOCIDADES, É UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR, VENTILA OS AMBIENTES, 180 W DE POTÊNCIA.		
25	53	Jnid.	COMPUTADOR DESKTOP DE MESA: PROCESSADOR MÍNIMO 2.9GHZ 6 NÚCLEOS, CACHE MÍNIMO 9MB, MEMÓRIA 8GB DDR4 MÍNIMO 2666 MHZ DISCO RÍGIDO		

9/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			SSD 480GB, FONTE ALIMENTAÇÃO 450W PADRÃO ATX, - PFC ATIVO – TENSÃO 115 A 230 V SELEÇÃO AUTOMÁTICA COM EFICIÊNCIA MÍNIMA A PLENA CARGA DE 82% COMPROVADO ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO PERTINENTE, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 23” POLEGADAS COM CONEXÕES VGA E HDMI, TECLADO MULTIMÍDIA USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, MOUSE ÓTICO USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAR MARCA, MODELO, PROVA DE COMPATIBILIDADE COM WINDOWS HCL E CATÁLOGO.		
26	13	Jnid.	CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE ARDÓSIA COM 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM PESO DA MESA: 61,12 KG, MESA SUPORTA ATÉ: 10.0000, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO: PINTURA TEXTURIZADA, ACABAMENTO DA MESA: PINTURA TEXTURIZADA, AMBIENTE PRINCIPAL: COZINHA, CADEIRA/BANCO ESTOFADA: SIM, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 120.0000. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA D-16, ESCALA DE BRILHO: FOSCO, ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM, ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MATERIAL DA BASE DA MESA: AÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA: AÇO, MATERIAL DO TAMPO: ARDÓSIA, MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 96 CM X 36 CM X 41 CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5. PESO DA CADEIRA/BANCO: 4,28 KG, POSSUI APOIO PARA OS PÉS: NÃO, QUANTIDADE DE CADEIRAS: 06, QUANTIDADE DE LUGARES: 06.		
27	21	Jnid.	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRA DE PLÁSTICO - FEITO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, ISSO PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO. MEDIDAS: MESA: COMPRIMENTO: 70CM LARGURA: 70CM ALTURA: 75CM; - CADEIRA: COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55CM ALTURA: 80CM; PESO TOTAL: 13 KG.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

28	36	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO; COR DA MESA E CADEIRA; SIMILAR AMARELO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX760MM, DOTADO DE NERVURA, BORDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM,</p>		
----	----	-------	---	--	--

11/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
29	12	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO INFANTIL; MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX600MM, DOTADO DE NERVURA, BOPRDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 350MM X 350MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 350MM X 330MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
30	08	Jnid.	<p>DATA SHOW RETROPROJETOR DE IMAGEM 540 - ALTA TAXA DE LUMINOSIDADE DE 3.200 ANSI LUMENS E 13.000:1 DE CONTRASTE OFERECE O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO. TEM VÁRIOS RECURSOS DE ECONOMIA DE ENERGIA E IMPRESSIONANTE APRESENTAÇÃO EM TELA CHEIA. ECONÔMICO, VEM COM UMA LÂMPADA DE ALTA DURABILIDADE COM ATÉ 10.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.</p>		
31	60	Jnid.	<p>ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS EM CHAPA -</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			NA; - P/BIBLIOTECA E ARQUIVAMENTO DE ACERVO INATIVO; - MEDINDO APROX.2M X 92,5CMX 30 CM		
32	06	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIJÃO) + FORNO 60 LITROS, MESA PERFIL 5 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 03 QUEIMADORES DUPLOS 130MM E 03 SIMPLES 100MM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 106 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM.		
33	07	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO) FOGÃO DE 4 BOCAS, INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. 02 QUEIMADORES DUPLOS 140MM E 02 SIMPLES 100MM, GRELHAS EM AÇO CARBONO 30X30CM (06 DEDOS) PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAPA EM AÇO CARBONO, FORNO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31 CM, LARGURA: 48 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM, CAPACIDADE: 92 LITROS. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 83 CM.		
34	12	Jnid.	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, DEGELO MANUAL, GRADE INTERNA, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, TRAVAMENTO DE PORTAS COM CHAVE, PÉS COM RODÍZIO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVA MENTO), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534 L, DRENO FRONTAL EXTERNO, TENSÃO/VOLTAGEM 220 V, 12 MESES DE GARANTIA.		
35	02	Jnid.	FREEZER VERTICAL FROSTFREE COR BRANCA 220W, 1 PORTA.		
36	05	Jnid.	FORNO 4 ESTEIRAS COM CORPO PRETO E PAINEL INOX 220V, MODELO: FORNO ELÉTRICO. CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA DOCES, BOLOS, SALGADOS, PIZZAS E MASSAS; ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA;		

14/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ILUMINAÇÃO INTERNA; ACOMPANHA 4 ESTEIRAS DE 35X35 CM, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO PERFURADO; EQUIPADO COM TERMOSTATO QUE PERMITE CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA SE HOVER SUPERAQUECIMENTO; TEMPORIZADOR DE ATÉ 120 MINUTOS; POSSUI SISTEMA DE AR FORÇADO, RESPONSÁVEL POR ASSAR UNIFORMEMENTE OS ALIMENTOS, MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA PARA ECONOMIA DE ENERGIA; PERFIL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, QUE PROPORCIONA EFICIENTE VEDAÇÃO E É DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, QUE TORNA PRÁTICO E SEGURO O MANUSEIO; CAPACIDADE DE 55 LITROS.</p> <p>FICHA TÉCNICA PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM: 30KG. PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM: 26KG. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXPXA) 60 X 66,7 X 46,3 CM. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO EMBALADO: (LXPXA) 66,05 X 68 X 55,05 CM. DIMENSÕES CÂMARA INTERNA: LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 395 MM E LARGURA: 400 MM TENSÃO 220V, MONOFÁSICO; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2000 W POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W DISJUNTOR: 16 A FREQUÊNCIA: 60HZ; MOTOR: 1/30 CV;</p>		
37	04	Jnid.	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 L, FROSTFREE, 2 PORTAS, 220W.		
38	03	Jnid.	PURIFICADOR COM COMPRESSOR, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL, GELADA E MISTURADA (FRESCA). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, DISPONÍVEL EM CORES E MODELOS VARIADOS, ÁGUA PURA CRISTALINA PARA MAIS SAÚDE E PRATICIDADE NO DIA A DIA.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MODELO: SLIM DIMENSÕES: 36,0X27,5X37,0 PESO: 11,5KG ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ: 15 PESSOAS TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA: 8°C VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU APROXIMADAMENTE 9 MESES TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C A 42°C PRESSÃO DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA (29 KPA A 392 KPA) TENSÃO: 220V-60HZ CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,000 L/H EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,106 KW/L CONSUMO DE ENERGIA: 5,100 KWH/MÊS POTÊNCIA: 100W</p>		
39	12	Jnid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA M2040DN 127V, IMPRESSÃO DUPLA FACE AUTOMÁTICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, POSSUI DISPLAY LCD PARA VISUALIZAR O PROCESSO, POSSUI ENTRADA USB, CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 FOLHAS, SUPORTA PAPEL TAMANHO A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, PERSONALIZADO (105 X 148 MM - 216 X 356 MM), PERSONALIZADO (70 X 148 MM - 216 X 356 MM).</p>		
40	02	Jnid.	<p>IMPRESSORA, A LASER, A5 E A4, DUPLEX, 35 PPM/PRETO, MEMÓRIA 16 MB, 1200 DPI, PARALELA E USB, ETHERNET 10/100, 50.000 PÁGINAS/MÊS. - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO POR ELETROFOTOGRAFIA A LASER/LED; - 4DUPLEX AUTOMÁTICO; - 16 MEGABYTES DE MEMÓRIA INSTALADOS; - SUPORTAR PAPEL A4, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ENVELOPES E TRANSPARÊNCIAS; - CAPACIDADE DE ENTRADA MÍNIMA PARA 500 FOLHAS; 1284 E UMA INTERFACE USB (INCLUIR CABO); - SERVIDOR DE IMPRESSÃO COM INTERFACE ETHERNET 10/100BASE-TX; WI-FI - SUPORTAR IMPRESSÃO DE 50.000 PÁGINAS/MÊS; - RESOLUÇÃO MÍNIMA:1200 DPI; - VOLTAGEM DE 110 V; - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - GARANTIA INTEGRAL DE 12 (DOZE) MESES.</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

41	12	Jnid.	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, ECOTANK L4260 – TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, BIVOLT. IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON QUE EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 34,7P X 37,5L X 18,7ª CENTÍMETROS. COMPONENTES INCLUÍDOS: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS EPSON T504 (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) COM 100% DA CAPACIDADE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO PRODUTO, INSTRUÇÃO PARA CADASTRO DE GARANTIA ESTENDIDA. TAMANHO DA FOLHA: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFÍCIO (215.9 X 340.4MM), OFÍCIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM.		
42	210	Jnid.	MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,20 EM MADEIRA MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 2 GAVETAS, COMPOSIÇÃO SIMPLES. COR AZUL, BRANCA, CINZA, MARRON.		
43	24	Jnid.	MESA ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA CRIANÇA DE 04 A 06 ANOS, CONFECCIONADAS COM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼"X1, 2MM COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELarmario ETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPA EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM BORDAS COLADAS EM FITA DE PVC, COLADA POR PROCESSO HOT MELT, COM MEDIDAS: ALTURA: 60CM, TAMPA DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR 60X40CM		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

44	18	Jnid.	MESA MATERIAL PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE. MEDINDO: 81,5 X 45,5 X 41,5. NA COR BRANCA.		
45	26	Jnid.	MESA PARA COMPUTADOR, FÓRMICA, SEM GAVETAS, COR GELO, ACABAMENTO PRATA, MEDIDA 1M.		
46	208	Jnid.	MESA TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA TAMANHO INFANTIL: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 660MM X 250MM X 400MM VARIAÇÃO DE 2%, DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR, COM PORTA LIVRO EM PLÁSTICO. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL MEDIÇÕES 20MM X 30MM X 1,5MM. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM X 1,5MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS CALANDRADO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, ALTURA ASSENTO/CHÃO 600MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA.		
47	47	Jnid.	MESA RETANGULAR INFANTIL; MESSA COM TAMPO, MEDINDO 800MM X 800MM DIÂMETRO, TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, BASE DA MESSA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5 MM E MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA		

18/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA, UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO COM MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO DEVERA ESTA NO TAMPO DA MESA.		
48	31	Jnid.	MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA PÓXI. DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS (BEGE, CINZA, AZUL, MAPLE, MARFIM, WENGUE E PRETO) PARA 08 A 10 LUGARES.		
49	02	Jnid.	MICRO-ONDAS 34L, MICRO-ONDAS ESPELHADO CAPACIDADE DE 34 LITROS, 1.400W DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DESCONGELAR, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, 10 AJUSTES DE POTÊNCIA, FUNÇÃO TIRA ODOR, TRAVA DE SEGURANÇA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SELO COM CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMIA.		
50	09	Jnid.	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO, AMPLA COBERTURA DE FREQUÊNCIA: AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA (560.000MHZ - 589.700MHZ OU 660.000MHZ - 689.700MHZ) OFERECE VERSATILIDADE E PERMITE A SELEÇÃO DE CANAIS MENOS CONGESTIONADOS PARA UMA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO MAIS ESTÁVEL. PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, DISPLAY OLED, DUPLO MICROFONE DE MÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ - 14.000HZ ± 2DB. CONTEM NA CAIXA - 1 MALETA, 2 MICROFONE DE BASTÃO, 1 RECEPTOR (BASE), 1 FONTE 12V, 1 CABO P10/P10, 1 CABO USB, 2 BATERIA DE LITHIUM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA.		
51	10	Jnid.	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM CLOCK BASE MÍNIMO DE 1.80GHZ, COM FUNÇÃO TURBO MÍNIMO DE 4.00GHZ, MÍNIMO DE 8MB DE CACHE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB DDR4, HD DE 1TB, PLACA GRÁFICA DEDICADA MÍNIMA DE 2GB GDDR5, TELA DE 15,6",		

19/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			WINDOWS 10 ORIGINAL.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.		
52	12	Jnid.	SMART TV 43" TIZEN FHD 43T5300 ELA POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD, PROCESSADOR HYPER REAL, MAIS DE 65 CANAIS GRATUITOS DE FILMES, NOTÍCIAS, CONTEÚDO INFANTIL, ESPORTES, NOVELAS E MUITO MAIS. ALÉM DISSO, TEM ÁUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, WIFI DIRECT, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN™, USB (1), HDMI (2), GUIA DE VOZ EM INGLÊS DOS EUA E PORTUGUÊS DO BRASIL. É COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA E POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. DIMENSÕES E PESO: TAMANHO DA TV SEM SUPORTE ALTURA: 57,19 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 7,73 CM TAMANHO DA TV COM SUPORTE ALTURA: 59,66 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 17,03 CM		
53	01	Jnid.	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ MEDINDO 1,80 X 1,80M. – PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		
54	22	Jnid.	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO BIV 170W, COR DAS PÁS NATURAL 110V/220V. QUANTIDADE DE PÁS: 3, MATERIAL DAS PÁS: POLIPROPILENO, REFRESCA OS AMBIENTES SEM RUIDOS IRRITANTES, VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES, POSSUI GRADE REMOVÍVEL.		
55	10	Jnid.	Impressão duplex automática e alimentador automática de documentos de até 50 folhas para cópia, digitalização e envio de fax. Bandeja frontal de até 250 folhas. Bandeja multiuso de até 100 folhas para envelopes e cartolinas. Impressão e digitalização móvel e Wi-Fi Direct®3, além de conexão sem fio e Ethernet. Garrafas de tinta colorida de baixo custo, alta qualidade de impressão e ultra		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			rendimento (inclusas).		
56	10	Jnid.	Impressão duplex automática para equipes de trabalho de até 10 usuários; USB direto para impressão e digitalização via unidade flash; Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; Porta Ethernet; Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos; Entrada de linha de fax (somente modelos de fax); Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax); Alimentador automático de documentos para 50 páginas; Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet; Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada); Bandeja de saída para 150 folhas; Botão Liga/Desl.; Cores mais realistas com o toner HP Tone; Configurações de segurança predefinidas; Velocidades de impressão de até 35 ppm		
VALOR TOTAL DOS ITENS:					

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **20/07/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: riachocotacao@gmail.com.
2. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 15 de julho de 2025.

Hiataanderson Rodrigues Flores
Coordenador de Compras e Almoxarifado

21/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ANEXO I COTAÇÃO DE PREÇOS

DE: SETOR DE COMPRAS

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: riachocotacao@gmail.com**PARA:**

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

NOME RESPONSÁVEL: _____

E-MAIL: _____

CONTA BANCÁRIA: _____

Solicitamos a V. S.^a informar, com brevidade, **cotação de material permanente, tais como aparelhos de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, entre outros, para composição de plano de trabalho com intuito de firmamento de convênio com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	QUANT.	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	05	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 9.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO, GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P)		
02	37	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ,		

22/42

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		
03	10	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		
04	15	Jnid.	<p>ARMÁRIO 8 PORTAS 2 GAVETAS - BRANCO NEVE, CRISTALEIRA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACABAMENTO FOSCO, TRAZENDO VERSATILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS. TAMPO EM BP RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 120°), OFERECENDO MAIS FUNCIONALIDADE E CONFORTO. KIT COM ESPAÇO PARA COMPORTAR ELETRODOMÉSTICOS, PROPORCIONANDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ÔNIX, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, QUE ABREM SUAVEMENTE E POSSUEM TRAVA DE SEGURANÇA PARA NÃO DEIXAR A GAVETA CAIR.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL: AÇO REVESTIMENTO: CORPO E PORTAS EM AÇO ACABAMENTO DA PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ CORREDIÇAS: TELESCÓPICA PÉS: SAPATA REGULÁVEL 25MM MATERIAL DO TAMPO: MDP PUXADOR: PLÁSTICO ABS COM</p>		

23/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ACABAMENTO METALIZADO. DIMENSÕES ALTURA: 1,95 M LARGURA: 1,40 M PROFUNDIDADE: 0,28 CM PROFUNDIDADE BALCÃO: 0,45 CM.		
05	05	Jnid.	ARMÁRIO AÇO, DE PAREDE, KIT IP3, COM TRÊS PORTAS, (PARA COZINHA, COR BRANCO)		
06	116	Jnid.	ARMÁRIO DE AÇO; CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM CHAVE, COR CINZA, ALTURA 198CM, LARGURA 120CM, PROFUNDIDADE 45CM, PESO 50KG.		
07	06	Jnid.	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO INTERNO E VENTILAÇÃO- ESPESSURA: CHAPA26/24 COM TRANCA TRIPLA- MEDIDAS: ALTURA 1,93 CM X LARGURA 1,38 X PROFUNDIDADE 40 CM- FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO (CADEADO NÃO INCLUSO)		
08	30	Jnid.	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa. DIMENSÕES: ALTURA: 1,3M, LARGURA: 0,47M, PROFUNDIDADE: 0,50M.		
09	02	Jnid.	SIRENE ROTATIVA DE ALTA POTÊNCIA D-1000, + ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE, O RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE UM PRODUTO COMPACTO E DE ALTA RESISTÊNCIA DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE UMA OU MAIS SIRENES EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. O D-TOQUE APRESENTA UM DISPLAY DIGITAL COM HORA E DIA DA SEMANA, PODE-SE PROGRAMAR ATE 40 TOQUES DIÁRIOS EM SUA MEMÓRIA QUE GARANTE A PERMANÊNCIA DAS INFORMAÇÕES GRAVADAS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. MEMÓRIA INTERNA QUE MANTEM AS CONFIGURAÇÕES MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; PRECISÃO MAIOR DEVIDO AO SISTEMA QUARTZO COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA;		

24/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		<p>POSSUI SAÍDA PARA ACIONAR UMA OU MAIS SIRENES AO MESMO TEMPO; TEMPO DE ACIONAMENTO AJUSTÁVEL DE 1 A 99 SEGUNDOS; POSSIBILITA PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS; POSSIBILITA SELECIONAR OS DIAS DA SEMANA QUE IRÁ TOCAR, ASSIM DESATIVANDO AUTOMATICAMENTE AOS FINAIS DE SEMANA; VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA VISIBILIDADE; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO 220V.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO D-TOQUE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110V OU 220V - CONFORME ESCOLHA SAÍDA DE SIRENE SUPORTA UMA CORRETE MÁXIMA DE ATE 10A. MEMÓRIA PARA ATÉ 40 PROGRAMAÇÕES POR DIA. SELEÇÃO DE DIAS DA SEMANA QUE A SIRENE IRA TOCAR. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA: DE 01 A 03 W. GARANTIA: 1 ANO.</p> <p>MEDIDAS (CM): PROFUNDIDADE: 5 CM LARGURA: 7 CM ALTURA: 12 CM PESO: 210G.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SIRENE DE ALTA POTÊNCIA: COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 1.000M. 60W DE VOLUME. POTÊNCIA: 130 DB VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MEDIDAS (MM): 20 X 13 X 14 CM PESO: 890G. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO RECOMENDADO: 1 MINUTO. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP44 GARANTIA DE 01 ANO.</p> <p>INJETADA EM AÇO COR PADRÃO DO CORPO: VERMELHO E CINZA ATINGE UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 1.000M ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO</p>	
--	--	---	--





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			FÁCIL INSTALAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO		
10	01	Jnid.	BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE AÇO – 3 PORTAS 1 GAVETA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO DOBRADO, PORTA: CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, TIPO DE TAMPO: FIXO, ESPESSURA DO TAMPO: 15MM, MATERIAL DO TAMPO: FÓRMICO ALTO BRILHO RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 120°C, PRATELEIRAS: INTERNA, QUANTIDADE TOTAL DE PUXADORES: 4 PUXADORES, QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 4 UNIDADES, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 105CM X ALTURA: 86CM X PROFUNDIDADE: 45CM.		
11	03	Jnid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL – CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO – ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. – 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. – APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. – COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. – ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. – SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. – GÁS ECOLÓGICO R 134 A. – MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1490 MM – LARGURA 402 MM – COMPRIMENTO 700 MM.		
12	08	Jnid.	BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E/OU GELADA TORNEIRA/ESGUICHO: CROMADOS, TENSÃO ELÉTRICA: 220 COR: CROMADO VAZÃO: 50 LITROS RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO). APARADOR EM AÇO INOX 430. SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304 CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS ISOLAMENTO TÉRMICO: PS TOMADA: 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS ECOLÓGICO: R134A MOTOR: 220W OU 220V (1,10A) 60HZ-220W;		

26/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE PESO 121 CM 56CM 55CM 21KG.		
13	261	Jnid.	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TERMO DE GARANTIA. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
14	15	Jnid.	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, LISA PRETA, ESPUMA INJETADA, 0,50 MM , ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO, BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90MM, LARGURA DE ASSENTO 0,49MM, LARGURA DO ENCOSTO 0,46MM COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MECANISMO RELAX E REGULAGEM DE ASSENTO A GÁS, COM CAPA DE PROTEÇÃO NA COR PRETA, ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO, COM ALMOFADAS EM ESPUMA INJETA, COM CAPA DE PROTEÇÃO, REVESTIMENTO A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE.		
15	30	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO, BRANCA REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE, ESPECIFICAÇÕES ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS, FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVELP POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100%		

27/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL.		
16	266	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES: ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS. FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG- PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL - PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES - POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT - COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR – PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL –DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM.		
17	08	Jnid.	CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES ISSO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
18	1.115	Jnid.	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRO (DIREITA): CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL. PRANCHETA COM MEDIDAS: 550MM X 330MM VARIAÇÃO 2%. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490 MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 450MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2%, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS DE 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2%, A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE		

28/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DO ASSENTO AOS PÉS MARCA DO FABRICANTE NAS LATERAIS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, COM BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS CALANDRADOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 20MM X 48MM X 1,5MM, 16MM X 30MM X 1,5MM E TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.		
19	148	Unid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
20	184	Jnid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 350MM , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
21	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2500W DE POTÊNCIA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POSSUI ENTRADA USB E MICRO SD.		
22	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, MP3, SD, USB. COM CONTROLE REMOTO, BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA – COM ALÇA E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. COM 2 MICROFONES.		
23	20	Jnid.	CAIXINHA SOM PORTÁTIL, LED, BLUETOOTH, MP3, PEN DRIVE, FM. CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA.		
24	02	Jnid.	CLIMATIZADOR DE AR 50 LITROS - 220V COR BRANCO, 3 VELOCIDADES, É		

30/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR, VENTILA OS AMBIENTES, 180 W DE POTÊNCIA.		
25	53	Jnid.	COMPUTADOR DESKTOP DE MESA: PROCESSADOR MÍNIMO 2.9GHZ 6 NÚCLEOS, CACHE MÍNIMO 9MB, MEMÓRIA 8GB DDR4 MÍNIMO 2666 MHZ DISCO RÍGIDO SSD 480GB, FONTE ALIMENTAÇÃO 450W PADRÃO ATX, - PFC ATIVO – TENSÃO 115 A 230 V SELEÇÃO AUTOMÁTICA COM EFICIÊNCIA MÍNIMA A PLENA CARGA DE 82% COMPROVADO ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO PERTINENTE, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 23" POLEGADAS COM CONEXÕES VGA E HDMI, TECLADO MULTIMÍDIA USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, MOUSE ÓTICO USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAR MARCA, MODELO, PROVA DE COMPATIBILIDADE COM WINDOWS HCL E CATÁLOGO.		
26	13	Jnid.	CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE ARDÓSIA COM 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM PESO DA MESA: 61,12 KG, MESA SUPORTA ATÉ: 10.0000, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO: PINTURA TEXTURIZADA, ACABAMENTO DA MESA: PINTURA TEXTURIZADA, AMBIENTE PRINCIPAL: COZINHA, CADEIRA/BANCO ESTOFADA: SIM, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 120.0000. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA D-16, ESCALA DE BRILHO: FOSCO, ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM, ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MATERIAL DA BASE DA MESA: AÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA: AÇO, MATERIAL DO TAMPO: ARDÓSIA, MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 96 CM X 36 CM X 41 CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5. PESO DA CADEIRA/BANCO: 4,28 KG, POSSUI APOIO PARA OS PÉS: NÃO, QUANTIDADE DE CADEIRAS: 06, QUANTIDADE DE LUGARES: 06.		
27	21	Jnid.	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRA DE PLÁSTICO - FEITO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, ISSO PROPORCIONA		

31/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO. MEDIDAS: MESA: COMPRIMENTO: 70CM LARGURA: 70CM ALTURA: 75CM; - CADEIRA: COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55CM ALTURA: 80CM; PESO TOTAL: 13 KG.</p>		
28	36	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO; COR DA MESA E CADEIRA; SIMILAR AMARELO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX760MM, DOTADO DE NERVURA, BORDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM É UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM SEM ORIFÍCIOS</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
29	12	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO INFANTIL; MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX600MM, DOTADO DE NERVURA, BOPRDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 350MM X 350MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 350MM X 330MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
30	08	Jnid.	<p>DATA SHOW RETROPROJETOR DE IMAGEM 540 – ALTA TAXA DE LUMINOSIDADE DE 3.200 ANSI LUMENS E 13.000:1 DE CONTRASTE OFERECE O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO. TEM</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			VÁRIOS RECURSOS DE ECONOMIA DE ENERGIA E IMPRESSIONANTE APRESENTAÇÃO EM TELA CHEIA. ECONÔMICO, VEM COM UMA LÂMPADA DE ALTA DURABILIDADE COM ATÉ 10.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.		
31	60	Jnid.	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS EM CHAPA – NA; - P/BIBLIOTECA E ARQUIVAMENTO DE ACERVO INATIVO; - MEDINDO APROX.2M X 92,5CMX 30 CM		
32	06	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIJÃO) + FORNO 60 LITROS, MESA PERFIL 5 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 03 QUEIMADORES DUPLOS 130MM E 03 SIMPLES 100MM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 106 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM.		
33	07	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO) FOGÃO DE 4 BOCAS, INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. 02 QUEIMADORES DUPLOS 140MM E 02 SIMPLES 100MM, GRELHAS EM AÇO CARBONO 30X30CM (06 DEDOS) PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAPA EM AÇO CARBONO, FORNO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31 CM, LARGURA: 48 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM, CAPACIDADE: 92 LITROS. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 83 CM.		
34	12	Jnid.	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, DEGELAMENTO MANUAL, GRADE INTERNA, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, TRAVAMENTO DE PORTAS COM CHAVE, PÉS COM RODÍZIO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVA MENTO), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534 L, DRENO FRONTAL EXTERNO, TENSÃO/VOLTAGEM 220 V, 12 MESES DE GARANTIA.		
35	02	Jnid.	FREEZER VERTICAL FROSTFREE COR BRANCA 220W, 1 PORTA.		
36	05	Jnid.	FORNO 4 ESTEIRAS COM CORPO PRETO E PAINEL INOX 220V, MODELO: FORNO ELÉTRICO.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA DOCES, BOLOS, SALGADOS, PIZZAS E MASSAS; ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; ILUMINAÇÃO INTERNA; ACOMPANHA 4 ESTEIRAS DE 35X35 CM, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO PERFURADO; EQUIPADO COM TERMOSTATO QUE PERMITE CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA SE HOVER SUPERAQUECIMENTO; TEMPORIZADOR DE ATÉ 120 MINUTOS; POSSUI SISTEMA DE AR FORÇADO, RESPONSÁVEL POR ASSAR UNIFORMEMENTE OS ALIMENTOS, MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA PARA ECONOMIA DE ENERGIA; PERFIL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, QUE PROPORCIONA EFICIENTE VEDAÇÃO E É DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, QUE TORNA PRÁTICO E SEGURO O MANUSEIO; CAPACIDADE DE 55 LITROS.</p> <p>FICHA TÉCNICA PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM: 30KG. PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM: 26KG. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXPXA) 60 X 66,7 X 46,3 CM. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO EMBALADO: (LXPXA) 66,05 X 68 X 55,05 CM. DIMENSÕES CÂMARA INTERNA: LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 395 MM E LARGURA: 400 MM TENSÃO 220V, MONOFÁSICO; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2000 W POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W DISJUNTOR: 16 A FREQUÊNCIA: 60HZ; MOTOR: 1/30 CV;</p>		
37	04	Unid.	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 L, FROSTFREE, 2 PORTAS,		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			220W.		
38	03	Jnid.	<p>PURIFICADOR COM COMPRESSOR, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL, GELADA E MISTURADA (FRESCA). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, DISPONÍVEL EM CORES E MODELOS VARIADOS, ÁGUA PURA CRISTALINA PARA MAIS SAÚDE E PRATICIDADE NO DIA A DIA. MODELO: SLIM DIMENSÕES: 36,0X27,5X37,0 PESO: 11,5KG ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ: 15 PESSOAS TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA: 8°C VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU APROXIMADAMENTE 9 MESES TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C A 42°C PRESSÃO DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA (29 KPA A 392 KPA) TENSÃO: 220V-60HZ CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,000 L/H EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,106 KW/L CONSUMO DE ENERGIA: 5,100 KWH/MÊS POTÊNCIA: 100W</p>		
39	12	Jnid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA M2040DN 127V, IMPRESSÃO DUPLA FACE AUTOMÁTICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, POSSUI DISPLAY LCD PARA VISUALIZAR O PROCESSO, POSSUI ENTRADA USB, CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 FOLHAS, SUPORTA PAPEL TAMANHO A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, PERSONALIZADO (105 X 148 MM - 216 X 356 MM), PERSONALIZADO (70 X 148 MM - 216 X 356 MM).</p>		
40	02	Jnid.	<p>IMPRESSORA, A LASER, A5 E A4, DUPLEX, 35 PPM/PRETO, MEMORIA 16 MB, 1200 DPI, PARALELA E USB, ETHERNET 10/100, 50.000 PÁGINAS/MÊS. - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO POR ELETROFOTOGRAFIA A LASER/LED; - 4DUPLEX AUTOMÁTICO; - 16 MEGABYTES DE MEMÓRIA INSTALADOS; - SUPORTAR PAPEL A4, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ENVELOPES E TRANSPARÊNCIAS; - CAPACIDADE DE ENTRADA MÍNIMA PARA 500 FOLHAS; 1284</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			E UMA INTERFACE USB (INCLUIR CABO); - SERVIDOR DE IMPRESSÃO COM INTERFACE ETHERNET 10/100BASE-TX; WI-FI - SUPOSTAR IMPRESSÃO DE 50.000 PÁGINAS/MÊS; - RESOLUÇÃO MINIMA:1200 DPI; - VOLTAGEM DE 110 V; - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - GARANTIA INTEGRAL DE 12 (DOZE) MESES.		
41	12	Jnid.	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, ECOTANK L4260 – TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, BIVOLT. IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON QUE EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 34,7P X 37,5L X 18,7ª CENTÍMETROS. COMPONENTES INCLUÍDOS: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS EPSON T504 (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) COM 100% DA CAPACIDADE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO PRODUTO, INSTRUÇÃO PARA CADASTRO DE GARANTIA ESTENDIDA. TAMANHO DA FOLHA: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFICIO (215.9 X 340.4MM), OFICIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM.		
42	210	Jnid.	MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,20 EM MADEIRA MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 2 GAVETAS, COMPOSIÇÃO SIMPLES. COR AZUL, BRANCA, CINZA, MARRON.		
43	24	Jnid.	MESA ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA CRIANÇA DE 04 A 06 ANOS, CONFECCIONADAS COM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼"X1, 2MM COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELarmario ETROSTÁTICA COM		

38/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPA EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM BORDAS COLADAS EM FITA DE PVC, COLADA POR PROCESSO HOT MELT, COM MEDIDAS: ALTURA: 60CM, TAMPA DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR 60X40CM		
44	18	Jnid.	MESA MATERIAL PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE. MEDINDO: 81,5 X 45,5 X 41,5. NA COR BRANCA.		
45	26	Jnid.	MESA PARA COMPUTADOR, FÓRMICA, SEM GAVETAS, COR GELO, ACABAMENTO PRATA, MEDIDA 1M.		
46	208	Jnid.	MESA TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA TAMANHO INFANTIL: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 660MM X 250MM X 400MM VARIAÇÃO DE 2%, DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR, COM PORTA LIVRO EM PLÁSTICO. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL MEDIÇÕES 20MM X 30MM X 1,5MM. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM X 1,5MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS CALANDRADO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, ALTURA ASSENTO/CHÃO 600MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA.		
47	47	Jnid.	MESA RETANGULAR INFANTIL; MESSA COM TAMPO, MEDINDO 800MM X 800MM		

39/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DIÂMETRO, TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5 MM E MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA, UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO COM MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO DEVERA ESTA NO TAMPO DA MESA.		
48	31	Jnid.	MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA PÓXI. DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS (BEGE, CINZA, AZUL, MAPLE, MARFIM, WENGUE E PRETO) PARA 08 A 10 LUGARES.		
49	02	Jnid.	MICRO-ONDAS 34L, MICRO-ONDAS ESPELHADO CAPACIDADE DE 34 LITROS, 1.400W DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DESCONGELAR, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, 10 AJUSTES DE POTÊNCIA, FUNÇÃO TIRA ODOR, TRAVA DE SEGURANÇA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SELO COM CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMIA.		
50	09	Jnid.	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO, AMPLA COBERTURA DE FREQUÊNCIA: AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA (560.000MHZ - 589.700MHZ OU 660.000MHZ - 689.700MHZ) OFERECE VERSATILIDADE E PERMITE A SELEÇÃO DE CANAIS MENOS CONGESTIONADOS PARA UMA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO MAIS ESTÁVEL. PADRÃO POLAR CARDÍOIDE, DISPLAY OLED, DUPLO MICROFONE DE MÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ - 14.000HZ ± 2DB. CONTEM NA CAIXA - 1 MALETA, 2 MICROFONE DE BASTÃO, 1 RECEPTOR (BASE), 1 FONTE 12V, 1 CABO P10/P10, 1 CABO USB, 2 BATERIA DE LITHIUM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1		

40/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			CERTIFICADO DE GARANTIA.		
51	10	Jnid.	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM CLOCK BASE MÍNIMO DE 1.80GHZ, COM FUNÇÃO TURBO MÍNIMO DE 4.00GHZ, MÍNIMO DE 8MB DE CACHE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB DDR4, HD DE 1TB, PLACA GRÁFICA DEDICADA MÍNIMA DE 2GB GDDR5, TELA DE 15,6”, WINDOWS 10 ORIGINAL.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.		
52	12	Jnid.	SMART TV 43" TIZEN FHD 43T5300 ELA POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD, PROCESSADOR HYPER REAL, MAIS DE 65 CANAIS GRATUITOS DE FILMES, NOTÍCIAS, CONTEÚDO INFANTIL, ESPORTES, NOVELAS E MUITO MAIS. ALÉM DISSO, TEM ÁUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, WIFI DIRECT, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN™, USB (1), HDMI (2), GUIA DE VOZ EM INGLÊS DOS EUA E PORTUGUÊS DO BRASIL. É COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA E POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. DIMENSÕES E PESO: TAMANHO DA TV SEM SUPORTE ALTURA: 57,19 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 7,73 CM TAMANHO DA TV COM SUPORTE ALTURA: 59,66 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 17,03 CM		
53	01	Jnid.	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ MEDINDO 1,80 X 1,80M. – PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		
54	22	Jnid.	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO BIV 170W, COR DAS PÁS NATURAL 110V/220V. QUANTIDADE DE PÁS: 3, MATERIAL DAS PÁS: POLIPROPILENO, REFRESCA OS AMBIENTES SEM RUÍDOS IRRITANTES, VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES, POSSUI GRADE REMOVÍVEL.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

55	10	Jnid.	Impressão duplex automática e alimentador automático de documentos de até 50 folhas para cópia, digitalização e envio de fax. Bandeja frontal de até 250 folhas. Bandeja multiuso de até 100 folhas para envelopes e cartolinas. Impressão e digitalização móvel e Wi-Fi Direct®3, além de conexão sem fio e Ethernet. Garrafas de tinta colorida de baixo custo, alta qualidade de impressão e ultra rendimento (inclusas).		
56	10	Jnid.	Impressão duplex automática para equipes de trabalho de até 10 usuários; USB direto para impressão e digitalização via unidade flash; Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; Porta Ethernet; Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos; Entrada de linha de fax (somente modelos de fax); Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax); Alimentador automático de documentos para 50 páginas; Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet; Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada); Bandeja de saída para 150 folhas; Botão Liga/Desl.; Cores mais realistas com o toner HP Tone; Configurações de segurança predefinidas; Velocidades de impressão de até 35 ppm		
VALOR TOTAL DOS ITENS:					


Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana, ___/___/2025.

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/47C9-1701-808C-FDB7-2089> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 47C9-1701-808C-FDB7-2089



Hash do Documento

9963f2309598742ceb23516cc66c67aab333bab77a646863b284d8d45fefae6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/07/2025 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 15/07/2025 17:12 UTC-03:00