



Diário Oficial do

LAPÃO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Av. Justiniano de
Castro Dourado, 135,
Centro

Telefone



74 3657-1010

Horário



8:00 as 12:00 e 14:00
as 17:00 hs

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RESUMO

LICITAÇÕES

PARECERES


- PARECER TÉCNICO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº037/2024

CONTRATOS

EXTRATOS

- EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 1º TERMO ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 142/2023
- TERMO ADITIVO DE CONTRATO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM RENOVAÇÃO DE SOLDO DO CONTRATO Nº 224/2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

PARECER TECNICO


De acordo com o item 8.0 da apresentação catálogo do Termo de Referência anexo ao EDITAL Nº 062/2024 do Pregão Eletrônico SRP nº 037/2024, cujo objeto é a Futura e eventual aquisição de equipamentos, material de informática, câmeras fotográficas profissionais e acessórios destinada a atender a demanda do Município, esta equipe técnica, de acordo a planilha abaixo, analisamos os itens conforme critérios técnicos estabelecidos. A seguir, apresentamos o resultado:

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESAS Classificadas em 1º Lugar	SITUAÇÃO
06	ASPIRADOR/JATEADOR DE AR TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 V, CONSUMO DE CORRENTE MÁXIMA: 1A, POTÊNCIA NOMINAL: 220 W, ACOMPANHA: ASPIRADOR/JATEADOR DE AR, 2 BICOS INTERCAMBIÁVEIS, 2 JOGOS DE FILTROS, 3 UNIDADES SOBRESSALENTES DE FILTRAGEM.	EXCLUSIVA	Catálogo não apresentado
19	CÂMERA D7100 - 24.1MP. - COM LENTE 18-105MMF/3.5-5.6G ED VR DX.	R2 DISTRIBUIÇÃO	Aprovado
20	CÂMERA DIGITAL NEGRA MOD.T5I-COMLENTE EF-S18-135MMF/3.5- 5.6IS-18MP.	R2 DISTRIBUIÇÃO	Aprovado
23	COMPUTADOR-CPU, PROCESSADOR INTEL CORE I5-11400 11ª GERAÇÃO, 2.6 GHZ (4.4GHZ TURBO), CACHE 12MB, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, LGA1200, OU SUPERIOR C/VÍDEO INTEGRADO, PLACA MÃE DDR4 SOCKET LGA1200, EXPRESSLAN:CHIP REALTEK GBE LAN (1000/100 MBIT)SLOTS DE EXPANSÃO:1 X SLOT PCI EXPRESS X16, EXECUTANDO X162 X SLOT PCI EXPRESS X1(OS SLOTS PCI EXPRESS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.)SUPORTA ATÉ PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ASPM L1.2., MEMÓRIA RAM 16GB (1X16) DDR4 3200MHZ, SSD: 512GB 2.5" SATA 6GB/S, + 1 HDD 1TB SATA - GABINETE MID TOWER, ATX / MICRO-ATX, COM BAIS PARA HD, PRETO, FONTE 500W REAIS 80 PLUS C/PFC ATIVO E SELEÇÃO DE TESSÃO AUTOMATICA - SISTEMA OPERACIONAL LINUX (SIMILAR OU SUPERIOR)	BX DISTRIBUIDORA	Aprovado
24	COMPUTADOR-CPU, PROCESSADOR INTEL CORE I5-11400 11ª GERAÇÃO, 2.6 GHZ (4.4GHZ TURBO), CACHE 12MB, 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, LGA1200, OU SUPERIOR C/VÍDEO INTEGRADO, PLACA MÃE DDR4 SOCKET LGA1200, EXPRESSLAN:CHIP REALTEK GBE LAN (1000/100 MBIT)SLOTS DE EXPANSÃO:1 X SLOT PCI EXPRESS X16, EXECUTANDO X162 X SLOT PCI EXPRESS X1(OS SLOTS PCI EXPRESS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.)SUPORTA ATÉ PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA ASPM L1.2., MEMÓRIA RAM 8GB (1X8) DDR4 3200MHZ, SSD: 512GB 2.5" SATA 6GB/S, + 1 HDD 1TB SATA - GABINETE MID TOWER, ATX / MICRO-ATX, COM BAIS PARA HD, PRETO, FONTE 500W REAIS 80 PLUS C/PFC ATIVO E SELEÇÃO DE TESSÃO AUTOMATICA . - SISTEMA OPERACIONAL LINUX. (SIMILAR OU SUPERIOR)	BX DISTRIBUIDORA	Aprovado
27	DRONE (AÉRONAVE TELEGUIADA), FUNÇÕES: SURROUND, FOLLOW ME, WAYPOINTS, HEADLESS, DECOLAGEM/RETORNO/POUSO AUTOMÁTICO, MANOBRAS 3D - CÂMERA: WIFI FULLHD 1080P 4K (C/ ENTRADA SD) - ALCANCE: 3 KM- TEMPO DE VOO: 35 MINUTOS (POR BATERIA).	CENTRAL	Catálogo não apresentado
35	FLASH PARA CÂMERA D7100 - 24.1MP. - COM LENTE 18-105MMF/3.5- 5.6G ED VR DX.	TODON	Aprovado
36	FLASH PARA CÂMERA DIGITAL NEGRA MOD. T5I - COM LENTE EF-S 18-135MMF/3.5-5.6 IS - 18 MP.	CR TEIXEIRA	Aprovado
39	GABINETE ATX PARA COMPUTADOR - DIMENSÕES: 330 X164 X330X; PAINEL: 2XUSB ENTRADA DE MIC EÁUDIO AC97 COM RESET E POWER; LATERAL: AÇO GALVANIZADO, BAIAS: 2X 3,5, 1X 2.5, 2X 2.5 OU 3.5 INTERNO, 1X 5.25 EXTERNO; REFRIGERAÇÃO, SUPORTAR PLACA ATX E ITX, VENTUINHAS MININAS	CENTRAL	Catálogo não apresentado

Av. Justiniano de Castro Dourado, S/N
Bloco B - CEP 44.905-000
CNPJ:13.891.528/0001-40
E-mail: saep@lapao.ba.gov.br | cpl@lapao.ba.gov.br
Tel: (74)3657-1010/1011 e (74)99926-3809
Site: www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Administração





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	TRASEIRAS 1X 80X80, UMA VENTUINHA LATERAL DE 120X120 (NÃO ACOMPANHA FANS)		
52	MONITOR-LED WIDSCREENDE 21,5 POLEGADAS 1920X1080 FULL HD.	CENTRAL	Catálogo não apresentado
59	NOTEBOOK EQUIPADO COM PROCESSADOR SIMILAR OU COMPATÍVEL COM CORE I7, COM FUNÇÃO TURBO A 4.3GHZ, CACHE MÍNIMO DE 12MB, 6 NÚCLEOS E 12 THREADS LITOGRAFIA 10NM COM VÍDEO INTEGRADO, MÍNIMO DE 08GB DE MEMÓRIA RAM. SSD 1TB, TELA MÍNIMA DE 15.6" RESOLUÇÃO FULL-HD, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, REDE GIGABIT INTEGRADA, WI- FI6 802.11/AC OU SUPERIOR, BLUETOOTH SUPERIOR A 5.0, POSSUIR 4X PORTAS USB SENDO 3X PORTAS 3.0 OU SUPERIOR, COM CARREGADOR E BATERIA SUPERIOR A 48WH, PESO INFERIOR A 1.95KG. (PRODUTO SIMILAR OU SUPERIOR)	T.D.A.S	Catálogo não apresentado
60	NOTEBOOK. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR: SIMILAR OU COMPATÍVEL COM CORE I5, MEMÓRIA RAM: MÍNIMO DE 08GB, ARMAZENAMENTO DO TIPO SSD: 1TB DE CAPACIDADE, TIPO DE TELA: LED LCD COM TAMANHO DE 15,6" HD (1366X768), SISTEMA OPERACIONAL: LINUX, CONEXÕES: USB; HDMI; BLUETOOTH, WEBCAM: RESOLUÇÃO DE 0,3MP, PLACA DE REDE: GIGABIT ETHERNET10/100/1000(RJ45), PLACA WIRELESS: 802.11B/G/N, TIPO DE TECLADO: PORTUGUÊS DO BRASIL (ABNT2) COM TECLADO NUMÉRICO DEDICADO, TIPO DE CARREGADOR: ADAPTADOR ACBIVOLT. (SIMILAR OU SUPERIOR)	VIXBOT	Catálogo não apresentado
70	PROCESSADOR - MÍNIMO DE 6 NÚCLEOS. SOCKET 1151; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.4 GHZ; MEMÓRIA CACHE MÍNIMA DE 12 MB, INTEGRADA; SUPORTE PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E OUTROS APLICATIVOS DE 64 BITS; SUPORTE PARA TECNOLOGIA DE VIRTUALIZAÇÃO.	R2 DISTRIBUIÇÃO	Reprovado
71	PROJETO MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA (WIDE EXTENDED GRAPHICS ARRAY) 1024 X 768. MÁXIMA WUXGA (WIDE ULTRA EXTENDED GRAPHICS ARRAY) 1920 X 1200. TAXA DE ATUALIZAÇÃO 50HZ. BRILHO 4.000 ANSI LUMENS (PADRÃO). 3.200 ANSI LUMENS (ECO). CONTRASTE DYNAMIC BLACK 20.000:1. PROJEÇÃO CHIP DLP™ (SIMILAR OU SUPERIOR)	CR TEIXEIRA	Catálogo não apresentado
73	ROTEADOR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:HARDWARE- INTERFACE: 1 PORTA WAN RJ45 10/100/1000 MBPS, 4 PORTAS LAN RJ45 10/100/1000 MBPS - BOTÃO: BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO RESET, BOTÃO WI-FI/WPS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 12V/1.5A - DIMENSÕES (LXCXA): 260,2 X 135 X 41,6MM. TIPO DE ANTENA:- QUATRO ANTENAS EXTERNAS- GANHO DE ANTENA: 2 X 4DBI PARA 2.4GHZ E 2 X 5DBI PARA 5GHZ. WIRELESS:- PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AX/AC/N/A 5GHZ, IEEE 802.11AX/N/G/B 2.4 GHZ -FREQUÊNCIA: 2.4GHZ E 5GHZ - TAXA DE SINAL: 1201MBPS EM 5GHZ, 574MBPS EM 2.4GHZ - COBERTURA: 100 - 140 M²- DISPOSITIVOS CONECTADOS: ATÉ 80 SIMULTANEAMENTE - FUNÇÕES WIRELESS: ATIVAR/DESLIGAR RÁDIO SEM FIO, WMM, ESTATÍSTICAS SEM FIO -SEGURANÇA WIRELESS: CRIPTOGRAFIAS WPA/WPA2/WPA3 - POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO: CE: < 20DBM (2.4GHZ), < 23DBM (5.15GHZ~5.25GHZ) / FCC: < 30DBM (2.4GHZ & 5.15GHZ~5.825GHZ) - AGENDAMENTO WIRELESS: SUPORTE PARA AGENDAMENTO WIRELESS DE 2.4GHZ E 5GHZ - TECNOLOGIA MESH: COMPATÍVEL COM EASYMESH E SUPORTA 802.11K/V/R SOFTWARE - QOS: QOS DE HARDWARE, CLASSIFICAÇÃO DE FLUXO - MODOS DE OPERAÇÃO: ROTEADOR, ACCESS POINT - TIPO DE WAN: IP DINÂMICO / IP ESTATICO / PPPOE / PPTP / L2TP (MULTI-EWAN) - GERENCIAMENTO: CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO - DHCP: SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO - REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: SERVIDOR VIRTUAL, AÇIONAMENTO DE PORTAS, UPNP, DMZ - DNS DINÂMICO: DYNDNS, NO-IP - VPN PASS-THROUGH: IPSEC, PPTP, L2TP - CONTROLE DE ACESSO: CONTROLE DOS PAIS, LISTA BRANCA, LISTA NEGRA - FIREWALL: DOS, FIREWALL SPI, VINCULAÇÃO DE ENDEREÇOS IP E MAC - PROTOCOLOS: IPV4, IPV6 -	CR TEIXEIRA	Aprovado

Av. Justiniano de Castro Dourado, S/N


Bloco B - CEP 44.905-000

CNPJ:13.891.528/0001-40

E-mail: saep@lapao.ba.gov.br | cpl@lapao.ba.gov.br

Tel: (74)3657-1010/1011 e (74)99926-3809

Site: www.lapao.ba.gov.brSecretaria de
AdministraçãoPREFEITURA DE
LAPÃO
UMA HISTÓRIA DE TRABALHO




PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

	CARACTERÍSTICAS AVANÇADAS: MUTI-SSID, TX BEAMFORMING, MU-MIMO, DL/UL OFDMA, AIRTIME FAIRNESS, REDE DE CONVIDADOS, WIFI MESH - VPN SERVER: PPTP, OPENVPN, IPSEC DE ACORDO COM CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA MÍNIMA DE 01(UM) ANO. (SIMILAR OU SUPERIOR)		
74	ROTEADOR MIKRO TIK ROUTER BOARD RB3011UIAS- M COM SISTEMA OS64MBECP600MHZ5PORTASLAN10/100/1000 ARQUITETURA:ARM32BIT CPU: IPQ-8064-0-519FCBGA-TR-01-0 CORES DA CPU: 2 FREQUÊNCIA CPU: 1.4GHZ NÍVEL DE LICENÇA: 5 SISTEMA OPERACIONAL: ROUTER OS MEMÓRIA RAM:1GB TAMANHO DE ARMAZENAMENTO: 128MB TIPO DE ARMAZENAMENTO: NA ND TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:- 30+70C CONSUMO MÁXIMO: 10W NÚMERO DE INPUTS DC: 2 (DCJACK,POE-IN) POEIN: POE PASSIVO PORTAS 10/100/1000ETHERNET: 10 PORTASSFP: 1 DIMENSÕES: 443X92X44MM. CERTIFICAÇÃO ANATEL. (SIMILAR OU SUPERIOR)	CR TEIXEIRA	Catálogo não apresentado
75	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND 2,4/5GHZ 4 ANTENAS FIXAS HARDWARE - INTERFACE: 3X PORTAS LAN DE 10/100/1000MBPS, 1X PORTA WAN DE 10/100/1000MBPS -BOTÃO: BOTÃO RESET, BOTÃO LIGAR/DESLIGAR, BOTÃO LIGAR/DESLIGAR WPS/WI-FI - FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 12V / 1.0A - PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ, IEEE 802.11B/G/N 2.4GHZ, IEEE 802.11K/V - DIMENSÕES (LXCXA): 230 X 144 X 35MM - 4 ANTENAS OMNIDIRECIONAIS FIXAS. WIRELESS - FREQUÊNCIA: 2.4GHZ E 5GHZ - TAXA DE SINAL: 5GHZ: ATÉ 867MBPS, 2.4GHZ: ATÉ 400MBPS - FUNÇÕES WIRELESS: ATIVAR/DESATIVAR RÁDIO EM FIO, BRIDGE WDS, WMM, PROGRAMAÇÃO SEM FIO, ESTATÍSTICAS SEM FIO, MODO DE ACCESS POINT - SEGURANÇA WIRELESS: CRIPTOGRAFIA WPA / WPA2 / WPA3 - DHCP: SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO - MESH TECHNOLOGY: COMPATÍVEL COM EASYMESH E SUPORTA 802.11K/V SOFTWARE - TIPO DE WAN: IP DINÂMICO, IP ESTATICO, PPPOE, PPTP, L2TP - GERENCIAMENTO: CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO - REDIRECIONAMENTO DE PORTAS: SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO - DNS DINÂMICO: DYNDNS, NO-IP - VPN PASS-THROUGH: PPTP, L2TP, IPSEC - CONTROLE DE ACESSO: CONTROLE DE ACESSO, GERENCIAMENTO LOCAL, GERENCIAMENTO REMOTO - FIREWALL: DOS, FIREWALL SPI, VINCULAÇÃO DE ENDEREÇOS IP E MAC - PROTOCOLOS: IPV4, IPV6 - VPN SERVER: PPTP, OPENVPN, CERTIFICAÇÃO ANATEL. (SIMILAR OU SUPERIOR)	WL	Catálogo não apresentado
76	ROTULADOR ELETRÔNICO IMPRIME ETIQUETAS AUTO ADESIVAS ETIQUETAS DE 9 E 12 MM VISOR COM INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS FUNÇÃO DATA E HORA SÍMBOLOS EMBUTIDOS NA MEMÓRIA TIPO DE FITA: M (NÃO LAMINADA) LARGURAS: 9 E 12MM NÚMERO DE LINHAS: 2 RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: 230DPI ALTURA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 7 MM DISPLAY: 12 CARACTERES X 1 LINHA CORTADOR: MANUAL.	SEVENTEC	Aprovado
77	SCANNER - ESPECIFICAÇÕES: ALIMENTAÇÃO VERTICAL, SCANNER DUPLEX COLORIDO; VOLUME DIÁRIO RECOMENDADO DE ATÉ 4.000 FOLHAS POR DIA; TAMANHOS DE DOCUMENTO: MÁXIMO: 21,6X609,6CM/ MÍN: 5X5CM; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI; RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 DPIINTERPOLADOS; DIMENSÕES: 29,6X16,9X17,6CM. (SIMILAR OU SUPERIOR).	VETRE	Aprovado
78	SCANNER ESPECIFICAÇÕES: VOLUME DIÁRIO RECOMENDADO -ATÉ 5.000 FOLHAS POR DIA; - FRENTE E VERSO; VELOCIDADES DE PRODUÇÃO (RETRATO, TAMANHO CARTA/A4, PRETO E BRANCO, TONS DE CINZA) ATÉ 40PPMA 200PPP, 300PPP; FORMATOS DE ARQUIVOS DE SAÍDA: TIFF,JPEG,RTF, BMP,PDF E PDF PESQUISÁVEL,PNG NUMA OU VÁRIAS FOLHAS; DETECÇÃO DE DOCUMENTO: DETECÇÃO DE MULTIALIMENTAÇÃO ULTRASSÔNICA; PROTEÇÃO INTELIGENTE DE DOCUMENTO. (SIMILAR OU SUPERIOR)	REPREMIG	Aprovado
80	SMARTPHONE, TELA MINIMA DE 6.6, TAXA DE CONTRASTE MINIMO DE 1450: 1, BRILHO 400NITS, MODO DE LUZ DO SOL/MODO NOTURNO, RESOLUÇÃO MINIMA 1.400 X 720; CÂMERA MINIMA DE 12MP TRASEIRA E 12MP FRONTAL	RR	Catálogo não apresentado

Av. Justiniano de Castro Dourado, S/N
Bloco B - CEP 44.905-000
CNPJ:13.891.528/0001-40
E-mail: saep@lapao.ba.gov.br | cpl@lapao.ba.gov.br
Tel: (74)3657-1010/1011 e (74)99926-3809
Site: www.lapao.ba.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RECONHECIMENTO FACIAL; VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO DE 1.8GHZ, PROCESSADOR OCTA CORE. DEVE SUPORTAR MEMÓRIA RAM MINIMO DE 900MHZ, 8 GB, MEMÓRIA INTERNA: 256GB CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD ATÉ NO MINIMO 512GB BLUETOOTH MINIMO DE 4.2 TECNOLOGIA: 5G TIPO DE CHIP NANO-SIMCAPACIDADE DA BATERIA – MINIMA DE 5000MAH ; CARREGADOR MINIMO DE 10W COM CARREGAMENTO RAPIDO. GARANTIA DE 12 MESES COM CHIP INCLUSO (OPERADORA A DEFINIR), PRODUTO SIMILAR OU SUPERIOR

CONCLUSÃO DESTE PARECER:

Reprova-se o item: 70 por não atender especificações solicitadas conforme as do Termo de Referência anexo ao Edital nº 062/2024, os itens: 06, 27, 39, 52, 59, 60, 71, 74, 75 e 80, não apresentarão catálogos para a devida análise por esta Comissão.

Todos os demais itens encontram-se **aprovados**.

Lapão-BA, 04 de dezembro de 2024

Atenciosamente,

Antônio Carlos Neiva da Silva

Marcelo Ribeiro dos Santos Junior

Francisco Vanderlanio De Lucena

Av. Justiniano de Castro Dourado, S/N
Bloco B - CEP 44.905-000
CNPJ:13.891.528/0001-40
E-mail: saep@lapao.ba.gov.br | cpl@lapao.ba.gov.br
Tel: (74)3657-1010/1011 e (74)99926-3809
Site: www.lapao.ba.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO TERMO ADITIVO DE CONTRATO

1º Termo Aditivo Prazo ao Contrato nº 142/2023 – CREDENCIAMENTO nº 003-2023.

Contratado: **MARLUS SOUZA DA SILVA**, objeto: Contratação de pessoa física para acadêmico de Educação Física ou Esporte, para atender ao programa Segundo Tempo, conforme Convênio SICONV Nº 880655/2018 – Ministério do Esporte. Fica com o seu prazo prorrogado por mais 2 (dois) meses. Data da Assinatura: 04/12/2024. Vigência: 05/12/2024 à 05/02/2025. Márcio Antonio Messias da Silva - Prefeito.

Av. Justiniano de Castro Dourado, s/n – Centro – CEP 44.905-000
CNPJ 13.891.528/0001-40
astec@lapao.ba.gov.br - www.lapao.ba.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM RENOVAÇÃO DE SOLDO DO CONTRATO Nº 224/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2022. Contratado: **OXIFORTE LTDA CNPJ Nº 73.386.294/0001-05.** **OBJETO:** contratação de empresa de oxigênio medicinal acondicionado em cilindro em regime de comodato, para atender demanda da atenção primária e atenção especializada do município de Lapão/ba. Fica com o seu prazo prorrogado por igual período, 12 (doze) meses. Assinatura: 04/12/2024. Vigência: 05/12/2024 à 05/12/2025. Márcio Antonio Messias da Silva - Prefeito.

Av. Justiniano de Castro Dourado, S/N
Bloco B - CEP 44.905-000
CNPJ:13.891.528/0001-40
E-mail: saep@lapao.ba.gov.br | cpl@lapao.ba.gov.br
Tel: (74)3657-1010/1011 Cel: (74)99926-3809



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/66A0-6A42-8887-715D-FDFC> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 66A0-6A42-8887-715D-FDFC



Hash do Documento

ed050cc617bcf753af165bf659070a055a006d89184d6b1a21cb9ba63bfe31ce

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/12/2024 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 04/12/2024 15:28 UTC-03:00