

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025PE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025/2025

Ata de registro de preços, que fazem entre si a Câmara Municipal de Guanambi <> e a empresa Vitória Eletro Comércio e Distribuição Ltda.

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI, estado da Bahia, com sede a Praça Henrique Pereira Donato, nº. 90, Centro, Guanambi – Bahia, CEP. 46.430-000, inscrita no CNPJ sob o Nº. 04.285.518/0001-70, representada neste ato pelo Presidente, Sr. Fausto Luiz Souza de Azevedo, , doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa VITÓRIA Eletro Comércio e Distribuição Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 09.094.765/0001-02, sediada praça Manoel Novaes, nº 247B, centro, na cidade de Guanambi/BA, CEP 46.430-000, doravante designado CONTRATADA, neste ato representada por Rita de Cassia da Silva Celestino, RG nº 5005002039704, SSP-CE, sócia, conforme atos constitutivos da empresa, tendo em vista o que consta no Processo nº 025/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem registrar os preços, conforme homologação do processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO Nº.007/2025PE.

1.CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CELULARES E ACESSÓRIOS, EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI., nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
- 1.2. A contratação com o fornecedor será formalizada por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa/contrato administrativo, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ITENS E VALORES REGISTRADOS

2.1. Ficam registrados os seguintes valores:

| | GRUPO 01 – EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----------|----|-----|----------|----------------|--|--|--|--|
| ITE M NOME DESCRIÇÃO MARCA TIDADE QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNT | | | | | | | VALOR TOTAL | | | | |
| 01 | MICROCOMPUTADOR DE MESA COMPLETO | Microcomputador de mesa completo Monitor LED Monitor minimo 19.5" HD, | BRAZIL PC | 08 | UND | 1.900,00 | 15.200,00 | | | | |



| | <u> </u> | 001- 014 1/01 | | | | 1 | |
|----|------------------|---|-------|----|-----|----------|-----------|
| | | 60Hz, 2Ms, VGA, HDMI, Ajuste De | | | | | |
| | | HDMI, Ajuste De Inclinação, Reader | | | | | |
| | | Mode, Screen Split, | | | | | |
| | | Preto | | | | | |
| | | Teclado multimidia | | | | | |
| | | CABO MINIMO 2 | | | | | |
| | | METROS | | | | | |
| | | Mouse USB MINIMO | | | | | |
| | | 2 METROS CABO | | | | | |
| | | • CPU, com no mínimo | | | | | |
| | | 4 MB cache, 3,8 GHz, | | | | | |
| | | mínimo 8 núcleos • Placa mãe com rede | | | | | |
| | | integrada 10/100/1000 | | | | | |
| | | Memoria ddr4 8 gb | | | | | |
| | | com dissipador | | | | | |
| | | • Ssd 512gb | | | | | |
| | | Windows 10 e officer | | | | | |
| | | 2019 licenciados | | | | | |
| | | MULTIFUNCIONAL | | | | | |
| | | Impressão | | | | | |
| | | Tecnologia de | | | | | |
| | | impressão: Injeção de | | | | | |
| | | tinta Heat-Free® | | | | | |
| | | PrecisionCore de 4 | | | | | |
| | | cores (CMYK) Máxima resolução de | | | | | |
| | | impressão: Até 4.800 | | | | | |
| | | dpi x 1.200 dpi de | | | | | |
| | | resolução aprimorada | | | | | |
| | | em diversos tipos de | | | | | |
| | | papel | | | | | |
| | | Velocidade máxima de | | | | | |
| | | impressão: Preto 33 | | | | | |
| | IMPRESSORA | ppm e colorido 20 ppm (rascunho, A4/carta) | | | | | |
| | MULTIFUNCIONAL - | Velocidade de | | | | | |
| 02 | REFERÊNCIA TIPO | impressão ISO: Preto | EPSON | 25 | UND | | |
| | EPSON | 15 ppm e colorido 8 | L5590 | | | 2.000,00 | 50.000,00 |
| | | ppm (A4/carta) | | | | | |
| | | Cópias Velocidade de | | | | | |
| | | cópia ISO: Preto 10,8 | | | | | |
| | | cpm e colorido 5,5 cpm | | | | | |
| | | (A4/carta) Resolução máxima de | | | | | |
| | | copiado: 300 dpi x 600 | | | | | |
| | | dpi (mesa plana) / 300 | | | | | |
| | | dpi x 300 dpi (ADF) | | | | | |
| | | Tamanho máximo de | | | | | |
| | | cópia: Ofício (ADF) | | | | | |
| | | Digitalização Tipo de | | | | | |
| | | scanner: Mesa plana | | | | | |
| | | com sensor de linhas CIS a cores | | | | | |
| | | Velocidade de | | | | | |
| | <u> </u> | | | | | 1 | |



| | digitalização: 12 | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|--|
| | segundos em preto / | | | | |
| | | | | | |
| | 29 segundos colorido | | | | |
| | Area máxima de | | | | |
| | digitalização: 216 mm | | | | |
| | x 297 mm (mesa | | | | |
| | plana) / 216 mm x | | | | |
| | 355,66 mm (ADF) | | | | |
| | Resolução | | | | |
| | óptica/máxima: 1.200 | | | | |
| | dpi x 2.400 dpi | | | | |
| | Profundidade da cor: | | | | |
| | | | | | |
| | Cor: 48 bits de | | | | |
| | entrada, 24 bits de | | | | |
| | saída - Escala de | | | | |
| | cinzas: 16 bits de | | | | |
| | entrada, 8 bits de | | | | |
| | saída - Preto: 16 bits | | | | |
| | de entrada, 1 bits de | | | | |
| | saída | | | | |
| | Interface e | | | | |
| | Conectividade | | | | |
| | Conectividade padrão: | | | | |
| | USB de alta | | | | |
| | velocidade | | | | |
| | | | | | |
| | (compatível com USB | | | | |
| | 2.0) ,Wi-Fi® (IEEE | | | | |
| | 802.11 b/g/n), Wi-Fi | | | | |
| | Direct®, Ethernet | | | | |
| | 10/100 | | | | |
| | Protocolos de | | | | |
| | impressão em rede: | | | | |
| | LPD, IPP, PORT9100, | | | | |
| | WSD | | | | |
| | Protocolos para | | | | |
| | gestão de redes: | | | | |
| | SNMP, HTTP, DHCP, | | | | |
| | | | | | |
| | BOOTP, APIPA, | | | | |
| | PING, DDNS, MDNS, | | | | |
| | SLP, WSD, LLTD | | | | |
| | Segurança WLAN: | | | | |
| | WEP (64-bit/128-bit), | | | | |
| | WPA-PSK (TKIP), | | | | |
| | WPA2-PSK (AES), | | | | |
| | WPA3-SAE (AES) | | | | |
| | Compatibilidade com | | | | |
| | Sistemas | | | | |
| | Operacionais: | | | | |
| | Windows Server® | | | | |
| | | | | | |
| | 2003 (SP2) ou mais | | | | |
| | recente, Mac OS X | | | | |
| | 10.9.5 ou mais | | | | |
| | recente, macOS 11 ou | | | | |
| | mais | | | | |
| | recentelmpressão Wi- | | | | |
| | fi A partid de | | | | |
| | dispositivos | | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | l l | H | <u> </u> | |



| | | inteligentes | | | | | |
|----|---------|--|----------|----|-----|----------|-----------|
| | | Tamanho máximo de | | | | | |
| | | impressão: 215,9 mm | | | | | |
| | | x 1.200 mm | | | | | |
| | | Tipos de papeis | | | | | |
| | | suportados: Papel | | | | | |
| | | normal, Papel especial | | | | | |
| | | Epson (Photo | | | | | |
| | | Glossy/Semi-gloss, | | | | | |
| | | Presentation Paper | | | | | |
| | | Matte, High Quality Ink | | | | | |
| | | Jet Paper) e envelopes | | | | | |
| | | Tamanhos de papeis | | | | | |
| | | suportados: Padrão: | | | | | |
| | | A4 , Carta, Ofício | | | | | |
| | | (215,9 mm x 355,6 | | | | | |
| | | mm), México-Ofício | | | | | |
| | | (215,9 mm x 340,4 mm) Officio 0 (214.0 | | | | | |
| | | mm), Ofício 9 (214,9 mm x 315 mm), | | | | | |
| | | Executivo, Meia Carta, | | | | | |
| | | A6 Foto: 4" x 6" (10 cm | | | | | |
| | | x 15 cm), 5" x 7" (13 cm | | | | | |
| | | x 18 cm), 8" x 10" | | | | | |
| | | Envelopes: X | | | | | |
| | | Capacidade de carga: | | | | | |
| | | Alimentação traseira: | | | | | |
| | | até 100 folhas | | | | | |
| | | (A4/Carta/Ofício) / | | | | | |
| | | ADF: até 30 folhas | | | | | |
| | | (A4/Carta), até 10 | | | | | |
| | | folhas (Ofício) | | | | | |
| | | Geral | | | | | |
| | | NOTEBOOKS | | | | | |
| | | Processador: Geração | | | | | |
| | | do Processador: - 12ª | | | | | |
| | | geração Velocidade do | | | | | |
| | | Processador: - 2.4GHz | | | | | |
| | | Velocidade do | | | | | |
| | | Processador / Frequência | | | | | |
| | | Aumentada: - 4.40GHz | | | | | |
| | | Memória Cache: - | | | | | |
| | | 12MB Recursos | | | | | |
| | NOTROCK | Especiais do | | 0- | | | |
| 03 | NOTBOOK | Processador: - 8 | | 08 | UND | | |
| | | núcleos (4 P-cores 4 | | | | | |
| | | E-cores), Turbo | | | | | |
| | | Função: A frequência | ACER | | | | |
| | | máxima do turbo | A515-57- | | | 3.600,00 | 28.800,00 |
| | | indica a frequência | 565J | | | | |
| | | mais elevada que | | | | | |
| | | pode ser alcançada | | | | | |
| | | quando as condições | | | | | |
| | | permitem que o | | | | | |
| | | processador entre no | | | | | |
| | | modo turbo | | | | | |



| automaticamente | | | |
|-------------------------|-------|------|--|
| Memória RAM: - 8GB | | | |
| | | | |
| Memória Expansível: - | | | |
| Expansível até 32GB | | | |
| Barramento da | | | |
| Memória: - DDR4 | | | |
| MClock da Memória: | | | |
| M- 3200MHz Tipo de | | | |
| Armazenamento: - | | | |
| SSD Capacidade do | | | |
| Armazenamento: - | | | |
| 512GB Velocidade do | | | |
| SSD: - Até 3.000MB/s | | | |
| de escrita, até | | | |
| , | | | |
| 3.500MB/s de leitura | | | |
| Interface do SSD: - | | | |
| NVMe PCle 4.0 | | | |
| Sistema Operacional: - | | | |
| Windows 11 | | | |
| Versão do Sistema | | | |
| Operacional: - Home, | | | |
| 64-bits Tipo de | | | |
| Display: - LED Tipo de | | | |
| Painel: | | | |
| - TN Tamanho da Tela: | | | |
| - 15,6" Resolução da | | | |
| Tela: Full HD | | | |
| Frequência da Tela: - | | | |
| 60Hz Formato de Tela: | | | |
| 16:09 Memória da | | | |
| Placa de Vídeo: - 4GB | | | |
| Tipo de Placa de | | | |
| | | | |
| Vídeo: - Integrada | | | |
| Modelo da Placa de | | | |
| Vídeo: - UHDN Tipo de | | | |
| Memória da Placa de | | | |
| Vídeo: - INTEL UHD | | | |
| compartilhada F | | | |
| uncionalidades: | | | |
| - Tempo de resposta 8 | | | |
| a aproximadamente | | | |
| 11ms, Tecnologia Anti | | | |
| reflexo Acer | | | |
| ComfyView Conexões: | | | |
| - 1 Porta Ethernet RJ- | | | |
| 45, 1 Porta HDMI 2.1, | | | |
| 2 Portas USB 3.2 Gen | | | |
| 1, 1 Porta USB Tipo-C | | | |
| Thunderbolt4, 1 Porta | | | |
| USB 3.2 Gen 1 (5 | | | |
| | | | |
| Gbps) | | | |
| Conectividade: - Wi-Fi, | | | |
| Bluetooth Segurança: - | | | |
| Trava Kensington | | | |
| Placa Wireless: | | | |
| - 802.11 a/b/g/n/ac R2 | | | |
| + ax wireless | | | |
| | • | | |



| | | 1 | | | | 1 | |
|----|-----------------|-----------------------------------|----------|----|-----|----------|----------|
| | | Multimídia: HD Placa | | | | | |
| | | de Rede: - Gigabit | | | | | |
| | | Ethernet Suporte ao | | | | | |
| | | Wake on LAN Padrão | | | | | |
| | | de Teclado: - | | | | | |
| | | Membrana em | | | | | |
| | | português do Brasil | | | | | |
| | | padrão (ABNT 2), | | | | | |
| | | Teclado numérico | | | | | |
| | | independente | | | | | |
| | | Touchpad: - Multi | | | | | |
| | | gestual com dois | | | | | |
| | | botões, Maior área de | | | | | |
| | | contato, Sem zona | | | | | |
| | | morta, Resistente a | | | | | |
| | | umidade, Certificação | | | | | |
| | | Microsoft Precision | | | | | |
| | | Touchpad Áudio: | | | | | |
| | | - Alto-falantes duplos | | | | | |
| | | estéreo, Tecnologia | | | | | |
| | | AcerTrueHarmonyTipo | | | | | |
| | | de Bateria: - Bateria de | | | | | |
| | | 3 células (li-íon) 50Wh | | | | | |
| | | Características da | | | | | |
| | | Bateria: - Interna | | | | | |
| | | Duração Aproximada | | | | | |
| | | da Bateria: - | | | | | |
| | | Autonomia de até 7 | | | | | |
| | | horas (dependendo | | | | | |
| | | das condições de uso) | | | | | |
| | | Voltagem da Fonte: - | | | | | |
| | | 90W Tipo de Tomada: | | | | | |
| | | - Adaptador AC Bivolt | | | | | |
| | | de 3 pinos Cor: - Cinza | | | | | |
| | | aço | | | | | |
| | | Scanner de mesa | | | | | |
| | | corporativo | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Digitalização | | | | | |
| | | Digitalização | | | | | |
| | | Frente e Verso | | | | | |
| | | (Duplex) Sim | | | | | |
| | | Capacidade | | | | | |
| | | Máxima de Papel 50 | | | | | |
| | | folhas (ADF) | | | | | |
| | | • Ciclo de | | | | | |
| 04 | SCANNER DE MESA | Trabalho Diário‡ Até | | 02 | UND | | |
| | | 2500 digitalizações | | | | | |
| | | PDF | | | | | |
| | | Pesquisável Sim | | | | | |
| | | Velocidade | | | | | |
| | | de Digitalização‡ Até | | | | | |
| | | 30/60 ppm | | | | | |
| | | (simplex/duplex) | | | | | |
| | | • Sensor de | BROTHER | | | 4.000,00 | 8.000,00 |
| | | Imagem CIS Duplo | ADS 2800 | | | | 5.555,55 |
| | | Resolução | AD3 2000 | | | | |
| | | ι τοσοιαζαο | | | | ll | |



| Óptica 600 x 600 dpi | | | |
|--------------------------------|--|--|--|
| • Wi-Fi | | | |
| CERTIFIED™ Sim | | | |
| Automatic | | | |
| Document Feeder 50 | | | |
| folhas | | | |
| Interface | | | |
| | | | |
| USB Direta Sim | | | |
| • Interface | | | |
| Padrão Wireless | | | |
| 802.11 b/g/n, Ethernet | | | |
| Gigabit | | | |
| 10/100/1000Base-T, | | | |
| Hi-Speed USB 2.0 | | | |
| Voltagem | | | |
| 110-120 V | | | |
| Velocidade | | | |
| Máx. Digitalização | | | |
| (Duplex) 60 ipm | | | |
| (colorido e | | | |
| monocromático) | | | |
| Velocidade | | | |
| Máx. Digitalização 30 | | | |
| ppm (colorido e | | | |
| monocromático) | | | |
| • Tipo de | | | |
| Scanner CIS Duplo | | | |
| • Tamanho do | | | |
| Documento (Mínimo) | | | |
| 5,1 cm (Largura) x 7 | | | |
| cm (Largura) | | | |
| • Tamanho do | | | |
| Documento (Máximo) | | | |
| 21,6 cm (Largura) x | | | |
| 497,8 cm | | | |
| (Comprimento)^ | | | |
| Resolução | | | |
| Interpolada 1200 x | | | |
| 1200 dpi | | | |
| Profundidade | | | |
| de Tons de Cinza 256 | | | |
| níveis | | | |
| Profundidade | | | |
| de Cor 30 bits | | | |
| (entrada) / 24 bits | | | |
| (saída) | | | |
| • Fonte de | | | |
| | | | |
| Alimentação | | | |
| Alimentação CA (110- 240 V) | | | |
| • Display | | | |
| | | | |
| Touchscreen Colorido | | | |
| de 3,7" com Swipe | | | |
| • Ciclo de | | | |
| Trabalho Diário Até | | | |
| 2500 digitalizações | | | |
| Capacidade | | | |
| | | | |



| 05 | MONITOR – TIPO REFERÊNCIA AOC | de Entrada de Papel 50 folhas ADF Monitor minimo 19.5" HD, 60Hz, 2Ms, VGA, HDMI, Ajuste De Inclinação, Reader Mode, Screen Split, | LG | 06 | UND | 500,00 | 3.000,00 |
|----|----------------------------------|---|----|----|---------|----------|------------|
| | | Preto | | | TOTAL (| GRUPO I) | 105.000,00 |

.

| | | GRUPO 02 – A | CESSÓRIC | S DE INFO | RMÁTICA | | |
|------|-----------------------------|--|----------|-----------------|---------|--------------|-------------|
| ITEM | NOME | DESCRIÇÃO | MARCA | QUANTI- DADE | UNIDADE | VALOR UNT | VALOR TOTAL |
| 01 | MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO | MOUSE ÓPTICO USB SEM FIO - Conectividade sem fio confiável - Alcance sem fio de 10 metros - 12 meses de vida útil da pilha* - Instalação fácil - Compatibilidade universal: Windows, Mac, Chrome QUALIDADE IGUAL OU SUPERIR DO LOGITECH M170 | LOGITECH | 20 | UND | 70,00 | 1.400,00 |
| 02 | TECLADO USB SEM FIO | TECLADO USB SEM FIO — Português ABNT Teclas de perfil plano e silenciosas - Conexão: USB - Padrão ABNT2 - Versão em Português - Design resistente a derramamentos - Teclas duráveis que resistem a até 10 milhões de pressionamentos - Suportes inclináveis, fortes e ajustáveis - Caracteres nítidos e brilhantes QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR DO LOGOITECH K120 | LOGITECH | 20 | UND | 90,00 | 1.800,00 |



| 03 | FONTE ATX 500W 80 PLUS BRONZE | FONTE ATX 500W 80 PLUS BRONZE Tipo de fonte: atx Compatibilidade: desktop e pcs Potência: 500w Voltagem: 110/220v Diâmetro do cooler: 120mm Conector atx: 24 pinos (20+4) Conector 12v eps: 4 pinos Conector pci express - 6 pinos Conector sata: 4 Conector molex (drives do tipo ide): 2 | HAYON PW1605 | 10 | UND | 210,00 | 2.100,00 |
|----|---|--|-----------------|----|-----|--------|----------|
| 04 | KIT REFIL TINTA GENUÍNA PARA IMPRESSORA | KIT REFIL TINTA GENUINA PARA IMPRESSORAS ECOTANQUE L3150, L5190 e L5590 • Combo c/4 cores: preto, ciano, magenta, amarelo ORIGINAL DO FABRICANTE DAS IMPRESSORAS (70ml cada frasco) | EPSON | 40 | UND | 240,00 | 9.600,00 |
| 05 | FILTRO DE LINHA | Filtro De Linha + Protetor 6 Tomadas 1,5m - Cor Preto Bivolt | TS SHARA | 05 | UND | 30,00 | 150,00 |
| 06 | BOLSA PASTA NOTEBOOK LAPTOP | Bolsa Pasta Notebook Laptop Até 15,6 Couro Maleta Executiva Cor Preto Confeccionada em Material de Altíssima Qualidade, possui porta pasta com fechamento do lado externo, compartimento do notebook com fechamento duplo e porta acessórios com fechamento em aba, além de alça de ombro removível. | DEX | 08 | UND | 160,00 | 1.280,00 |
| 07 | Suporte Para Notebook Laptop | Suporte Para Notebook Laptop Stand 6 a 17 polegadas, De | | 15 | UND | | |



| | | | | | T | T - | |
|--|---------------------------------|---|-----------------|----|-----|----------|----------|
| | | Alumínio | XCELL | | | 65,00 | 975,00 |
| | | Ajustável/regulável Para Escritório | | | | | |
| | , | Mouse retrátil USB | MULTI | | | 20,00 | 160,00 |
| 08 | MOUSE RETRÁTIL | para notebook | IVIOLIT | 80 | UND | 20,00 | 100,00 |
| 09 | PLACA-MÃE | PLACA-MÂE, CHIPSET H470, INTEL LGA 1200, MATX, DDR4 CONTROLE DE ENERGIA DIGITAL O VRM (módulo regulador de tensão) DIGI+ fornece um controlo em tempo real da quebra de tensão, alternando automaticamente as definições de frequência e eficiência energética. Isto também permite a afinação do CPU para a melhor estabilidade e performance. | ASUS S510M | 06 | UND | 500,00 | 3.000,00 |
| 10 | PROCESSADOR | Processador MINIMO 2.9GHz (4.3GHz Max Turbo), Cache 12MB, LGA 1200. | INTEL | 06 | UND | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 11 | Memória DDR4 | Memória DDR4 , 8GB, 3200MHz, Black, com dissipador de fábrica | RISE | 06 | UND | 130,00 | 780,00 |
| 12 | Estabilizador 1500VA 220/110 | Estabilizador 1500VA 220/110 5 tomadas certificado pelo inmetro - tensão de saída 115v | SOL | 17 | UND | 450,00 | 7.650,00 |
| 13 | PEN DRIVE 64 GB | PEN DRIVE 64 GB usb 3.0 | MASTERD RIVE | 25 | UND | 40,00 | 1.000,00 |



| 14 | SSD 512GB | SSD 512GB - 2,5 polegadas; - Medida: 100mm x 69,9mm x 7mm; - Interface: Sata 3.0 (6gb/s), compatível com a versão anterior 2.0 (3gb/s); - 3D NAND: TLC; - Performance: 550 MB/s leitura, 500 MB/s gravação; - Média de tempo de acesso: 0.1ms; - MTBF: + de 2.000.000 horas; TBW: 260; - Consumo de energia: ativo 1.35W, parado 0.215W; - Voltagem operacional: 5V + - 10%; - Vibração em operação: 2,17G pico (7-800Hz); - Vibração sem operação: 20G pico (10-200Hz); Temperatura em operação: 0° a 70°; - Temperatura sem operação: -55° a 95°; - Suporte a tecnologia S.M.A.R.T. e TRIM; - Umidade operacional: 5% a 95%; - ECC (Error Correction Code): Suporta LDPC - Garantia: 3 anos. Toner para | OXYBR | 06 | UND | 220,00 | 1.320,00 |
|----|-----------------------------|---|--------|----|-----|--------|----------|
| 15 | TONER PARA IMPRESSORA HP | impressoras HP Laserjet Pro MFP 125a e M127fn - referência 283 genuíno | НР | 06 | UND | 100,00 | 600,00 |
| 16 | MOUSE PAD | MOUSE PAD | MULTI | 20 | UND | 6,00 | 120,00 |
| 17 | TONER MULTIFUNCIONAL | Toner Pantum Original TL-425U para impressora M7105DW | PANTUM | 10 | UND | 180,00 | 1.800,00 |



| 18 | Caixa de som multimídia 6w usb | Caixa de som multimídia 6w usb | KNUP | 20 | UND | 20,00 | 400,00 |
|------------------|---------------------------------------|---|----------------|----|-----|--------|-----------|
| 19 | CARREGADOR NOTBOOK | Carregador de notbook LENOVO IDEAPAD S145 | LENOVO | 08 | UND | 110,00 | 880,00 |
| 20 | CARREGADOR DE TABLET | CARREGADOR DE TABLET GALAXY TAB 7 LIT | LEXMOX | 08 | UND | 45,00 | 360,00 |
| 21 | FRAGMENTADORA DE PAPEL | FRAGMENTADORA /TRITURADORA DE PAPEL 10 FOLHAS, 21 LITROS, 220V | COUTERTE CH | 03 | UND | 675,00 | 2.025,00 |
| 22 | SUPORTE PARA MONITOR ERGONÔMICO | SUPORTE MONITOR ERGONÔMICO PARA MESA DE ESCRITÓRIO DE 13 A 27 POLEGADAS, NA COR PRETO | BRASFOR MA | 08 | UND | 200,00 | 1.600,00 |
| TOTAL (GRUPO II) | | | | | | | 45.000,00 |

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO HORÁRIO E LOCAL DE ENTREGA

- 3.1. Os pedidos de fornecimento de produtos ocorrerão de acordo com a necessidade das unidades interessadas constantes no ETP e por meio da emissão de nota(s) de empenho, Instrumento Contratual ou qualquer outro meio legal.
- 3.2. Os produtos deverão ser entregues em até 48 (quarenta e oito) horas úteis, a contar do recebimento da solicitação, salvo em casos excepcionais.
- 3.2.1 A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada no local indicado, de acordo a ordem de fornecimento/requisição emitida, na sede da Câmara Municipal de Guanambi Bahia.
- 3.3 O recebimento do material e a conferência será realizado pelo servidor público municipal devidamente designado pela administração municipal.
- 3.4. Correrão por conta da FORNECEDORA todas as despesas pertinentes, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários.
- 3.5. Constatada divergência entre o(s) produto(s) entregue(s) especificado na proposta, a FORNECEDORA deverá substituí-los imediatamente, contado do recebimento da comunicação da recusa.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E DA VALIDADE DOS PREÇOS

4.1. O preço ofertado pela Licitante signatária da presente Ata de Registro de Preços, são os constantes na Cláusula Segunda, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025PE:



- a) GRUPO I R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
- b) GRUPO II R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)
- 4.2. Em cada fornecimento de produto decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço e prazo, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025PE que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
- 4.3. Em cada fornecimento de produto, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025PE, pela empresa fornecedora da presente Ata, a qual também a integra.
- 4.4. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CÂMARA MUNICIPAL não será obrigada a adquirir o produto relacionado na Cláusula Segunda, exclusivamente, pelo PREGÃO ELETRÔNICO para Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

- 5.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data de emissão do Termo de Aceite Definitivo, a ser efetuado por esta Instituição, e será processado mediante crédito em conta corrente da FORNECEDORA, nos termos da legislação vigente.
- 5.2. A Nota Fiscal/Fatura deverá conter o nome da empresa, CNPJ, número da Nota de Empenho, números do Banco, Agência e Conta Corrente da fornecedora, descrição do objeto fornecido;
- 5.3. O pagamento será efetuado somente após a Nota Fiscal/Fatura ser conferida, aceita e atestada por servidor responsável, caracterizando o recebimento definitivo, e ter sido verificada a regularidade da fornecedora através da certidão negativa de débitos trabalhistas, certidão negativa de débitos de tributos Municipais estaduais e federais e certidão de regularidade do FGTS e demais exigíveis;
- 5.3.1. Caso seja constatada a não regularidade fiscal ou referente à outra certidão, a FORNECEDORA será notificada pelo fiscal do contrato, fixando-se um prazo para a regularização da situação, sob pena de anulação da Ata de Registro de Preços.
- 5.4. Não será efetuado qualquer pagamento a fornecedora enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira por parte desta, seja em virtude de penalidade, indenização, inadimplência contratual ou qualquer outra de sua responsabilidade.
- 5.5. No caso de devolução da nota fiscal ou fatura, por sua inexatidão ou de dependência de carta corretiva, nos casos em que a legislação admitir, o prazo fixado no item 5.1. será contado da data de entrega da referida correção.



5.6. Constitui condição para a realização do pagamento, a inexistência de registro em nome da FORNECEDORA em qualquer cadastro de empresas Inidôneas, suspensas ou Impedidas de licitar com a Administração Pública.

6. CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- 6.1 Os produtos deverão ser entregues no local designado na ordem de fornecimento, sendo na sede do município de Guanambi BA, conforme constante no termo de referência, imediatamente, com todos os custos por conta do contratado.
- 6.2 O fornecimento do(s) produto (s) será acompanhada e fiscalizada conforme item 3.3, designado(s) para esse fim, permitida a assistência de terceiros.
- a) A responsabilidade pelo recebimento do produto ficará a cargo de servidor designado pela secretaria, o qual procederá ao atesto da Nota Fiscal.
- 6.3 O recebimento será feito em duas etapas:
- 6.3.1 Recebimento provisório:
- a) No local do fornecimento do produto, o Servidor designado fará o recebimento dos mesmos, limitando-se a verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar no canhoto e na Nota a data de entrega e, se for o caso, as irregularidades observadas.
- 6.3.2 Recebimento definitivo:
- a) No prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento provisório, o Servidor designado procederá ao recebimento definitivo, verificando a quantidade e a qualidade dos produtos entregues em conformidade com o exigido neste Edital e constante da respectiva proposta de preço da licitante vencedora.
- 6.4 Em caso de conformidade, o responsável atestará a efetivação do fornecimento dos produtos na Nota Fiscal e a encaminhará ao setor competente para fins de pagamento.
- 6.5. Durante o recebimento provisório, em caso de desconformidade e rejeição do fornecimento do produto, o Município poderá exigir a substituição de qualquer do(s) produto(s) que não esteja(m) de acordo com as especificações no prazo de imediato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
- 7.1.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal



como pactuada, nos termos do disposto na alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 7.1.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados; ou
- 7.1.3. Na hipótese de reajustamento sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

8. CLÁUSULA OITAVA – NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 8.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, por motivo superveniente, o órgão ou a entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
- 8.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
- 8.1.2. Após liberar o fornecedor do compromisso o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado.
- 8.1.3. Na hipótese de redução do preço registrado, o órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços, para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual.
- 8.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso.
- 8.2.1. O fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
- 8.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou pela entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro.
- 8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do disposto no item 8.2.2, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.



- 8.2.4. Na hipótese de comprovação do disposto no item 8.1 e 8.1.1., o órgão ou a entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
- 8.2.5. O órgão ou a entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual.

9. CLÁUSULA NONA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, quando o fornecedor:
- 9.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços sem motivo justificado;
- 9.1.2. não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
- 9.1.3. não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no § 2º do art. 27;
- 9.1.4. sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021;
- 9.1.4.1. Na hipótese prevista no item 9.1.4, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas novas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
- 9.2.O cancelamento do registro do fornecedor será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
- 9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
- 9.4.O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificada.
- 9.4.1. por razão de interesse público;
- 9.4.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior;
- 9.4.3. se não houver êxito nas negociações previstas na cláusula oitava

10. CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES



- 10.1.O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital e Termo de Referência.
- 10.2.A previsão do item acima também se aplica aos integrantes do cadastro de reserva que, quando convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS

- 11.1 Considera-se parte integrante desta ata, como se nele estivessem transcritos, o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025PE, seus Anexos e a proposta da FORNECEDORA.
- 11.2 A existência de preços registrados não obriga a Câmara municipal a firmar as contratações que deles poderão advir.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO

Documento nº

- 12.1 O foro competente para toda e qualquer ação decorrente da presente Ata de Registro de Preços é o Foro da cidade de Guanambi Bahia.
- 12.2 Nada mais havendo a ser declarado e por estarem justos e avençados, assinam o presente instrumento as partes.

Guanambi/ BA, 29 de maio de 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
FAUSTO LUIZ SOUZA DE AZEVEDO
Presidente da Câmara de Vereadores

TESTEMUNHAS

Assinatura.

Assinatura.

Documento nº