

## EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almocharifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

**OBJETO: Fornecimento de material elétrico para manutenção dos serviços contínuos de iluminação nas repartições públicas das diversas secretarias deste município e iluminação pública referente às ruas, praças, quadras poliesportivas, estádio de futebol e avenidas da cidade e zona rural do município de Riacho de Santana-BA.**

| LOTE I |       |     |                                                                                                                                                          |         |         |
|--------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM   | QUANT | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                   | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1      | 250   | UND | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA ½'                                                                                                                          |         |         |
| 2      | 250   | UND | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1 ½'                                                                                                                        |         |         |
| 3      | 800   | UND | BASE P/ RELE                                                                                                                                             |         |         |
| 4      | 150   | UND | BOCAL SEM RABICHO LOUÇA E 27                                                                                                                             |         |         |
| 5      | 150   | UND | BOCAL DE LOUÇA E-40                                                                                                                                      |         |         |
| 6      | 600   | UND | BOCAL COM RABICHO E27                                                                                                                                    |         |         |
| 7      | 100   | UND | ARRUELA ALUMINIO P/ PADRAO 1.1/4                                                                                                                         |         |         |
| 8      | 100   | UND | BUCHA ALUMINIO P/ PADRAO 1. 1/4                                                                                                                          |         |         |
| 9      | 12    | UND | BARRAMENTO DO TIPO PENTE MONOFASICO 16PINOS                                                                                                              |         |         |
| 10     | 12    | UND | BARRAMENTO DO TIPO PENTE TRIFÁSICO 16 PINOS                                                                                                              |         |         |
| 11     | 2000  | MT  | CABO DE COBRE, RIGIDO CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 4,00MM² |         |         |
| 12     | 2000  | MT  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM²                                         |         |         |
| 13     | 500   | MT  | CABO DUPLEX NEUTRO ISOLADO 1X25+25MM ALUMÍNIO                                                                                                            |         |         |
| 14     | 1000  | MT  | CABO DUPLEX NEUTRO ISOLADO AX16 + 16MM² ALUMINIO                                                                                                         |         |         |
| 15     | 4000  | MT  | CABO PP FLEXIVEL 2 X1,5 MM²                                                                                                                              |         |         |



|    |      |     |                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 16 | 2000 | MT  | CABO PP FLEXIVEL 2 X2,5 MM²                                                                                                                                                                       |  |  |
| 17 | 500  | MT  | CABO PP FLEXIVEL 3 X6,00 MM²                                                                                                                                                                      |  |  |
| 18 | 500  | MT  | CABO PP FLEXIVEL 3X4,00MM²                                                                                                                                                                        |  |  |
| 19 | 500  | MT  | CABO PP FLEXIVEL3X2,50MM² TENSÕES NOMINAIS ATÉ 500V, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 (FLEXÍVEL), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/D PARA 70°C (PVC) TIPO ST 5. |  |  |
| 20 | 1000 | MT  | CABO FLEXIVEL 10,0MM² CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) CLASSE TÉRMICA 70°C.                                             |  |  |
| 21 | 4000 | MT  | CABO RIGIDO COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA , 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 6,0MM²                                                                                         |  |  |
| 22 | 1000 | UND | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA                                                                                                                           |  |  |
| 23 | 100  | UND | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V                                                                                                                                                     |  |  |
| 24 | 100  | UND | CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA S/ CANO 127/220V                                                                                                                                                     |  |  |
| 25 | 1000 | MT  | CONDUÍTE CORRUGADO 1"                                                                                                                                                                             |  |  |
| 26 | 200  | UND | CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8                                                                                                                                                                 |  |  |
| 27 | 250  | UND | CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° ¾"                                                                                                                                                                       |  |  |
| 28 | 250  | UND | CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1 ½"                                                                                                                                                                      |  |  |
| 29 | 500  | UND | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO DIN                                                                                                                                                              |  |  |
| 30 | 500  | UND | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMP TIPO DIN                                                                                                                                                              |  |  |
| 31 | 100  | UND | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60A                                                                                                                                                                  |  |  |
| 32 | 20   | UND | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMP, TIPO DIN                                                                                                                                                               |  |  |
| 33 | 50   | UND | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 70 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V                                                                                                                                            |  |  |



|    |     |       |                                                                                   |  |  |
|----|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 34 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 80 A, TENSÃO MÁXIMA 415                              |  |  |
| 35 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 100 A, TENSÃO MÁXIMA 415                             |  |  |
| 36 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 32 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V                        |  |  |
| 37 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 40 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V                        |  |  |
| 38 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V                        |  |  |
| 39 | 30  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR DE 63A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V                      |  |  |
| 40 | 30  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 70 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V                        |  |  |
| 41 | 75  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 63 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V                         |  |  |
| 42 | 75  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V                        |  |  |
| 43 | 250 | BARRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA                              |  |  |
| 44 | 250 | BARRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA                            |  |  |
| 45 | 100 | UND   | ELETRODUTO PARA CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, DE 1", PARA INSTALAÇÕES            |  |  |
| 46 | 100 | UND   | CANO ZINCADO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, DE 1", PARA INSTALAÇÕES                  |  |  |
| 47 | 10  | UND   | EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 3 M.                                                        |  |  |
| 48 | 10  | UND   | EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 5 M.                                                        |  |  |
| 49 | 20  | UND   | EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 10 M.                                                       |  |  |
| 50 | 10  | UND   | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, 1,5 METROS EM REDE 220V. |  |  |



|    |      |     |                                                                                                                                                           |  |  |
|----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 51 | 10   | UND | FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, 1,5 METROS EM REDE 220V.                                                                         |  |  |
| 52 | 5000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 6MM ANTICHAMA                                                                                                                               |  |  |
| 53 | 5000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 4MM ANTICHAMA                                                                                                                               |  |  |
| 54 | 8000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ANTICHAMA                                                                                                                            |  |  |
| 55 | 4000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ANTICHAMA                                                                                                                            |  |  |
| 56 | 250  | MT  | FIO PARALELO 2 X 1 MM ANTICHAMA                                                                                                                           |  |  |
| 57 | 2000 | MT  | FIO PARALELO 2 X 1,5MM ANTICHAMA                                                                                                                          |  |  |
| 58 | 50   | UND | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10mts                                                                                                                            |  |  |
| 59 | 50   | UND | HASTE ATERramento HASTE DE ATERramento 14 E 16MM EM AÇO COBREADO 2,40MT x 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                         |  |  |
| 60 | 200  | UND | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA NBR 14136 4X2, PLACA EM PLÁSTICO ABS MÓDULOS PRODUZIDOS EM NYLON COM COMPONENTES EM METAL. ACOMPANHA PARAFUSOS. |  |  |
| 61 | 300  | UND | CONJUNTO INTERRUPTOR 2 TECLA PARALELO EMBUTIDA 4x2 10A 250V                                                                                               |  |  |
| 62 | 100  | UND | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES EXTERNO                                                                                                                     |  |  |
| 63 | 200  | UND | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)                                   |  |  |
| 64 | 1000 | UND | LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 40W BIVOLT - BRANCO FRIO                                                                                                     |  |  |
| 65 | 1000 | UND | LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 50W BIVOLT - BRANCO FRIO                                                                                                     |  |  |
| 66 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 60W BIVOLT - BRANCO FRIO                                                                                                     |  |  |
| 67 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 20 W E27 BRANCO FRIO                                                                                                                       |  |  |
| 68 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 24 W E27 BRANCO FRIO                                                                                                                       |  |  |
| 69 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 30 W E27 BRANCO FRIO                                                                                                                       |  |  |
| 70 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 15 W E27 BRANCO FRIO                                                                                                                       |  |  |



|    |      |     |                                                                                                                                  |  |  |
|----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 71 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 12 W E27 BRANCO FRIO                                                                                              |  |  |
| 72 | 50   | UND | LÂMPADA DE LED 9 W E27 BRANCO FRIO                                                                                               |  |  |
| 73 | 250  | UND | LUVA DE ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"                                                                                                 |  |  |
| 74 | 250  | UND | LUVA DE ELETROCUTO PVC RIGIDO ½"                                                                                                 |  |  |
| 75 | 3000 | MT  | MANGUEIRA CORRUGADA ¾                                                                                                            |  |  |
| 76 | 150  | UND | PLUG Macho 2P+T 10A 250V                                                                                                         |  |  |
| 77 | 200  | UND | PLAFON BOCAL LOUÇA BRANCO E 27                                                                                                   |  |  |
| 78 | 1000 | UND | SPOT LED DE EMBUTIR QUADRADO DE 24W                                                                                              |  |  |
| 79 | 1000 | UND | SPOT LED SOBREPOR QUADRADO DE 24W                                                                                                |  |  |
| 80 | 100  | UND | SPOT LED SOBREPOR REDONDO DE 24W                                                                                                 |  |  |
| 81 | 200  | UND | PLUG MACHO 2P + TERRA 20A                                                                                                        |  |  |
| 82 | 200  | UND | PLUG FEMEA 2P + TERRA 20A                                                                                                        |  |  |
| 83 | 100  | UND | PLUG ADAPTADOR C/ TERRA 10 A                                                                                                     |  |  |
| 84 | 150  | UND | PLUG FEMEA 2P+TERRA 10 A                                                                                                         |  |  |
| 85 | 100  | UND | PLUG MACHO 2P 10 A                                                                                                               |  |  |
| 86 | 20   | UND | QUADRO COM BARRAMENTO P/32 DISJUNTORES METAL TRIFASICO                                                                           |  |  |
| 87 | 50   | UND | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES MODELO UNIVERSAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PADRÃO DIN OU NEMA, PVC DE EMBUTIR.  |  |  |
| 88 | 50   | UND | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES MODELO UNIVERSAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PADRÃO DIN OU NEMA, PVC DE SOBREPOR. |  |  |
| 89 | 80   | UND | RAQUE S/ ROLDANA LEVE TIPO S 1                                                                                                   |  |  |
| 90 | 100  | UND | REFLETOR DE LED DE 50 W BRANCO FRIO                                                                                              |  |  |
| 91 | 100  | UND | REFLETOR DE LED DE 100 W BRANCO FRIO                                                                                             |  |  |



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

|                        |     |     |                                                   |  |     |
|------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------|--|-----|
| 92                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 200 W BRANCO FRIO              |  |     |
| 93                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 300 W BRANCO FRIO              |  |     |
| 94                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 400 W BRANCO FRIO              |  |     |
| 95                     | 500 | UND | TOMADA BARRA TRIPLA RETANGULAR 10A 250V 5 TOMADAS |  |     |
| 96                     | 500 | UND | TOMADA SIMPLES EMBUTIR 4X2 10 AMP                 |  |     |
| VALOR TOTAL DOS ITENS: |     |     |                                                   |  | R\$ |

| LOTE II |       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |         |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM    | QUANT | UF                                                                | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1       | 30    | KIT<br>PADRÃO<br>O<br>COELB<br>A<br>MONOF<br>ASIC<br>COMP.<br>7MT | 1 CAIXA PADRÃO MONOFASICA - 10 MT FIO RIGIDO N-08 (6.0MM), 1 DISJ UNIPOLAR N-40 DIM, 1 CONECTOR CONIMEL PRESSÃO 16MM, 2 CURVA ELETR 90 CURTA 1" 1 CAP ESGOTO 100 MM, 2 TUBO ELET ROSC , 1 CURVA ELETR 180 1", 2 NIPEL ROSC 1" 1, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 2 BUCHA DE ALUMINIO, 3 LUVA ELET ROSCA 1", 2 ARRUELA B/P/PADRÃO 1" O PAR, RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, ROLDANA P /RAQUE, 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM.   |         |         |
| 2       | 30    | KIT<br>PADRÃO<br>O<br>COELB<br>A<br>TRIFASI<br>CO<br>COMP.<br>7MT | 1 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA - 1 CONECTOR PRESSÃO 35MM, 1 DISJ TRIPOLAR N-40 SOPR ELET, 1 CAP ESGOTO KRONA 100MM, 2 TUBO ELET ROSC 1 1/2,NIPEL ROSC 1 1/2, 1 CURVA ELETR 180 1.1/2, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 1 RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, 2 CURVA ELETR 90 1 1/2, 2 ARRUELA B/P/PADRÃO, 1.1/2 O PAR, 3 LUVA ELET ROSCA 1 1/2, 10MT FIO CABO SOLIDO SEMI RIGIDO 16MM, 1 ROLDANA P/RAQUE 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM. |         |         |
| 3       | 1300  | UND                                                               | BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
| 4       | 25    | UND                                                               | BOCAL LOUÇA E-40 PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |





|    |      |     |                                                                                                         |  |  |
|----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 5  | 80   | UND | BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO MEDIDAS 2 METROS, 48.3 MM |  |  |
| 6  | 500  | UND | BRAÇO PEQUENO P/ LUM. PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 1MT                  |  |  |
| 7  | 4000 | MT  | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º                                                   |  |  |
| 8  | 1600 | UND | CONETOR DE PERFURAÇÃO CDO 70                                                                            |  |  |
| 9  | 100  | UND | CONDULETE TIPO X DE PVC DE 3/4                                                                          |  |  |
| 10 | 100  | UND | CONDULETE TIPO X DE PVC DE 1                                                                            |  |  |
| 11 | 100  | UND | CONDULETE TIPO L DE PVC DE 3/4                                                                          |  |  |
| 12 | 100  | UND | TAMPA CEGA 3/4 PARA CONDULETE PVC                                                                       |  |  |
| 13 | 100  | UND | CONDULETE TIPO L DE PVC COM TAMPA CEGA DE 1                                                             |  |  |
| 14 | 100  | UND | TAMPA CEGA 1 PARA CONDULETE PVC                                                                         |  |  |
| 15 | 800  | UND | FITA ISOLANTE 20 MTS PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V E 80°C                            |  |  |
| 16 | 800  | UND | KIT LUMINARIA C/ BRAÇO E-27ATÉ 200W C/ 1MT ABERTA P/ ILUMIN. PUBLICA                                    |  |  |
| 17 | 200  | UND | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)                                                         |  |  |
| 18 | 2000 | UND | LAMPADA LED BULBO 40 W E 27                                                                             |  |  |
| 19 | 2000 | UND | LAMPADA LED BULBO 50 W E 27                                                                             |  |  |
| 20 | 150  | UND | LAMPADA LED BULBO 60 W E 27                                                                             |  |  |
| 21 | 950  | UND | LAMPADA LED BULBO 100 W E 40                                                                            |  |  |
| 22 | 200  | UND | LUMINARIA PUBLICA ABERTA PARA POSTE 200W E-27                                                           |  |  |
| 23 | 200  | UND | LUMINARIA PUBLICA LED 50 W PARA POSTE BRANCO FRIO                                                       |  |  |
| 24 | 200  | UND | LUMINARIA PUBLICA LED 200W PARA POSTE BRANCO FRIO                                                       |  |  |
| 25 | 900  | UND | PARAFUSO GALVANIZADO P/ BRAÇO250MM                                                                      |  |  |
| 26 | 400  | UND | REATOR VAPOR METALICO 400W                                                                              |  |  |
| 27 | 3600 | UND | RELE FOTOELETRICO 220 VOLT                                                                              |  |  |



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

|                        |      |     |                                                     |  |     |
|------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------|--|-----|
| 28                     | 160  | UND | ROLDANA DE LOUCA 72x72 P/ RACK                      |  |     |
| 29                     | 3000 | MT  | CABO FLEXÍVEL ISOLADO,<br>4MM2 - 450/750V / 70º     |  |     |
| 30                     | 2000 | MT  | CABO DUPLEX NEUTRO DE ALUMINIO<br>ISOLADO AX10+10MM |  |     |
| 31                     | 300  | UND | CANALETA C/ ADESIVO 20X10X2000MM                    |  |     |
| 32                     | 300  | UND | TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM                   |  |     |
| 33                     | 300  | UND | TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35<br>MM               |  |     |
| 34                     | 500  | UND | TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2                         |  |     |
| 35                     | 500  | UND | TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2                        |  |     |
| 36                     | 500  | UND | TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2                         |  |     |
| 37                     | 500  | UND | TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2                         |  |     |
| 38                     | 500  | UND | INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2                             |  |     |
| 39                     | 500  | UND | INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2                             |  |     |
| 40                     | 500  | UND | INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2                             |  |     |
| 41                     | 100  | UND | ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V                    |  |     |
| 42                     | 20   | UND | DPS 25 KA                                           |  |     |
| 43                     | 20   | UND | DPS 45 KA                                           |  |     |
| 44                     | 20   | UND | DPS 50 KA                                           |  |     |
| VALOR TOTAL DOS ITENS: |      |     |                                                     |  | R\$ |

O prazo para recebimento das cotações é até **20/07/2025**, a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: [riachocotacao@gmail.com](mailto:riachocotacao@gmail.com).
2. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 14 de julho de 2025.

**Hiataanderson Rodrigues Flores**  
**Coordenador de Compras e Almojarifado**

8/17



## **ANEXO I**

### **COTAÇÃO DE PREÇOS**

**DE: SETOR DE COMPRAS**

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: riachocotacao@gmail.com

**PARA:**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

NOME RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

CONTA BANCÁRIA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a V. S.<sup>a</sup> informar, com brevidade, cotação para o **fornecimento de material elétrico para manutenção dos serviços contínuos de iluminação nas repartições públicas das diversas secretarias deste município e iluminação pública referente às ruas, praças, quadras poliesportivas, estádio de futebol e avenidas da cidade e zona rural do município de Riacho de Santana-BA.**

| LOTE I |       |     |                                                                                                                                                          |         |         |
|--------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM   | QUANT | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                   | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1      | 250   | UND | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA ½'                                                                                                                          |         |         |
| 2      | 250   | UND | ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1 ½'                                                                                                                        |         |         |
| 3      | 800   | UND | BASE P/ RELE                                                                                                                                             |         |         |
| 4      | 150   | UND | BOCAL SEM RABICHO LOUÇA E 27                                                                                                                             |         |         |
| 5      | 150   | UND | BOCAL DE LOUÇA E-40                                                                                                                                      |         |         |
| 6      | 600   | UND | BOCAL COM RABICHO E27                                                                                                                                    |         |         |
| 7      | 100   | UND | ARRUELA ALUMINIO P/ PADRAO 1.1/4                                                                                                                         |         |         |
| 8      | 100   | UND | BUCHA ALUMINIO P/ PADRAO 1. 1/4                                                                                                                          |         |         |
| 9      | 12    | UND | BARRAMENTO DO TIPO PENTE MONOFASICO 16PINOS                                                                                                              |         |         |
| 10     | 12    | UND | BARRAMENTO DO TIPO PENTE TRIFÁSICO 16 PINOS                                                                                                              |         |         |
| 11     | 2000  | MT  | CABO DE COBRE, RIGIDO CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 4,00MM² |         |         |



|    |      |     |                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|----|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 12 | 2000 | MT  | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM <sup>2</sup>                                                                                   |  |  |
| 13 | 500  | MT  | CABO DUPLEX NEUTRO ISOLADO 1X25+25MM ALUMÍNIO                                                                                                                                                                  |  |  |
| 14 | 1000 | MT  | CABO DUPLEX NEUTRO ISOLADO AX16 + 16MM <sup>2</sup> ALUMINIO                                                                                                                                                   |  |  |
| 15 | 4000 | MT  | CABO PP FLEXIVEL 2 X1,5 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                        |  |  |
| 16 | 2000 | MT  | CABO PP FLEXIVEL 2 X2,5 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                        |  |  |
| 17 | 500  | MT  | CABO PP FLEXIVEL 3 X6,00 MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                       |  |  |
| 18 | 500  | MT  | CABO PP FLEXIVEL 3X4,00MM <sup>2</sup>                                                                                                                                                                         |  |  |
| 19 | 500  | MT  | CABO PP FLEXIVEL 3X2,50MM <sup>2</sup> TENSÕES NOMINAIS ATÉ 500V, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 4 (FLEXÍVEL), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/D PARA 70°C (PVC) TIPO ST 5. |  |  |
| 20 | 1000 | MT  | CABO FLEXIVEL 10,0MM <sup>2</sup> CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TEMPERA MOLE, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) CLASSE TÉRMICA 70°C.                                              |  |  |
| 21 | 4000 | MT  | CABO RIGIDO COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 6,0MM <sup>2</sup>                                                                                           |  |  |
| 22 | 1000 | UND | CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA                                                                                                                                        |  |  |
| 23 | 100  | UND | CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V                                                                                                                                                                  |  |  |
| 24 | 100  | UND | CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA S/ CANO 127/220V                                                                                                                                                                  |  |  |
| 25 | 1000 | MT  | CONDUÍTE CORRUGADO 1"                                                                                                                                                                                          |  |  |
| 26 | 200  | UND | CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8                                                                                                                                                                              |  |  |
| 27 | 250  | UND | CURVA DE PVC RIGIDO 90° ¾"                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 28 | 250  | UND | CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1 ½"                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 29 | 500  | UND | DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO DIN                                                                                                                                                                           |  |  |



|    |     |       |                                                                        |  |  |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 30 | 500 | UND   | DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMP TIPO DIN                                   |  |  |
| 31 | 100 | UND   | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60A                                       |  |  |
| 32 | 20  | UND   | DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMP, TIPO DIN                                    |  |  |
| 33 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 70 A, TENSÃO MÁXIMA 415 V                 |  |  |
| 34 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 80 A, TENSÃO MÁXIMA 415                   |  |  |
| 35 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 100 A, TENSÃO MÁXIMA 415                  |  |  |
| 36 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 32 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V             |  |  |
| 37 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 40 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V             |  |  |
| 38 | 50  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 50 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V             |  |  |
| 39 | 30  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR DE 63A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V           |  |  |
| 40 | 30  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 70 A, TENSÃO MÁXIMA DE 240 V             |  |  |
| 41 | 75  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 63 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V              |  |  |
| 42 | 75  | UND   | DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V             |  |  |
| 43 | 250 | BARRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA                    |  |  |
| 44 | 250 | BARRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA                  |  |  |
| 45 | 100 | UND   | ELETRODUTO PARA CONDULETE DE PVC RÍGIDO, LISO, DE 1", PARA INSTALAÇÕES |  |  |
| 46 | 100 | UND   | CANO ZINCADO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, DE 1", PARA INSTALAÇÕES       |  |  |



|    |      |     |                                                                                                                                                           |  |  |
|----|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 47 | 10   | UND | EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 3 M.                                                                                                                                |  |  |
| 48 | 10   | UND | EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 5 M.                                                                                                                                |  |  |
| 49 | 20   | UND | EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 10 M.                                                                                                                               |  |  |
| 50 | 10   | UND | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, 1,5 METROS EM REDE 220V.                                                                         |  |  |
| 51 | 10   | UND | FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA, 1,5 METROS EM REDE 220V.                                                                         |  |  |
| 52 | 5000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 6MM ANTICHAMA                                                                                                                               |  |  |
| 53 | 5000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 4MM ANTICHAMA                                                                                                                               |  |  |
| 54 | 8000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 2,5 MM ANTICHAMA                                                                                                                            |  |  |
| 55 | 4000 | MT  | CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ANTICHAMA                                                                                                                            |  |  |
| 56 | 250  | MT  | FIO PARALELO 2 X 1 MM ANTICHAMA                                                                                                                           |  |  |
| 57 | 2000 | MT  | FIO PARALELO 2 X 1.5MM ANTICHAMA                                                                                                                          |  |  |
| 58 | 50   | UND | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10mts                                                                                                                            |  |  |
| 59 | 50   | UND | HASTE ATERRAMENTO HASTE DE ATERRAMENTO 14 E 16MM EM AÇO COBREADO 2,40MT x 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                         |  |  |
| 60 | 200  | UND | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA NBR 14136 4X2, PLACA EM PLÁSTICO ABS MÓDULOS PRODUZIDOS EM NYLON COM COMPONENTES EM METAL. ACOMPANHA PARAFUSOS. |  |  |
| 61 | 300  | UND | CONJUNTO INTERRUPTOR 2 TECLA PARALELO EMBUTIDA 4x2 10A 250V                                                                                               |  |  |
| 62 | 100  | UND | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES EXTERNO                                                                                                                     |  |  |
| 63 | 200  | UND | INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS)                                   |  |  |
| 64 | 1000 | UND | LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 40W BIVOLT - BRANCO FRIO                                                                                                     |  |  |
| 65 | 1000 | UND | LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 50W BIVOLT - BRANCO FRIO                                                                                                     |  |  |
| 66 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 60W BIVOLT - BRANCO FRIO                                                                                                     |  |  |



|    |      |     |                                                                                                                                 |  |  |
|----|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 67 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 20 W E27 BRANCO FRIO                                                                                             |  |  |
| 68 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 24 W E27 BRANCO FRIO                                                                                             |  |  |
| 69 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 30 W E27 BRANCO FRIO                                                                                             |  |  |
| 70 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 15 W E27 BRANCO FRIO                                                                                             |  |  |
| 71 | 500  | UND | LÂMPADA DE LED 12 W E27 BRANCO FRIO                                                                                             |  |  |
| 72 | 50   | UND | LÂMPADA DE LED 9 W E27 BRANCO FRIO                                                                                              |  |  |
| 73 | 250  | UND | LUVA DE ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"                                                                                                |  |  |
| 74 | 250  | UND | LUVA DE ELETROCUTO PVC RIGIDO ½"                                                                                                |  |  |
| 75 | 3000 | MT  | MANGUEIRA CORRUGADA ¾                                                                                                           |  |  |
| 76 | 150  | UND | PLUG Macho 2P+T 10A 250V                                                                                                        |  |  |
| 77 | 200  | UND | PLAFON BOCAL LOUÇA BRANCO E 27                                                                                                  |  |  |
| 78 | 1000 | UND | SPOT LED DE EMBUTIR QUADRADO DE 24W                                                                                             |  |  |
| 79 | 1000 | UND | SPOT LED SOBREPOR QUADRADO DE 24W                                                                                               |  |  |
| 80 | 100  | UND | SPOT LED SOBREPOR REDONDO DE 24W                                                                                                |  |  |
| 81 | 200  | UND | PLUG MACHO 2P + TERRA 20A                                                                                                       |  |  |
| 82 | 200  | UND | PLUG FEMEA 2P + TERRA 20A                                                                                                       |  |  |
| 83 | 100  | UND | PLUG ADAPTADOR C/ TERRA 10 A                                                                                                    |  |  |
| 84 | 150  | UND | PLUG FEMEA 2P+TERRA 10 A                                                                                                        |  |  |
| 85 | 100  | UND | PLUG MACHO 2P 10 A                                                                                                              |  |  |
| 86 | 20   | UND | QUADRO COM BARRAMENTO P/32 DISJUNTORES METAL TRIFASICO                                                                          |  |  |
| 87 | 50   | UND | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES MODELO UNIVERSAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PADRÃO DIN OU NEMA, PVC DE EMBUTIR. |  |  |



|                        |     |     |                                                                                                                                  |  |     |
|------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| 88                     | 50  | UND | QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES MODELO UNIVERSAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PADRÃO DIN OU NEMA, PVC DE SOBREPOR. |  |     |
| 89                     | 80  | UND | RAQUE S/ ROLDANA LEVE TIPO S 1                                                                                                   |  |     |
| 90                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 50 W BRANCO FRIO                                                                                              |  |     |
| 91                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 100 W BRANCO FRIO                                                                                             |  |     |
| 92                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 200 W BRANCO FRIO                                                                                             |  |     |
| 93                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 300 W BRANCO FRIO                                                                                             |  |     |
| 94                     | 100 | UND | REFLETOR DE LED DE 400 W BRANCO FRIO                                                                                             |  |     |
| 95                     | 500 | UND | TOMADA BARRA TRIPLA RETANGULAR 10A 250V 5 TOMADAS                                                                                |  |     |
| 96                     | 500 | UND | TOMADA SIMPLES EMBUTIR 4X2 10 AMP                                                                                                |  |     |
| VALOR TOTAL DOS ITENS: |     |     |                                                                                                                                  |  | R\$ |

| LOTE II |       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
|---------|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM    | QUANT | UF                                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 1       | 30    | KIT PADRÃO COELB A MONOFASIC COMP. 7MT | 1 CAIXA PADRÃO MONOFASICA - 10 MT FIO RIGIDO N-08 (6.0MM), 1 DISJ UNIPOLAR N-40 DIM, 1 CONECTOR CONIMEL PRESSÃO 16MM, 2 CURVA ELETR 90 CURTA 1" 1 CAP ESGOTO 100 MM, 2 TUBO ELET ROSC , 1 CURVA ELETR 180 1", 2 NIPEL ROSC 1" 1, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 2 BUCHA DE ALUMINIO, 3 LUVA ELET ROSCA 1", 2 ARRUELA B/P/PADRÃO 1" O PAR, RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, ROLDANA P /RAQUE, 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM. |         |         |





|    |      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2  | 30   | KIT<br>PADRÃO<br>O<br>COELBO<br>A<br>TRIFASico<br>COMP.<br>7MT | 1 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA - 1 CONECTOR PRESSÃO 35MM, 1 DISJ TRIPOLAR N-40 SOPR ELET, 1 CAP ESGOTO KRONA 100MM, 2 TUBO ELET ROSC 1 1/2, NIPEL ROSC 1 1/2, 1 CURVA ELETR 180 1.1/2, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 1 RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, 2 CURVA ELETR 90 1 1/2, 2 ARRUELA B/P/PADRÃO, 1.1/2 O PAR, 3 LUVA ELET ROSCA 1 1/2, 10MT FIO CABO SOLIDO SEMI RIGIDO 16MM, 1 ROLDANA P/RAQUE 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM. |  |  |
| 3  | 1300 | UND                                                            | BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 4  | 25   | UND                                                            | BOCAL LOUÇA E-40 PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 5  | 80   | UND                                                            | BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO MEDIDAS 2 METROS, 48.3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 6  | 500  | UND                                                            | BRAÇO PEQUENO P/ LUM. PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 1MT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 7  | 4000 | MT                                                             | CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 8  | 1600 | UND                                                            | CONETOR DE PERFURAÇÃO CDO 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 9  | 100  | UND                                                            | CONDULETE TIPO X DE PVC DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 10 | 100  | UND                                                            | CONDULETE TIPO X DE PVC DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 11 | 100  | UND                                                            | CONDULETE TIPO L DE PVC DE 3/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 12 | 100  | UND                                                            | TAMPA CEGA 3/4 PARA CONDULETE PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 13 | 100  | UND                                                            | CONDULETE TIPO L DE PVC COM TAMPA CEGA DE 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 14 | 100  | UND                                                            | TAMPA CEGA 1 PARA CONDULETE PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 15 | 800  | UND                                                            | FITA ISOLANTE 20 MTS PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V E 80°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 16 | 800  | UND                                                            | KIT LUMINARIA C/ BRAÇO E-27ATÉ 200W C/ 1MT ABERTA P/ ILUMIN. PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 17 | 200  | UND                                                            | LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

|    |      |     |                                                      |  |  |
|----|------|-----|------------------------------------------------------|--|--|
| 18 | 2000 | UND | LAMPADA LED BULBO 40 W E 27                          |  |  |
| 19 | 2000 | UND | LAMPADA LED BULBO 50 W E 27                          |  |  |
| 20 | 150  | UND | LAMPADA LED BULBO 60 W E 27                          |  |  |
| 21 | 950  | UND | LAMPADA LED BULBO 100 W E 40                         |  |  |
| 22 | 200  | UND | LUMINARIA PUBLICA ABERTA PARA<br>POSTE E-27 200W     |  |  |
| 23 | 200  | UND | LUMINARIA PUBLICA LED 50 W<br>PARA POSTE BRANCO FRIO |  |  |
| 24 | 200  | UND | LUMINARIA PUBLICA LED 200W PARA<br>POSTE BRANCO FRIO |  |  |
| 25 | 900  | UND | PARAFUSO GALVANIZADO P/<br>BRAÇO 250MM               |  |  |
| 26 | 400  | UND | REATOR VAPOR METALICO 400W                           |  |  |
| 27 | 3600 | UND | RELE FOTOELETRICO 220 VOLT                           |  |  |
| 28 | 160  | UND | ROLDANA DE LOUCA 72x72 P/ RACK                       |  |  |
| 29 | 3000 | MT  | CABO FLEXÍVEL ISOLADO,<br>4MM2 - 450/750V / 70º      |  |  |
| 30 | 2000 | MT  | CABO DUPLEX NEUTRO DE ALUMINIO<br>ISOLADO AX10+10MM  |  |  |
| 31 | 300  | UND | CANAleta C/ ADESIVO 20X10X2000MM                     |  |  |
| 32 | 300  | UND | TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM                    |  |  |
| 33 | 300  | UND | TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35<br>MM                |  |  |
| 34 | 500  | UND | TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2                          |  |  |
| 35 | 500  | UND | TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2                         |  |  |
| 36 | 500  | UND | TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2                          |  |  |
| 37 | 500  | UND | TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2                          |  |  |
| 38 | 500  | UND | INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2                              |  |  |
| 39 | 500  | UND | INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2                              |  |  |
| 40 | 500  | UND | INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2                              |  |  |
| 41 | 100  | UND | ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V                     |  |  |
| 42 | 20   | UND | DPS 25 KA                                            |  |  |
| 43 | 20   | UND | DPS 45 KA                                            |  |  |
| 44 | 20   | UND | DPS 50 KA                                            |  |  |



**PREFEITURA DE**  
**RIACHO DE**  
**SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

VALOR TOTAL DOS ITENS:

R\$

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana, \_\_\_/\_\_\_/2025.

Atenciosamente,

**SETOR DE COMPRAS DA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**RIACHO DE SANTANA**

CARIMBO E ASSINATURA DA  
EMPRESA