



AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica. (CA:42632)	122		
6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P	244		



		ao EG e numeração).			
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)	40		
12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado	40		



		diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)			
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		
14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		
15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macação em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos	12		



		peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de	40		



		bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		
23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%),	3		



		Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)			
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em tecido de cor preta, soladoem poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	10		
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
VALOR TOTAL R\$.....					

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **27/07/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: riachocotacao@gmail.com.
2. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 21 de julho de 2025.

Hiataanderson Rodrigues Flores
Coordenador de Compras e Almoxarifado

7/14



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ANEXO I
COTAÇÃO DE PREÇOS

DE: SETOR DE COMPRAS

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: riachocotacao@gmail.com

PARA:

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

NOME RESPONSÁVEL: _____

E-MAIL: _____

CONTA BANCÁRIA: _____

Solicitamos a V. S.^a informar, com brevidade, cotação para **aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica. (CA:42632)	122		

8/14



6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG e numeração).	244		
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)	40		



12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobrel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)	40		
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		
14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		



15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	12		
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós	40		



		elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		
23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na	3		



		parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%), Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)			
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em tecido de cor preta, soladoem poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m ²); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P	10		



PREFEITURA DE
**RIACHO DE
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		ao EG).			
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		
27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
VALOR TOTAL R\$.....					

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana, ___/___/2025.

Atenciosamente,

**SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CARIMBO E ASSINATURA DA
EMPRESA

14/14