

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA  
RIACHO DE SANTANA-BA

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2024  
Processo Administrativo Nº 055/2024  
Tipo: AQUISIÇÃO  
PREGOEIRO: CÁSSIA BATISTA DOS SANTOS  
Data de Publicação: 05/09/2024 17:49:35

MOVIMENTOS DO PROCESSO

11/09/2024 10:55:24	CADASTRO DE PROPOSTA	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA
18/09/2024 09:37:39	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA
18/09/2024 19:57:20	CADASTRO DE PROPOSTA	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE
19/09/2024 12:23:41	CADASTRO DE PROPOSTA	TECNOCLIN LTDA
20/09/2024 09:22:18	MENSAGEM	PREGOEIRO
Bom dia, senhores licitantes! inicia-se a partir desse momento a fase de lances. Fiquem atentos!		
20/09/2024 09:43:43	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores licitantes, suspendemos a sessão para análise da proposta e da documentação da empresa TECNOCLIN LTDA, colocada em primeiro lugar.		
20/09/2024 09:43:58	MENSAGEM	PREGOEIRO
Retornaremos dia 23/09, às 11h		
23/09/2024 12:07:11	MENSAGEM	PREGOEIRO
Senhores licitantes, pedimos desculpas pelo atraso e informamos que retornaremos a sessão hoje às 12h30.		
23/09/2024 12:42:45	MENSAGEM	PREGOEIRO
Sobre a licitante Tecnoclin Ltda, após análise da documentação, verificou-se que a empresa:		
a) NÃO apresentou a declaração de obediência prevista no anexo V		
b) NÃO apresentou a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social prevista no anexo VII		
c) NÃO apresentou o termo de compromisso previsto no anexo VIII		
d) NÃO apresentou os Índices referentes ao exercício 2022		
23/09/2024 12:43:16	MENSAGEM	PREGOEIRO
e) Foi observado também que os atestados de capacidade técnica apresentados pela empresa diverge do objeto descrito no edital, no sentido de apresentar:		
23/09/2024 12:43:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
a) Incompletude no Atestado de Capacidade Técnica: O atestado apresentado não abrange a parte da rede lógica, tampouco menciona o fornecimento dos equipamentos necessários para a execução completa do objeto licitado, ou que infringe os requisitos estabelecidos no edital.		
23/09/2024 12:44:16	MENSAGEM	PREGOEIRO
b) Execução de serviços de Faturamento: A licitante envolve apenas a disponibilização de um software modular, sem comprovar a execução plena do serviço de faturamento, que, de acordo com o edital, vai da simples entrega de um sistema. É necessário comprovar a execução de todas as etapas para o correto funcionamento do sistema de faturamento, o que não foi demonstrado.		
23/09/2024 12:45:25	MENSAGEM	PREGOEIRO
Desse modo, esta Pregoeira concede à licitante Tecnoclin Ltda o prazo de 01 (um) dia útil para que apresente atestado (os) juntamente com contrato (os) que atenda ao quanto previsto no edital em relação à descrição do objeto, a Declaração de Obediência do Anexo V, a Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da previdência social prevista no anexo VII, o Termo de Compromisso do Anexo VIII...		
23/09/2024 12:45:30	MENSAGEM	PREGOEIRO
e para juntada dos índices referente ao exercício de 2022, sob pena de inabilitação.		
23/09/2024 12:46:57	MENSAGEM	PREGOEIRO
Retornaremos a sessão no dia 25/09, às 15h00.		
25/09/2024 08:03:37	MENSAGEM	PREGOEIRO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.		
25/09/2024 08:44:48	MENSAGEM	PREGOEIRO
O participante TECNOCLIN LTDA adicionou o arquivo aadb696ed52c4efaa76512d615a45dc8.pdf aos documentos complementares.		

**MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA  
RIACHO DE SANTANA-BA**

**25/09/2024 08:44:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante TECNOCLIN LTDA adicionou o arquivo 509de263dd1841f6ac3ad2ffa639e9d3.pdf aos documentos complementares.

**25/09/2024 08:45:23 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante TECNOCLIN LTDA adicionou o arquivo 9e510dfc005f4afdb1cc8a82c862bd6e.pdf aos documentos complementares.

**25/09/2024 08:45:46 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante TECNOCLIN LTDA adicionou o arquivo d9b6cf41f6ee4ba9aba9b7eb0f33bc07.pdf aos documentos complementares.

**25/09/2024 08:46:13 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante TECNOCLIN LTDA adicionou o arquivo f8f86a03bd38484582c2af934fe308bb.pdf aos documentos complementares.

**25/09/2024 08:47:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante TECNOCLIN LTDA adicionou o arquivo e1f13f024e1f49318f80ef4e8346e581.pdf aos documentos complementares.

**25/09/2024 15:18:24 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, boa tarde! Houve um equívoco por parte da Comissão, onde não foi habilitado o campo de documentos complementares no dia 23/09/2024. Desse modo, informamos que o campo documentos complementares foi habilitado na data de hoje 25/09 para a licitante anexar os documentos solicitados na diligência.

**25/09/2024 15:23:18 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, boa tarde! Houve um equívoco por parte da Comissão, onde não foi habilitado o campo de documentos complementares no dia 23/09/2024. Desse modo, informamos que o campo documentos complementares foi habilitado na data de hoje 25/09 para a licitante anexar os documentos solicitados na diligência.

**25/09/2024 15:25:14 MENSAGEM PREGOEIRO**

Suspendemos a sessão para análise dos documentos de diligência da empresa TECNOCLIN LTDA.

**25/09/2024 15:26:43 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornaremos a sessão no dia 26/09, às 16h00.

**26/09/2024 16:17:08 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, retornaremos a sessão no dia 30/09, às 15h00.

**30/09/2024 15:11:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, como o setor de compras está analisando a proposta realinhada, suspendemos a sessão com retorno em 01/10/2024, às 16h00.

**01/10/2024 16:41:56 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, como o setor de compras está analisando a proposta realinhada, suspendemos a sessão com retorno em 02/10/2024, às 16h00.

**02/10/2024 16:02:34 MENSAGEM PREGOEIRO**

Suspendemos a sessão com retorno em 04/10/2024, às 15h00.

**04/10/2024 15:02:05 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, suspendemos a sessão com retorno em 08/10/2024, às 16h00.

**08/10/2024 16:21:22 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, com base no item 3, do anexo III do edital, convocamos a empresa TECNOCLIN LTDA, para no prazo de até 3 (três) dias úteis, realizar a prova conceito em conjunto com equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, para fins de atesto de compatibilidade com o objeto solicitado no Termo de Referência, onde, após a conclusão dos testes de conformidade, a equipe da Contratante elaborará relatório informando os resultados.

**08/10/2024 16:21:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornaremos a sessão em 16/10/2024, às 11h30.

**16/10/2024 11:44:22 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo OFÍCIO SEC. SAÚDE - EMPRESA TECNOCLIN.pdf foi adicionado ao processo.

**16/10/2024 11:47:51 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, ofício da Secretaria de Saúde anexado a esta Plataforma.

**16/10/2024 11:52:26 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, estamos suspendendo a sessão para análise da documentação da segunda colocada, com retorno em 17/10/2024, às 16h30.

**17/10/2024 16:39:31 MENSAGEM PREGOEIRO**

Ofertamos a licitante WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA contraproposta no valor de 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

**17/10/2024 16:39:40 MENSAGEM PREGOEIRO**

Solicitamos que responda a contraproposta no prazo de 01 (um) dia útil.

**17/10/2024 16:40:12 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornaremos a sessão em 21/10/2024, às 11h30.

**MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA  
RIACHO DE SANTANA-BA**

**21/10/2024 08:16:20 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA adicionou o arquivo d04b8e1b35bd44d5bc3fa2b2dd1c8c8f.pdf aos documentos complementares.

**21/10/2024 11:42:59 MENSAGEM PREGOEIRO**

Sobre a licitante WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, foi verificado que não apresentou os índices referente ao exercício de 2023 solicitado no item 2.3.8 do anexo III do edital.

**21/10/2024 11:44:10 MENSAGEM PREGOEIRO**

Desse modo, esta Pregoeira concede à licitante WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA o prazo de 01 (um) dia útil para que apresente os índices referente ao exercício de 2023, sob pena de inabilitação.

**21/10/2024 11:45:11 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA adicionou o arquivo ccbc0e54226e4f91897402af01227335.pdf aos documentos complementares.

**21/10/2024 11:46:54 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornaremos a sessão em 22/10/2024, as 11h30.

**22/10/2024 11:18:29 MENSAGEM PREGOEIRO**

O participante WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA adicionou o arquivo 52a5f5dcd48b422094cf5246924b8980.pdf aos documentos complementares.

**22/10/2024 11:37:33 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, com base no item 3, do anexo III do edital, convocamos a empresa WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA, para no prazo de até 3 (três) dias úteis, realizar a prova conceito em conjunto com equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, para fins de atesto de compatibilidade com o objeto solicitado no Termo de Referência, onde, após a conclusão dos testes de conformidade, a equipe da Contratante elaborará relatório informando os resultados.

**22/10/2024 11:38:47 MENSAGEM PREGOEIRO**

Retornaremos a sessão em 28/10/2024, as 16h00.

**28/10/2024 16:01:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, em razão do dia 28/10 ser feriado público municipal, suspendemos a sessão para o dia 29/10, às 16h

**29/10/2024 16:09:05 MENSAGEM PREGOEIRO**

O arquivo PROVA CONCEITO - PE 018'-2024 - EMPRESA WM APOIO A GESTÃO DE SAUDE E TECNOLOGIA LTDA.pdf foi adicionado ao processo.

**29/10/2024 16:10:37 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, prova conceito anexa ao sistema. Declarado o vencedor, o sistema permanecerá aberto por 10 (dez) minutos para manifestações motivadas de recurso. Manifestada a intenção de recorrer, o licitante terá (03) três dias úteis para apresentação das razões do recurso, que deverão ser anexados ao sistema.

**29/10/2024 16:45:04 MENSAGEM PREGOEIRO**

Senhores licitantes, estaremos encaminhando o processo à Procuradoria para emissão de parecer sobre a homologação.

**LOTE 1 - ADJUDICADO  
Implantação de Software Integrado de Gestão**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: UN	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Contratação de empresa especializada para implantação de Software Integrado de Gestão, implementação da Política de Segurança dos Dados, Parametrização, Capacitação e Treinamento, adequação da rede lógica em padrão cabeado e readequação do Parque Tecnológico do Hospital Municipal e Maternidade Amália Coutinho – CNES 2549182, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.			
Quantidade: 1		<b>Valor Unit.:</b> 400.000,00	<b>Valor Total:</b> 400.000,00

**CLASSIFICAÇÃO**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
1 WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E	416	10.562.589/0001-75	418.250,00	400.000,00		Não
2 PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE	223	43.109.155/0001-73	418.250,00	418.250,00	4,56	Sim

**DESCCLASSIFICADOS**

<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

**INABILITADOS**

**MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA  
RIACHO DE SANTANA-BA**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
TECNOCLIN LTDA	563 39.932.650/0001-00	418.250,00	400.000,00		Sim

**MOVIMENTOS DO LOTE**

<b>05/09/2024 17:49:35</b>	<b>PUBLICADO</b>				
<b>06/09/2024 08:00:00</b>	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
<b>20/09/2024 09:00:00</b>	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
<b>20/09/2024 09:23:51</b>	<b>DISPUTA</b>				
<b>20/09/2024 09:23:51</b>	<b>LANCE</b>	PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE (PARTICIPANTE 223)			<b>418.250,00</b>
<b>20/09/2024 09:23:51</b>	<b>LANCE</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			<b>418.250,00</b>
<b>20/09/2024 09:23:51</b>	<b>LANCE</b>	WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA (PARTICIPANTE			<b>418.250,00</b>
<b>20/09/2024 09:27:06</b>	<b>LANCE</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			<b>400.000,00</b>
<b>20/09/2024 09:33:51</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA			
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 416, PARTICIPANTE 223 que apresentaram o valor de 418,250.00.					
<b>20/09/2024 09:33:51</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é TECNOCLIN LTDA					
<b>20/09/2024 09:33:51</b>	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA			
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.					
<b>20/09/2024 09:33:51</b>	<b>HABILITAÇÃO</b>				
<b>20/09/2024 09:50:52</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Prezados, bom dia. Estamos com a proposta readequada finalizada. Não foi habilitado anexar documentos complementares pelo portal. Como podemos fazer o envio?					
<b>20/09/2024 09:59:17</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO			
Prezado licitante, o campo de documentos complementares é aberto quando a comissão dá o comando em alguma diligência. No momento, a comissão está analisando a proposta e a documentação, conforme já sinalizado na chat.					
<b>20/09/2024 10:01:50</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Prezado pregoeiro, nesse caso a abertura só está disponível no dia 23/09/2024 às 11hs, em diante, certo?					
<b>20/09/2024 10:06:48</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO			
Caso necessite, sim.					
<b>23/09/2024 11:53:51</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Prezados, bom dia.					
<b>23/09/2024 11:53:52</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Prezados, bom dia.					
<b>23/09/2024 11:54:17</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Aguardando reabertura do lote.					
<b>23/09/2024 14:39:48</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Prezado pregoeiro, boa tarde. Solicito a abertura do botão de anexo de documentos complementares pois o mesmo se encontro inabilitado com a seguinte mensagem: Não são exigidos documentos complementares para esse processo.					
<b>24/09/2024 08:29:54</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Prezado pregoeiro, bom dia. Informações complementares enviadas via email pois o botão de documentos complementares ainda não se encontra disponível nesse portal.					
<b>25/09/2024 08:15:08</b>	<b>MENSAGEM</b>	PREGOEIRO			
Senhor licitante, bom dia! Houve um equívoco por parte da pregoeira, onde não foi habilitado o campo de documentos complementares. Desse modo, informamos que o campo documentos complementares já se encontra habilitado para a licitante anexar os documentos.					
<b>25/09/2024 08:48:04</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Bom dia Senhor Pregoeiro, documentos complementares anexados.					
<b>25/09/2024 15:17:50</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Prezado pregoeiro, boa tarde. Aguardando reabertura de sessão marcada para as 15hs.					
<b>01/10/2024 16:31:10</b>	<b>MENSAGEM</b>	TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)			
Boa tarde.					

**MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA  
RIACHO DE SANTANA-BA**

**01/10/2024 16:31:42 MENSAGEM** TECNOCLIN LTDA (PARTICIPANTE 563)

Prezado Pregoeiro, teremos alguma atualização ainda hoje?

**16/10/2024 11:50:26 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE** PREGOEIRO

TECNOCLIN LTDA inabilitado. Motivo: A licitante não compareceu para realizar a prova conceito em conjunto com equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de até 03 (três) dias úteis.

**16/10/2024 11:50:26 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta é WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

**16/10/2024 11:50:26 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

**17/10/2024 15:51:46 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**17/10/2024 16:42:30 MENSAGEM** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

Sra Pregoeira, aceitamos a proposta a contraposta no valor oferecido.

**17/10/2024 16:43:04 LANCE** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA (PARTICIPANTE **400.000,00**

**18/10/2024 14:00:54 MENSAGEM** PREGOEIRO

Senhor licitante, favor encaminhar proposta realinhada.

**21/10/2024 08:16:36 NOTIFICAÇÃO** SISTEMA

Valores unitários definidos pelo vencedor.

**21/10/2024 11:43:30 MENSAGEM** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

Bom dia Sra. Pregoeira!

**21/10/2024 11:44:29 MENSAGEM** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

Podemos anexar agora na aba do campo de documentos complementares?

**21/10/2024 11:44:54 MENSAGEM** PREGOEIRO

Bom dia!

**21/10/2024 11:45:46 MENSAGEM** PREGOEIRO

Pode sim.

**21/10/2024 11:46:15 MENSAGEM** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

Conforme informado, foi cumprida a solicitação.

**21/10/2024 11:47:50 MENSAGEM** PREGOEIRO

A partir de agora iremos analisar o documento anexado e o Setor de Compras irá analisar a proposta realinhada.

**21/10/2024 11:50:54 MENSAGEM** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

Perfeito, ficamos no aguardo.

**22/10/2024 11:17:53 MENSAGEM** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

Sra. Pregoeira, foi verificado que a proposta não estava lineramente readequada, com isso, segue.

**22/10/2024 11:55:06 MENSAGEM** WM APOIO À GESTÃO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA

Bom dia Sra. Pregoeira, atendendo a solicitação, informamos que temos disponibilidade apara apresentação da Prova de Conceito, na Sexta FERIA - 25/10 às 10:00. Ficamos no aguardo da confirmação, sobre o local para apresentação.

**22/10/2024 12:06:34 MENSAGEM** PREGOEIRO

Senhor licitante, informamos que a definição de data e horário para apresentação a Prova Conceito, deve ser feita juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde pelo e-mail: adm.sauderiacho@hotmail.com e/ou telefone 77-99958-7385.

**29/10/2024 16:11:15 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

**29/10/2024 16:41:16 EM ADJUDICAÇÃO**

**25/11/2024 16:41:34 ADJUDICADO**

AUTORIDADE: JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA

**MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA  
RIACHO DE SANTANA-BA**