

## AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

**OBJETO: Aquisição de material permanente, tais como aparelho de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, fornos, entre outros, destinados à Escola Municipalizada Xavier Marques, que foi contemplada por recurso próprio do Programa do Governo Federal “Escola em Tempo Integral”.**

| LOTE I |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM   | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01     | 11     | UND | <b>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU</b> , gás refrigerante R-410A, ruído da unidade externa menor ou igual a 60dB(A), ruído da unidade interna menor ou igual a 55dB(A), com controle remoto sem fio, classe A do selo PROCEL de economia de energia (classe energética), monofásico 220V, 60Hz, cor: branco garantia mínima do compressor de 01 (um) ano e garantia total do produto mínima de 01 (um) ano. A descarga de ar da condensadora deve ser horizontal. Dimensão máxima da condensadora: 950 x 1380 x 330 mm (L x A x P). |         |         |
| 02     | 6      | UND | <b>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU</b> , gás refrigerante R-410A, ruído da unidade externa menor ou igual a 60dB(A), ruído da unidade interna menor ou igual a 55dB(A), com controle remoto sem fio, classe A do selo PROCEL de economia de energia (classe energética), monofásico 220V, 60Hz, cor: branco garantia mínima do compressor de 01 (um) ano e garantia total do produto mínima de 01 (um) ano. A descarga de ar da condensadora deve ser horizontal. Dimensão máxima da condensadora: 950 x 1380 x 330 mm (L x A x P). |         |         |
| 03     | 3      | UND | <b>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU</b> , gás refrigerante R-410A, ruído da unidade externa menor ou igual a 60dB(A), ruído da unidade interna menor ou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |



|                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|----------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                      |  |  | igual a 55dB(A), com controle remoto sem fio, classe A do selo PROCEL de economia de energia (classe energética), monofásico 220V, 60Hz, cor: branco garantia mínima do compressor de 01 (um) ano e garantia total do produto mínima de 01 (um) ano. A descarga de ar da condensadora deve ser horizontal. Dimensão máxima da condensadora: 950 x 1380 x 330 mm (L x A x P). |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE: |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |

| LOTE II              |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|----------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM                 | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01                   | 01     | UND | <b>BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL</b> , capacidade de massa/produção: 5 Litros, transmissão por caixa de redução, motor potente e econômico, Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes. Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência. Alta durabilidade e baixo índice de manutenção. Design robusto e compacto. Com uma capacidade de 5 litros e 4 velocidades ajustáveis. |         |         |
| 02                   | 01     | UND | <b>FORNO ELÉTRICO 80 LITROS</b> , forno para pizzas, bolos, pães e similares; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina com contra peso; Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super-resistente; - Acompanha 02 grades reforçada por câmara.                                                                            |         |         |
| 03                   | 01     | UND | <b>FREEZER VERTICAL 560 LITROS</b> , frost free, cor branca 220w, 1 porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
| 04                   | 02     | UND | <b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL</b> , copo em aço inox ou alumínio, 4 velocidades, capacidade para 6 litros, 220 w/lts de potência.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
| VALOR TOTAL DO LOTE: |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |

| LOTE III |        |     |                                                                                  |         |         |
|----------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM     | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                           | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01       | 48     | UND | <b>CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA</b> , sem braço, com encosto e assento de espuma |         |         |



|    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|    |    |     | de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com número de lote, data de fabricação e procedência, com termo de garantia. cor conforme pedido da secretaria de administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 02 | 08 | UND | <b>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO;</b> cor da mesa e cadeira; similar amarelo. mesa com tampo tripartido formado por 3 tampos de 800mm, confeccionado em resina, medindo 2400mmx800mmx760mm, dotado de nervura, bordas medido 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por um tubo quadrado, medindo 25mm x 25mm x 1,5mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 bases de sustentação em tubo 50mm x 30mm x 1,2mm e uma barra de ligação do tampo confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,5mm. 02 colunas verticais laterais unido o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 70mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm forma de arco; uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. sapatas calandras antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõe os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, fabricadas em polipropileno virgem. cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo no encosto. assento com medidas 410mm x 490mm altura assento/chão 460mm sem orifícios variação 2% fixada por parafuso. encosto medidas 410mm x 365mm variação 2% sem orifícios e com puxador para |  |  |



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

|                             |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|-----------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             |    |     | facilitar o carregamento, fixado por rebite. estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5 mm, fazendo a interligação da base do assento com os pés. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos ou rebites. |  |  |
| 03                          | 08 | UND | <b>MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM</b> , estrutura dos pés em ferro, com pintura póxi. diversas cores disponíveis (bege, cinza, azul, maple, marfim, wengue e preto) para 08 a 10 lugares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| 04                          | 04 | UND | <b>MESA PING PONG</b> , acabamento em primer azul, com linhas demarcatórias brancas. pés em madeira maciça, modelo dobrável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 05                          | 10 | UND | <b>ARMÁRIO DE AÇO</b> ; confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras. reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira. pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, com chave, cor cinza, altura 198cm, largura 120cm, profundidade 45cm, peso 50kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE:</b> |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

| LOTE IV |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |
|---------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM    | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01      | 04     | UND | <b>COMPUTADOR DESKTOP DE MESA:</b> processador mínimo 2.9ghz 6 núcleos, cache mínimo 9mb,memoria 8gb ddr4 mínimo 2666 mhz disco rígido ssd 480gb, fonte alimentação 450w padrão atx, - pfc ativo – tensão 115 a 230 v seleção automática com eficiência mínima a plena carga de 82% comprovado através da |         |         |



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

|                             |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             |    |     | certificação pertinente, monitor com tamanho mínimo de 23" polegadas com conexões vga e hdmi, teclado multimídia usb com cabo mínimo de 1,6m, mouse ótico usb com cabo mínimo de 1,6m, garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no estado da bahia. apresentar marca, modelo, prova de compatibilidade com windows hcl e catálogo.                                                                                                                                             |  |  |
| 02                          | 02 | UND | <b>GRAVADOR DE VOZ DIGITAL</b> , com USB, seu cartão de memória é do tipo micro-SD. O formato de gravação é MP3, o formato de reprodução é MP3, duração de bateria estendida, tipo de tela LCD.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| 03                          | 01 | UND | <b>IMPRESSORA COLORIDA</b> , que imprime diversificados tipos de papel (fotográfico, cartão), MFC-L8900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 04                          | 20 | UND | <b>TABLET 62GB, RAM 4GB</b> , com wi-fi, com no minimo tela 8.7" polegadas, sistema android, processador mínimo qualcomm snapdragon 695, velocidade do processador: 2.2 GHz, alimentação tipo de bateria 5.100 mah, camera frontal de no mínimo 2mp, carregador usb cabo usb inclusos, garantia do fornecedor de 12 meses, portas e conexões: conector para micro sd, conector micro-usb 2.0 para 3,5 mm conector micro-usb 2.0 para transferência e arquivos e carregamento do aparelho. |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE:</b> |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |

| LOTE V |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM   | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01     | 01     | UND | <b>TV TELA PLANA LCD 50 POLEGADAS</b> , com pen drive Tela LED de 50", taxa de atualização de quadros do painel com frequência de 60 Hz e painel IPS que tornam os movimentos na tela mais naturais. O Painel IPS garante uma experiência diferenciada para um público que precisa estar atento a todos os detalhes, em qualquer ângulo que o usuário estiver da tela. A tecnologia Intel WiDi é um recurso de conexão sem fio que conecta aparelhos compatíveis a Smart TV, com qualidade de uso e exportando resolução de imagem HD. Entradas Multimídia - A TV vem equipada com 2 porta USB e 2 |         |         |

|                             |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|-----------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             |  |  | entradas HDMI que permitem ao usuário conectar dispositivos para desfrutar do conteúdo em alta resolução, com brilho e contrastes intensos. Alimentação Energia Elétrica – Bivolt. Dimenssões s/ base (LxaxP)mm 1112x645x81 classificação de consumo (selo ENCE) a base (kg) 8,8 dimensões c/ base (LxAxP) mm 1112c690x257 tensão voltagem bivolt, Smart TV LED 50" 4k TCL 50P635 com HDR, Wi-fi dual band, Bluetooh, controle remoto com comando de voz, google assistente e borda infinita, controle remoto, altura 64,50 cm largura 1,11 m profundidade 8,10 cm, peso 8,80 kg. |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE:</b> |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **22/06/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: [riachocompras2023@hotmail.com](mailto:riachocompras2023@hotmail.com)
2. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 16 de junho de 2025.

**Hiataanderson Rodrigues Flores**  
**Coordenador de Compras e Almoxarifado**



## ANEXO I COTAÇÃO DE PREÇOS

**DE: SETOR DE COMPRAS**

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: [riachocompras2023@hotmail.com](mailto:riachocompras2023@hotmail.com)

**PARA:**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

NOME RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

CONTA BANCÁRIA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a V. S.<sup>a</sup> informar, com brevidade, cotação para a **aquisição de material permanente, tais como aparelho de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, fornos, entre outros, destinados à Escola Municipalizada Xavier Marques, que foi contemplada por recurso próprio do Programa do Governo Federal “Escola em Tempo Integral”.**

| LOTE I |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|--------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM   | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01     | 11     | UND | <b>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU</b> , gás refrigerante R-410A, ruído da unidade externa menor ou igual a 60dB(A), ruído da unidade interna menor ou igual a 55dB(A), com controle remoto sem fio, classe A do selo PROCEL de economia de energia (classe energética), monofásico 220V, 60Hz, cor: branco garantia mínima do compressor de 01 (um) ano e garantia total do produto mínima de 01 (um) ano. A descarga de ar da condensadora deve ser horizontal. Dimensão máxima da condensadora: 950 x 1380 x 330 mm (L x A x P). |         |         |
| 02     | 6      | UND | <b>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTU</b> , gás refrigerante R-410A, ruído da unidade externa menor ou igual a 60dB(A), ruído da unidade interna menor ou igual a 55dB(A), com controle remoto sem fio, classe A do selo PROCEL de economia de energia (classe energética), monofásico 220V, 60Hz, cor: branco garantia mínima do compressor de 01 (um) ano e garantia total                                                                                                                                                           |         |         |



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

|                             |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|-----------------------------|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             |   |     | do produto mínima de 01 (um) ano. A descarga de ar da condensadora deve ser horizontal. Dimensão máxima da condensadora: 950 x 1380 x 330 mm (L x A x P).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 03                          | 3 | UND | <b>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTU</b> , gás refrigerante R-410A, ruído da unidade externa menor ou igual a 60dB(A), ruído da unidade interna menor ou igual a 55dB(A), com controle remoto sem fio, classe A do selo PROCEL de economia de energia (classe energética), monofásico 220V, 60Hz, cor: branco garantia mínima do compressor de 01 (um) ano e garantia total do produto mínima de 01 (um) ano. A descarga de ar da condensadora deve ser horizontal. Dimensão máxima da condensadora: 950 x 1380 x 330 mm (L x A x P). |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE:</b> |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

| LOTE II |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |
|---------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM    | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01      | 01     | UND | <b>BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL</b> , capacidade de massa/produção: 5 Litros, transmissão por caixa de redução, motor potente e econômico, Protetor de cuba em policarbonato com abertura para adição de ingredientes. Troca de velocidade elétrica por inversor de frequência. Alta durabilidade e baixo índice de manutenção. Design robusto e compacto. Com uma capacidade de 5 litros e 4 velocidades ajustáveis. |         |         |
| 02      | 01     | UND | <b>FORNO ELÉTRICO 80 LITROS</b> , forno para pizzas, bolos, pães e similares; Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado; Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina com contra peso; Bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada super-resistente; - Acompanha 02 grades reforçada por câmara.                                                                            |         |         |
| 03      | 01     | UND | <b>FREEZER VERTICAL 560 LITROS</b> , frost free, cor branca 220w, 1 porta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
| 04      | 02     | UND | <b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL</b> , copo em aço inox ou alumínio, 4 velocidades, capacidade para 6 litros, 220 w/lts de potência.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |

8/12





PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

VALOR TOTAL DO LOTE:

| LOTE III |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |
|----------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM     | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01       | 48     | UND | CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, sem braço, com encosto e assento de espuma de poliuretano injetada mínimo 30 mm; tecido de alta densidade, estrutura em tubo de aço mínimo 7/8, com parede mínima 1,5 mm, tratamento antiferruginoso, em embalagem reforçada e apropriada que garanta a integridade do produto; rotulo com número de lote, data de fabricação e procedência, com termo de garantia. cor conforme pedido da secretaria de administração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |
| 02       | 08     | UND | CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO; cor da mesa e cadeira; similar amarelo. mesa com tampo tripartido formado por 3 tampos de 800mm, confeccionado em resina, medindo 2400mmx800mmx760mm, dotado de nervura, bordas medido 30mm sem emendas, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por um tubo quadrado, medindo 25mm x 25mm x 1,5mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 bases de sustentação em tubo 50mm x 30mm x 1,2mm e uma barra de ligação do tampo confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm x 1,5mm. 02 colunas verticais laterais unido o tampo aos pés em tubos orbilongo medindo 70mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm. base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm forma de arco; uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõe os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, fabricadas em polipropileno |         |         |



|                             |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|-----------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                             |    |     | virgem. cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo no encosto. assento com medidas 410mm x 490mm altura assento/chão 460mm sem orifícios variação 2% fixada por parafuso. encosto medidas 410mm x 365mm variação 2% sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento, fixado por rebite. estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5 mm, fazendo a interligação da base do assento com os pés. base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto. uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos ou rebites. |  |  |
| 03                          | 08 | UND | <b>MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM</b> , estrutura dos pés em ferro, com pintura póxi. diversas cores disponíveis (bege, cinza, azul, maple, marfim, wengue e preto) para 08 a 10 lugares.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 04                          | 04 | UND | <b>MESA PING PONG</b> , acabamento em primer azul, com linhas demarcatórias brancas. pés em madeira maciça, modelo dobrável.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 05                          | 10 | UND | <b>ARMÁRIO DE AÇO</b> ; confeccionado em aço chapa 26 0,45mm, possui 02 portas grandes e 04 prateleiras. reforço nas portas. capacidade de 20kg por prateleira. pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, com chave, cor cinza, altura 198cm, largura 120cm, profundidade 45cm, peso 50kg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE:</b> |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

**LOTE IV**



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

| ITEM                        | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P.UNIT. | P.TOTAL |
|-----------------------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 01                          | 04     | UND | <b>COMPUTADOR DESKTOP DE MESA:</b> processador mínimo 2.9ghz 6 núcleos, cache mínimo 9mb,memoria 8gb ddr4 mínimo 2666 mhz disco rígido ssd 480gb, fonte alimentação 450w padrão atx, - pfc ativo – tensão 115 a 230 v seleção automática com eficiência mínima a plena carga de 82% comprovado através da certificação pertinente, monitor com tamanho mínimo de 23" polegadas com conexões vga e hdmi, teclado multimídia usb com cabo mínimo de 1,6m, mouse ótico usb com cabo mínimo de 1,6m,garantia mínima de 12 meses com assistência técnica no estado da bahia. apresentar marca, modelo, prova de compatibilidade com windows hcl e catálogo. |         |         |
| 02                          | 02     | UND | <b>GRAVADOR DE VOZ DIGITAL</b> , com USB, seu cartão de memória é do tipo micro-SD. O formato de gravação é MP3, o formato de reprodução é MP3, duração de bateria estendida, tipo de tela LCD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |
| 03                          | 01     | UND | <b>IMPRESSORA COLORIDA</b> , que imprime diversificados tipos de papel (fotográfico, cartão), MFC-L8900.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
| 04                          | 20     | UND | <b>TABLET 62GB, RAM 4GB</b> , com wi-fi, com no minimo tela 8.7" polegadas, sistema android, processador mínimo qualcomm snapdragon 695, velocidade do processador: 2.2 GHz, alimentação tipo de bateria 5.100 mah, camera frontal de no mínimo 2mp, carregador usb cabo usb inclusos, garantia do fornecedor de 12 meses, portas e conexões: conector para micro sd, conector micro-usb 2.0 para 3,5 mm conector micro-usb 2.0 para transferência e arquivos e carregamento do aparelho.                                                                                                                                                              |         |         |
| <b>VALOR TOTAL DO LOTE:</b> |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |

| LOTE V |        |     |                                                                                                                                                                                            |         |         |
|--------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ITEM   | QUANT. | UF  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS                                                                                                                                                                     | P.UNIT. | P.TOTAL |
| 01     | 01     | UND | <b>TV TELA PLANA LCD 50 POLEGADAS</b> , com pen drive Tela LED de 50", taxa de atualização de quadros do painel com frequência de 60 Hz e painel IPS que tornam os movimentos na tela mais |         |         |



PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

|                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|----------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                      |  |  | naturais. O Painele IPS garante uma experiência diferenciada para um público que precisa estar atento a todos os detalhes, em qualquer ângulo que o usuário estiver da tela. A tecnologia Intel WiDi é um recurso de conexão sem fio que conecta aparelhos compatíveis a Smart TV, com qualidade de uso e exportando resolução de imagem HD. Entradas Multimídia - A TV vem equipada com 2 porta USB e 2 entradas HDMI que permitem ao usuário conectar dispositivos para desfrutar do conteúdo em alta resolução, com brilho e contrastes intensos. Alimentação Energia Elétrica – Bivolt. Dimenssões s/ base (LxaxP)mm 1112x645x81 classificação de consumo (selo ENCE) a base (kg) 8,8 dimensões c/ base (LxAxP) mm 1112c690x257 tensão voltagem bivolt, Smart TV LED 50" 4k TCL 50P635 com HDR, Wi-fi dual band, Bluetooh, controle remoto com comando de voz, google assistente e borda infinita, controle remoto, altura 64,50 cm largura 1,11 m profundidade 8,10 cm, peso 8,80 kg. |  |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE: |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana,\_\_\_/\_\_\_/2025.

Atenciosamente,

**SETOR DE COMPRAS DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
RIACHO DE SANTANA**

CARIMBO E ASSINATURA DA  
EMPRESA