



Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

## IMPRENSA ELETRÔNICA

### Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

#### Atendimento ao Cidadão

##### Presencial



Praça Monsenhor Tobias, 321, Riacho de Santana - Bahia

##### Telefone



77 3457-2121

##### Horário



Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h

### Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



## RESUMO

### DECRETOS

- DECRETO Nº 255, DE 09 DE JULHO DE 2025 - DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA-BA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

### PORTARIAS

- PORTARIA Nº 42 DE 09 DE JULHO DE 2025. DESIGNA SERVIDORES PARA FISCALIZAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025.
- PORTARIA N. 33, DE 09 DE JULHO DE 2025 - CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA.
- PORTARIA Nº 032/2025 DE 09 DE JULHO DE 2025. DESIGNA SERVIDORA PARA FISCALIZAR OS CONTRATOS Nº 061/2025, 062/2025, 063/2025, 064/2025, 065/2025 E 066/2025, DECORRENTES DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2025.OBJETO:AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA - BA, PARA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / PNAE.
- PORTARIA Nº 40 DE 08 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE AO SERVIDOR ADÍLIO SILVA MENDES, DO QUADRO EFETIVO 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- PORTARIA Nº 41 DE 08 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE AO SERVIDOR JOAQUIM DOMINGUES MOREIRA, DO QUADRO EFETIVO 30 (TRINTA) DIAS DE FÉRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- PORTARIA Nº 51 DE 08 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE À SERVIDORA IARA CARDOSO DA SILVA BRITO, 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE LICENÇA MATERNIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- PORTARIA Nº 52 DE 08 DE JULHO DE 2025 - CONCEDE À SERVIDORA CLAUDIA SANTANA NEVES, 120 (CENTO E VINTE) DIAS DE LICENÇA MATERNIDADE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

### LICITAÇÕES

#### RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

- RESPOSTA ESCLARECIMENTOS PE 016 2025. OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZANDO (CARTÃO MAGNÉTICO/CHIP/APLICATIVO/OU SOFTWARE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA.

#### RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO

- DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 192/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZANDO (CARTÃO MAGNÉTICO/CHIP/APLICATIVO/OU SOFTWARE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA.
- PARECER JURIDICO Nº 340/2025 - PREGAO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - PROCESSO



ADMINISTRATIVO N.º 051/2025 - OBJETO: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZANDO (CARTÃO MAGNÉTICO/CHIP/APLICATIVO/OU SOFTWARE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA.

### CONTRARRAZÕES DE RECURSO

- CONTRARRAZÕES APRESENTADA PELA EMPRESA IFC ENGENHARIA LTDA - REF. CONCORRÊNCIA N.º 007/2025 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA A CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE UM PAVIMENTO COM 12 SALAS DE AULA, MODELO FNDE, ESPAÇO URBANO, NO BAIRRO BELÉM, CONFORME TCCO - TERMO DE COMPROMISSO DE CONCLUSÃO DE OBRA N.º 201803928-1, CELEBRADO ENTRE O FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA - BAHIA, NO ÂMBITO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, SOB O REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL.

### AVISOS

- AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES.OBJETO:AQUISIÇÃO DE EPI'S, TAIS COMO AVENTAIS, LUVA, BOTAS, CAPACETES, ÓCULOS, ENTRE OUTROS, PARA QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ONDE FOR NECESSÁRIO, BUSCANDO ASSIM QUE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS UMA MAIOR SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS.
- AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES.OBJETO:COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ARMÁRIOS, CADEIRAS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS, PARA COMPOSIÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM INTUITO DE FIRMAMENTO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.





Gabinete do Prefeito

**DECRETO Nº 255, DE 09 DE JULHO DE 2025.**

*Dispõe sobre a reestruturação das Linhas de Transporte Escolar do município de Riacho de Santana-BA, para o exercício de 2025, e dá outras providências.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**, Exmº Senhor **JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA**, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica Municipal,

**DECRETA:**

**Art. 1º**- Ficam estruturadas as Linhas de Transporte Escolar do município de Riacho de Santana-BA, para o exercício de 2025, após realização de medição por georreferenciamento, constituídas da forma consubstanciada no Anexo Único, integrante deste Decreto.

**Parágrafo único.** Para a indicação da quilometragem no Anexo Único, leva-se em consideração todo trecho percorrido em uma única viagem, duplicando-se a distância em razão do comupto do percurso de retorno.

**Art. 2º** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Autue-se e publique-se no local de praxe.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**,  
Estado da Bahia, 09 de julho de 2025.

**JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





Gabinete do Prefeito

## ANEXO ÚNICO

LINHA	INTINERARIO	COORDENADAS		TURNO	PERCURSO TOTAL KM	TIPO D E VEÍCULO	VALOR POR KM/DIÁRIA	DIAS LETIVOS
		INICIAL	FINAL					
8	Parte-se do povoado Pau de Engenho, passando por Brauninha, finalizando em Buqueirão das Pombas.	13°23'19.90"S 43°7'28.77"O	13°24'46.51"S 43°6'50.54"O	MAT E VESP	14,26	VAN	DIARIA	200
9	Parte-se da localidade Domingos, passado por Boqueirão de cima, finalizando em Boqueirão das Pombas.	13°24'57.99"S 43° 6'15.47"O	13°24'46.51"S 43° 6'50.54"O	MAT E VESP	5,06	VAN	DIARIA	200
11	Parte-se do povoado de Bananeiras, passado por Estiva de Botuquara, Fazenda Tres Irmaos e Laranjeiras, finalizando em Botuquara.	13°37'44.96"S 42° 53'38.16"O	13°40'5.75 "S 42° 51'26.72"o	MAT E VESP	50,02	VAN	KM	200
13	Parte-se do povoado de Lagoa do Arroz, passando por Mamoeiro, F. Furadinho, Taque de Claudiano, Olho d'água, Pau Ferro, Tamboril, F. Limpão, Alagoinhas, Lagoinha, Pau Ferro e Laranjeiras, finalizando em Botuquara.	13°44'30.67"S 42°48'21.61"O	13°40'5.75 "S 42°51'26.72"O	MAT E VESP	79,64	Micro-ONIBUS	KM	200
14	Parte-se do povoado de Gurunga, passando por Aldeia, Gongo e Laranjeiras, finalizando em Botuquara.	13°45'5.36"S 42°52'30.64"O	13°40'5.75 "S 42°51'26.72"O	MAT E VESP	49,32	VAN	KM	200
16	Parte-se do povoado de Estiva Quinca, passando por Piçarras, Pau Ferro,	13°42'24.34"S 42°54'17.78"O	13°40'5.75 "S 42°51'26.72"O	MAT E VESP	62,68	VAN	KM	200





PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

Gabinete do Prefeito

	Laranjeiras, Estiva de Botuquara, Gatos, Gongo, Aldeia e Laranjeiras, finalizando em Botuquara.							
17	Parte-se do povoado de Pau Branco passando por Colonia 02 finalizando em Brejo de São Jose.	13°18'54.87"S 42° 57'20.21"O	13°18'37.3 9"S 42° 56'32.36" O	MAT E VESP	23,6	CARRO	DIARIA	200
18	Parte-se do povoado de Vereda dos Peixes, passando por Vereda dos Moreiras, Lagoa de dentro, Agrestinho, Água Branca, Palmeiral, Maroinho, Empoeira, Curralinho e Nova Vista finalizando em Campinas.	13°56'45.45"S 43° 9'59.99"O	13°56'51.1 7"S 43° 7'12.33"O	MAT E VESP	136,49	ONIBUS	KM	200
23	Parte-se do povoado Pao de Colher, passando por Morro Alto, Queimada Grande ,Xixa , Lagoa de Pedra, Canafista, finalizando em Cedro.	13°36'30.19"S 43° 6'53.00"O	13°33'38.7 1"S 43° 5'21.24"O	MAT E VESP	61,44	Micro- ONIBUS	KM	200
28	Parte-se do povoado de Boi Bravo , passando por Sitio Novo , Tabua , Lagoa do Lajedo e Angico, finalizando em Laguna.	13°42'52.27"S 43°9'23.57"O	13°38'28.4 1"S 43°10'46.1 7"O	MAT	66,64	ONIBUS	KM	200
35	Parte-se do povoado de Pau de Engenho, passando por Barauninha, Boqueirão das Pombas, Riacho Seco, Bamburral e Jatobá, finalizando em Santa Rita.	13°23'22.48"S 43° 7'21.02"O	13°26'32.9 6"S 43° 1'2.02"O	VESP	48,18	Micro- ONIBUS	KM	200
40	Parte-se do povoado de Barriguda, passando por	13°31'44.25"S 42°59'12.53"O	13°26'32.9 6"S 43° 1'2.02"O	MAT	32,18	ONIBUS	DIARIA	200

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





Gabinete do Prefeito

	Pau Branco, Solidão, Pequeno, Caraibas e Arroizinho, finalizando em Santa Rita.							
49	Parte-se Maranhão, passando de Tião nãna em finalizando Santana.	13°36'42,37" S 42°54'7,42" O	13°36'27,7" S 42°53'9,32" O	MAT E VESP	26,58	Micro-ônibus	DIARIA	200
51	Parte-se do povoado de Granja Maranhão, passando por Santana, finalizando em Santana.	13°35'59".89" S 42°52'46.41" O	13°36'27.62" S 42°53'9.43" O	MAT E VESP	11,86	VAN	DIARIA	200
52	Parte-se do povoado Varsea do Poco passando por Jurema de Teofilo Muquem de Baixo, finalizando em Jurema e São João	13°43' C" S 46°55'58.15" O	13°44'1.41" S 42°58'48" O	MAT	47,92	Kombi	KM	200
54	Parte-se do povoado de Soledade, passando por Chico Lopes e Mata do Sapé, finalizando em Mata do Sapé.	13°31'28.74" S 42°47'39.29" O	13°33'31.39" S 42°45'12.23" O	MAT	24,38	VAN	DIARIA	200
57	Parte-se do povoado de Tanque de Pau, passando por Barreiro do Grama, Rio do tanque e Sambaiba de Caetitê, finalizando em Sambaiba.	13°38'55.09" S 42°46'1.45" O	13°35'56.94" S 42°43'32.50" O	MAT E VESP	25,36	Kombi	DIARIA	200
58	Parte-se do povoado de Rio do Tanque, finalizando em de Rio do Tanque	13°38'11.38" S 42°4'13.72" O	13°37'5.98" S 42°42'52.17" O	VES	7,42	Kombi	DIARIA	200
60	Parte-se do povoado de Olho d'água da Serra, passando por Ingazeira Cambaito Estreito, Capoeira Grande, finalizando em	13°26'28.10" S 42°42'46.81" O	13°31'35.17" S 42°42'45.87" O	MAT E VESP	60,42	ONIBUS	KM	200





PREFEITURA DE  
**RIACHO DE  
SANTANA**

TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

Gabinete do Prefeito

	Gado Bravo.							
62	Parte-se do povoado de Riacho Seco, passando por Gatos de Vesperina, Vargem, Cedro de Vesperina e Rio das Rãs, finalizando em Vesperina.	13°51'6.60"S 43°22'46.82"O	13°58'7.06 "S 43°21'36.9 3"O	MAT E VESP	109,06	ONIBUS	KM	200
63	Parte-se Agrestinho passando por , Malhada Grande ,Paus Preto, Barreiro e Espreado de Riacho, finalizando em Vesperina.	13°58'8.28"S 43°13'45.19"O	13°58'7.06 "S 43°21'36.9 3"O	MAT E VESP	69,64	Micro- ONIBUS	KM	200
65	Parte-se do povoado de Ribeirão, passando por Pau de Colher, Mamoeiro, Furado do Jacaré, Jacaré, Fazenda Várzea da Cruz, Brejinho do Aeroporto, finalizando em Riacho de Santana (Sede).	13°41'40.12"S 42°58'53.34"O	13°36'53.6 2"S 42°56'10.5 8"O	MAT	79,9	ONIBUS	KM	200
66	Parte-se Cazuzinha, passando por Quilombo, Taboinha, Furado do Jacaré e Largo, finalizando em Riacho de Santana (Sede).	13°44'48.05"S 43° 2'22.33"O	13°36'53.6 2"S 42°56'10.5 8"O	MAT	62,04	ONIBUS	KM	200
69	Parte-se do povoado de Jurema, passando por São João, Muquém de Baixo, Estiva de Quinca, Piçarras, Pau Ferro e Entrada da Matina, finalizando em Riacho de Santana (Sede).	13°44'2.54"S4 2°58'48.57"O	13°36'53.6 4"S 42°56'10.4 1"O	VESP	57,52	ONIBUS	KM	200
73	Parte-se do povoado de Pajeú de Botuquara, passando por e Maranhão, finalizando em Riacho de	13°38'18.52"S 42°50'45.38"O	13°36'53.6 2"S 42°56'10.5 8"O	MAT	31,22	ONIBUS	DIARIA	200

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





Gabinete do Prefeito

	Santana (Sede).							
74	Parte-se do povoado de Boqueirão das Pombas, passando por Juá e Barreirinho, finalizando em Riacho de Santana (Sede).	13°24'15.30"S 43° 8'19.41"O	13°36'53.6 2"S 42°56'10.5 8"O	VESP	78,88	ONIBUS	KM	200
75	Parte-se do povoado de Tamboril, passando por Mundo Novo, Olho d'água e Cacimbas, finalizando em Riacho de Santana (Sede).	13°42'27.80"S 42°57'24.88"O	13°36'53.6 4"S 42°56'10.5 8O	MAT	58,44	ONIBUS	KM	200
78	Parte-se do Soledade da serra, passando por sitio, tabua, pau de colher, xixar, finalizando em Riacho de Santana (sede).	13°30'38.76"S 43°9'55'25."O	13°36'53.6 2"S 42°56'10.5 8"O	VESP	87,18	Micro-onibus	KM	200
79	Parte-se do Povoado de Gurunga, passando por Aldeia, Gongo, P olidório finalizando em Riacho de Santana.	13°45'9``S 42°52'26``O	13°36'54`` S 42°56'10`` O	MAT	45,82	Kombi	KM	200





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

**PORTARIA Nº 42 DE 09 DE JULHO DE 2025.**

**DESIGNA SERVIDORES PARA FISCALIZAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 028/2025.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar os servidores abaixo elencados, para, a partir desta data, desempenhar as atribuições referentes à fiscalização técnica e administrativa, nos moldes do Decreto Federal nº 11.246, de 27 de outubro de 2022 que regulamenta o § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 da Ata de Registro de Preços nº 011/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 011/2025, Processo Administrativo nº 028/2025, cujo objeto se refere ao registro de preços para contratação de pessoa jurídica ou física para prestação de serviços de fornecimento de refeições tipo comercial, marmitex e prato feito (PF), na zona rural do município de Riacho de Santana-BA, para atender os profissionais que trabalham nas Unidades de Saúde da Família, além de serviços e eventos da saúde que venham a ser realizados, bem como funcionários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Educação, Assistência Social, Agricultura e Abastecimento e Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, deste município.

**Secretaria Municipal de Assistência Social:** Vera Carla Fernandes Coutinho da Silva.

**Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento:** Daiane de Almeida Moreira.

**Secretaria Municipal de Educação:** Dênis de Souza Santana.

**Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos:** Luzia Lima Prates.

**Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável:** Vandilce Fogaça Marques.

**Secretaria Municipal de Saúde:** Laís Gabriela Guedes Cardoso.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 09 DE JULHO DE 2025.**

**ÍTALO ROBERTO DE CASTRO MARQUES**

Secretário Municipal de Administração

Decreto nº 04/2025

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000





SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 14.105.191/0001-60

**PORTARIA N. 33, DE 09 DE JULHO DE 2025.****CONSTITUI COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA.**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e,

**CONSIDERANDO** a necessidade de proceder à aferição de regularidade veicular para fins de transporte escolar no âmbito do município, como forma de resguardar a segurança e o tráfego regular de veículos nos termos do CTB – Código de Trânsito Brasileiro;

**CONSIDERANDO** a necessidade do Município de Riacho de Santana, na condição de contratante, certificar-se de que os veículos indicados por prestadores de serviços de transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino, habilitados em licitação, estejam regulares em seus aspectos de conservação, mecânica e documentos.

**CONSIDERANDO**, ainda, a necessidade de avaliar, acompanhar e fiscalizar a prestação do serviço de transporte escolar no Município, prezando sempre pelo controle, segurança e cumprimento dos termos estabelecidos em edital de licitação e contratos firmados.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Constituir Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar, com o objetivo de auxiliar a Secretaria Municipal de Educação na fiscalização e controle desse transporte oferecido aos estudantes, buscando a segurança, legalidade e qualidade na prestação dos serviços, composta pelos seguintes membros:

- I – Marcus Célio Gomes de Sousa – Matrícula 428 – Presidente;
- II – Cleberon Alves Cardoso – Matrícula 6012513 - Membro;
- III – Marcos Adriano Marques Silva - Matrícula 6013375 – Membro.

**Art. 2º** - São atribuições da Comissão de Avaliação, Acompanhamento e Fiscalização do Transporte Escolar:

- I- Realizar visitas técnicas para verificação e avaliação da regularidade quanto à documentação dos veículos e condutores;

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, N. 321, CENTRO





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

CNPJ 14.105.191/0001-60

- II- Realizar vistorias iniciais e semestrais para verificação do estado de conservação dos veículos;
- III- Verificar “*in loco*” o cumprimento das legislações aplicáveis relacionadas ao Transporte Escolar e;
- IV- Acompanhar a execução do contrato para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração Pública.

**Art. 3º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, 09 DE JULHO DE 2025.**

  
**LILIAN RODRIGUES DE SOUSA**  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto N.º 08/2025

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, N. 321, CENTRO





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CNPJ 14.105.191/0001-60

**PORTARIA Nº 032/2025 DE 09 DE JULHO DE 2025.**

Designa servidora para fiscalizar os Contratos nº 061/2025, 062/2025, 063/2025, 064/2025, 065/2025 e 066/2025, decorrentes da Chamada Pública nº 001/2025, Processo Administrativo nº 038/2025.

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA**, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Designar a servidora Neuseny de Oliveira Costa, para, a partir desta data, desempenhar as atribuições referentes à fiscalização técnica e administrativa, nos moldes do Decreto Federal nº 11.246, de 27 de outubro de 2022 que regulamenta o § 3º do art. 8º da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, dos Contratos nº 061/2025, 062/2025, 063/2025, 064/2025, 065/2025 e 066/2025, decorrentes da Chamada Pública nº 001/2025, Processo Administrativo nº 038/2025, cujo objeto se refere à aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e/ou Empreendedor Familiar Rural para alimentação escolar no Município de Riacho de Santana - BA, para o atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar / PNAE.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIACHO DE SANTANA**, Estado da Bahia, em 09 de julho de 2025.

*Lílian Rodrigues de Sousa*  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto nº 08/2025 (D.O.M. 3182 – 02/01/25)





## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## PORTARIA Nº 40 DE 08 DE JULHO DE 2025.

*Concede ao Servidor **ADÍLIO SILVA MENDES**, do quadro efetivo 30 (trinta) dias de férias, e dá outras providências.*

**O SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** do Município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação Municipal e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder a **ADÍLIO SILVA MENDES**, ocupante do cargo de Guarda Municipal, matrícula nº 59727, servidor do quadro efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 30 (trinta) dias de férias, período aquisitivo de 10 de janeiro de 2024 a 09 de janeiro de 2025, pelo período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

**GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE JULHO DE 2025.**

---

**ÍTALO ROBERTO DE CASTRO MARQUES**  
Secretário Municipal de Administração  
Decreto de nº 04/2025

---

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia.  
Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro.  
CNPJ nº 14.105.191/0001-60





## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## PORTARIA Nº 41 DE 08 DE JULHO DE 2025.

*Concede ao Servidor **JOAQUIM DOMINGUES MOREIRA**, do quadro efetivo 30 (trinta) dias de férias, e dá outras providências.*

**O SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO** do Município de Riacho de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação Municipal e tendo em vista o disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal;

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder a **JOAQUIM DOMINGUES MOREIRA**, ocupante do cargo de Guarda Municipal, matrícula nº 644, servidor do quadro efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 30 (trinta) dias de férias, período aquisitivo de 01 de abril de 2023 a 31 de março de 2024, pelo período de 01 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

**GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE JULHO DE 2025.**

---

**ÍTALO ROBERTO DE CASTRO MARQUES**  
Secretário Municipal de Administração  
Decreto de nº 04/2025

---

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia.  
Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro.  
CNPJ nº 14.105.191/0001-60





## GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 51 DE 08 DE JULHO DE 2025.**

*Concede à servidora **IARA CARDOSO DA SILVA BRITO**, 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade, e dá outras providências.*

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, SR. JOÃO VÍTOR MARTINS LARANJEIRA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal; e

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 7º, inciso XVIII da Constituição Federal e artigo 88 da Lei Municipal nº 4-A de 18 de abril de 1994 - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipal de Riacho de Santana.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder a **IARA CARDOSO DA SILVA BRITO**, servidora do quadro temporário desta Prefeitura Municipal, matrícula nº 1045965, lotada na Secretaria Municipal de Educação, ocupante do cargo de Cuidadora, 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade, pelo período de 12 de maio de 2025 a 09 de setembro de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVIII da Constituição Federal.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE JULHO DE 2025.**

**JOÃO VÍTOR MARTINS LARANJEIRA**  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia.  
Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro.  
CNPJ nº 14.105.191/0001-60





## GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA Nº 52 DE 08 DE JULHO DE 2025.**

*Concede à servidora **CLAUDIA SANTANA NEVES**, 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade, e dá outras providências.*

**O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, SR. JOÃO VÍTOR MARTINS LARANJEIRA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei Orgânica Municipal; e

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 7º, inciso XVIII da Constituição Federal e artigo 88 da Lei Municipal nº 4-A de 18 de abril de 1994 - Regime Jurídico Único dos Servidores Municipal de Riacho de Santana.

**RESOLVE:**

**Art. 1º.** Conceder a **CLAUDIA SANTANA NEVES**, servidora do quadro temporário desta Prefeitura Municipal, matrícula nº 6012025, lotada na Secretaria Municipal de Administração, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 120 (cento e vinte) dias de Licença Maternidade, pelo período de 25 de junho de 2025 a 23 de outubro de 2025, em obediência ao disposto no artigo 7º, inciso XVIII da Constituição Federal.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 3º.** Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, EM 08 DE JULHO DE 2025.**

**JOÃO VÍTOR MARTINS LARANJEIRA**  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia.  
Praça Monsenhor Tobias, nº 321, Centro.  
CNPJ nº 14.105.191/0001-60





## Esclarecimentos - Processo 016/2025 - MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
18/06/2025 16:08	Prezados, 1) Alguma empresa já presta os serviços? 2) Se sim, qual empresa e taxa de adm?		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
25/06/2025 17:03	Boa tarde, não há. Essa é a primeira vez que fazemos licitação para combustíveis mediante cartão magnético/chip/aplicativo/ou software.		Não há arquivo anexado.

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
23/06/2025 14:29	Qual a quantidade de veículos a ser atendida pela licitação em questão?		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
09/07/2025 09:48	Aproximadamente de 70 a 75 veículos.		Não há arquivo anexado.

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 10:23	Nº 1 "PRAZO PARA SOLUÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS 4.9.4 O prazo para atendimento e solução de problemas de assistência técnica pela CONTRATADA não poderá ser superior a 04 (quatro) horas, em dias úteis, considerando o horário comercial de 8:00 às 18:00 horas, devendo apresentar justificativa e solicitação de prorrogação deste prazo por escrito quando for o caso. Esclarecimento: Disponibilizaremos uma equipe técnica especializada, que realizará a análise e o restabelecimento do sistema no menor tempo possível, considerando a urgência de sua utilização por parte da Contratante. Podemos confirmar que esse procedimento atende ao solicitado?" " "		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/07/2025 10:18	Se o menor tempo possível não for superior a 04 (quatro) horas, em dias úteis, considerando o horário comercial de 8:00 às 18:00, conforme preceitua o edital a resposta é sim.		Não há arquivo anexado.



09/07/2025, 10:02

Esclarecimentos 016/2025 MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA - BLLCOMPAS

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 10:23	Nº 2 "DIREITO DE PREFERÊNCIA - ME/EPP 2.5 Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. Esclarecimento: Referente à preferência para empresas classificadas como ME/EPP. Sabemos que existem limitações específicas, especialmente quando o valor estimado do item licitado ultrapassa a receita bruta máxima permitida para essa classificação. Além disso, se o valor estimado da contratação exceder o limite legal de R\$ 4,8 milhões, a preferência não se aplica. Estamos certos do entendimento? "		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/07/2025 10:25	Conforme item 2.5 do edital, será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015. EXEMPLO: No caso de certidões vencidas, onde é concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, ou na disputa de lances, quando houver empate ficto. Quanto ao faturamento, não há empecilhos à participação de ME e EPP, uma vez que o valor da licitação é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente prestados.		Não há arquivo anexado.

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 10:24	Nº 3 "BOLETOS Esclarecimento : Para viabilizar a pronta identificação de pagamentos e, assim, evitar transtornos com seus clientes, iremos disponibilizar (no momento do faturamento) boletos que não expiram, os quais poderão ser pagos parcialmente sem que haja alteração no código de barras. Além disso, não sofrerão correção monetária, – poderão ser pagos no valor principal, com as devidas retenções – pois, se houver encargos, isso será tratado posteriormente. Diante do exposto acima, atendemos a forma de pagamento?"		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/07/2025 10:28	Segundo o edital, o pagamento será efetuado no prazo máximo de até 02 (dois) meses, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, contudo, a questão dos boletos poderá ser vista após a contratação, com o fiscal de contrato e contabilidade do município.		Não há arquivo anexado.



09/07/2025, 10:02

Esclarecimentos 016/2025 MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA - BLLCOMPTRAS

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 10:24	"PREPOSTO LOCAL 9.2.2 Manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. Esclarecimento : Disponibilizaremos uma central de atendimento 24 (vinte e quatro) horas, um sistema web [online] e um preposto para atendimento remoto, com a possibilidade de comparecimento presencial no menor prazo possível, a partir da convocação, para atender às exigências da Contratante no local designado. Dessa forma, entendemos que a exigência de um escritório ou preposto local se torna dispensável. Estamos corretos em nosso entendimento?"		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
09/07/2025 09:47	Conforme decisão do gestor anexo ao sistema, a exigência de preposto durante a vigência do contrato para representá-la sempre que necessário, advém da previsão legal, no art. 118 da Lei n.º 14/133/2021. Nesse sentido, não cabe alteração da clausula do edital, tendo em vista se tratar de norma essencial à boa execução contratual e sua previsão legal estar contida no art.118.	DECISÃO ADMINISTRATIVA VA 192-2025.pdf	<a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/35fcc83d7a484cea85385719014162cd.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/35fcc83d7a484cea85385719014162cd.pdf</a>

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 10:24	"RELAÇÃO DA FROTA PARA QUANTIDADE DE CARTÕES Esclarecimento: Solicitamos a relação da atual frota para fins de cadastro e fornecimento dos cartões."		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
09/07/2025 09:50	Não dispomos da relação, contudo, estima-se aproximadamente 70 a 75 veículos.		Não há arquivo anexado.

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 10:24	"TAXAS Esclarecimento: Será aceito a oferta de desconto, na fase de lances, sobre os valores estimados em edital, para os serviços de abastecimento?"		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/07/2025 10:30	Conforme disposto em edital, o critério de julgamento adotado será por menor preço global.		Não há arquivo anexado.



09/07/2025, 10:02

Esclarecimentos 016/2025 MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA - BLLCOMPAS

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 10:24	"PRAZO DE PAGAMENTO Esclarecimento: Quanto ao prazo de pagamento, gostaríamos de destacar que nossa prática habitual é de até 30 dias após a emissão da fatura, conforme as normas internas e as práticas recorrentes em contratos administrativos públicos. Esta abordagem visa otimizar a eficiência financeira, sendo considerada adequada para ambas as partes. Está de acordo com este procedimento? "		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/07/2025 10:32	Segundo o edital, o pagamento será efetuado no prazo máximo de ATÉ 02 (dois) meses, o que significa que ele PODE ocorrer em 30 dias.		Não há arquivo anexado.

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 11:06	Tendo em vista que não serão aceitas taxa de administração negativa/menor que zero, é correto o entendimento de que, em caso de empate de propostas (todas com zero por cento), as micro empresas e empresas de pequeno porte terão direito de preferencia, haja vista ser uma determinação legal de observância obrigatória?		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/07/2025 10:33	Sim, o próprio sistema realiza essa distinção.		Não há arquivo anexado.

## Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
03/07/2025 11:09	É correto o entendimento de que a proposta deverá ser ofertada no sistema considerando o valor global total em reais? (Ex.: 6.308.900,00 )		Não há arquivo anexado.

## Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
08/07/2025 10:33	Sim.		Não há arquivo anexado.



09/07/2025, 10:02

Esclarecimentos 016/2025 MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA - BLLCOMPRAS

### Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
07/07/2025 16:19	1.3.3 Não será admitida a taxa de administração negativa/menor que zero. Prezado, Sr. Pregoeiro, estamos corretos em entender que em se tratando da exigência do referido item acima, excetua-se da presente definição, eventuais taxas de adiantamento e antecipação de pagamento pactuadas entre o credenciado e a contratada.		Não há arquivo anexado.

### Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
09/07/2025 10:00	Conforme decisão do gestor em anexo, a vedação da taxa administrativa negativa visa assegurar a transparência e a previsibilidade da remuneração da contratada, garantindo a estabilidade financeira e a continuidade dos serviços essenciais. A Administração busca mitigar riscos e garantir que a remuneração seja diretamente vinculada ao objeto do contrato, em conformidade com os princípios da eficiência e segurança jurídica.	DECISÃO ADMINISTRATIVA 192-2025.pdf	<a href="https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/5ad39254bc8b49cfa2ac4ccfefe420eb.pdf">https://lanceeletronico.blob.core.windows.net/impeachmentanswers/5ad39254bc8b49cfa2ac4ccfefe420eb.pdf</a>





Gabinete do Prefeito

**DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 192/2025**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025**  
**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZANDO (CARTÃO MAGNÉTICO/CHIP/APLICATIVO/OU SOFTWARE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA.**  
**ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 016/2025**

Trata-se de impugnações ao Edital Pregão Eletrônico 016/2025, cujo objeto refere-se à Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de gerenciamento de combustível utilizando (cartão magnético/chip/aplicativo/ou software), destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA, apresentadas pelas empresas TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.604.122/0001 -97 e PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30.

Em síntese, a impugnante TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, questiona o prazo de pagamento estipulado em até dois meses e a exigência de possuir preposto e estrutura no local da Prestação de Serviços.

Quanto à impugnante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, alega a existência de "ilegalidades que violam o comando constitucional da licitação, contrariando a legislação aplicável e incluindo cláusulas exorbitantes incompatíveis com os princípios administrativos". Os pontos contestados referem-se à vedação da oferta de taxa administrativa negativa, ao prazo de pagamento estipulado em até dois meses e à aplicação do critério de preferência para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).

É o relatório,  
Passo à Decidir.

#### **I – DA ANALISE**

##### **a) Da Vedação da Oferta de Taxa Administrativa Negativa (Itens 1.3.2 E 1.3.3):**

A vedação da taxa administrativa negativa visa a assegurar a transparência e a previsibilidade da remuneração da contratada, garantindo a estabilidade financeira e a continuidade dos serviços essenciais. A Administração busca mitigar riscos e garantir que a remuneração seja diretamente vinculada ao objeto do contrato, em conformidade com os princípios da eficiência e segurança jurídica.

##### **b) Do Prazo de Pagamento em Até 2 (Dois) Meses (Item 5.3):**

A Lei n.º 14.133/2021, que rege o certame, não estabelece prazo máximo para pagamentos, conferindo flexibilidade à Administração para definir as condições que melhor se

1/2





Gabinete do Prefeito

adequem à sua realidade orçamentária e financeira. O prazo "até 02 (dois) meses" indica um limite superior, não uma obrigatoriedade, permitindo pagamentos em prazos menores conforme a disponibilidade de caixa do Município. A IN SEGES/ME N.º 77/2022 é orientativa para a esfera federal e não vincula estritamente a autonomia municipal.

**c) Da Exigência de Preposto (Item 6.17):**

A exigência de preposto durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que seja necessário, advém da previsão legal, no artigo 118 da Lei n.º 14.133/2021, que trata da exigência de que o contratado mantenha um preposto no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. Nesse sentido, não cabe alteração da cláusula do Edital, tendo em vista se tratar de norma essencial à boa execução contratual e sua previsão legal estar contida no artigo 118 da Lei n.º 14.133/2021.

**d) Da Aplicação Indevida do Critério de Preferência para ME/EPP (Item 2.5):**

A cláusula 2.5 é uma referência genérica ao arcabouço legal que disciplina o tratamento favorecido a ME/EPP. Contudo, em estrita observância ao Art. 4º, § 1º, Inciso I, da Lei n.º 14.133/2021, **os benefícios para ME/EPP não serão aplicados a este certame**, uma vez que o valor estimado do contrato (R\$ 6.659.674,84) excede o limite legal de R\$ 4.800.000,00 para tal aplicação. A cláusula, portanto, não configura aplicação indevida, mas uma menção ao regime legal que será observado dentro de seus próprios limites.

Dessa forma, as cláusulas impugnadas estão em conformidade com a legislação vigente e os princípios que regem as contratações públicas.

## II – DECISÃO

Considerando as impugnações apresentadas pelas empresas Trivale Instituição de Pagamento Ltda., e Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, ao Edital do Pregão Eletrônico SRP N.º 016/2025, e após análise do Parecer Jurídico retro, **DECIDO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO** da licitante Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, somente para determinar a não-aplicação dos benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no presente certame.

Considerando que não há alteração à formulação de proposta de preços, mantenho o seguimento da licitação e os termos do edital, somente com a ressalva a inaplicabilidade dos benefícios previstos para as MEs e EPPs.

Cientifique-se a impugnante.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Riacho de Santana - Estado da Bahia, 08 de julho de 2025.

**JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA**  
Prefeito Municipal

2/2

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





**PARECER JURIDICO Nº 340/2025**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2025**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEL UTILIZANDO (CARTÃO MAGNÉTICO/CHIP/APLICATIVO/OU SOFTWARE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA-BA.**

**ASSUNTO: IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 016/2025**

**A PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA** – Estado da Bahia, através do advogado signatário com atuação junto ao dito Órgão, instada a se manifestar, passa a emitir o presente **PARECER**, nos moldes adiante, senão vejamos:

O objeto do processo em testilha é Contratação de empresa especializada, para prestação de serviço de gerenciamento de combustível utilizando (cartão magnético/chip/aplicativo/ou software), destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana-BA.

O valor global estimado da contratação é de R\$ 6.659.674,84 (seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme cotação de preço que acompanha o processo licitatório.

Consta, ainda, no bojo do procedimento a Pesquisa de Preço direta com fornecedores devidamente justificada.

Por fim, os autos foram encaminhados, para a análise e parecer quanto às impugnações apresentadas pelas empresas TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ nº 00.604.122/0001 -97 e PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.340.639/0001-30.

Em síntese, a impugnante TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, questiona o prazo de pagamento estipulado em até dois meses e a exigência de possuir preposto e estrutura no local da Prestação de Serviços.

Quanto à impugnante PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, alega a existência de "ilegalidades que violam o comando constitucional da licitação, contrariando a legislação aplicável e incluindo cláusulas exorbitantes incompatíveis com os princípios administrativos". Os pontos contestados referem-se à vedação da oferta de taxa administrativa negativa, ao prazo de pagamento estipulado em até dois meses e à aplicação do critério de preferência para Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP).





É o relatório,  
Passo à Análise.

## I - DA TEMPESTIVIDADE

A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal, conforme previsto na Lei n.º 14.133/2021, sendo, portanto, tempestiva e passível de análise por esta Administração.

## II - ANÁLISE DOS PONTOS IMPUGNADOS E FUNDAMENTAÇÃO

### A. DA VEDAÇÃO DA OFERTA DE TAXA ADMINISTRATIVA NEGATIVA

A impugnante contesta os itens 1.3.2 e 1.3.3 do edital, que vedam expressamente a oferta de taxa de administração negativa/menor que zero, argumentando que tal proibição viola a competitividade, a seleção da proposta mais vantajosa e equivale à fixação de preço mínimo, citando vasta jurisprudência do TCU e do STJ.

Embora a jurisprudência citada pela impugnante (Acórdãos do TCU e Recurso Especial do STJ) de fato aborde a possibilidade de taxas negativas em determinados contextos, a Administração Pública possui a prerrogativa e o dever de estabelecer critérios claros e objetivos no edital que garantam a exequibilidade, a estabilidade financeira e a continuidade dos serviços essenciais a serem contratados.

A vedação da taxa administrativa negativa no presente edital visa a assegurar uma estrutura de custos transparente e previsível para a contratada, garantindo que a remuneração pelo serviço prestado à Administração seja direta e não dependa de fontes de receita externas e especulativas, como "taxas de serviço cobradas dos estabelecimentos credenciados" ou "sobras de caixa aplicadas no mercado financeiro".

Tais fontes, embora legítimas para a empresa, não estão sob o controle ou fiscalização direta da Administração, podendo introduzir riscos à sustentabilidade do contrato e à qualidade do serviço ao longo do tempo.

A busca pela "proposta mais vantajosa" não se restringe apenas ao menor preço, mas também à segurança jurídica, à previsibilidade e à garantia da efetiva prestação do serviço público. Permitir taxas negativas poderia levar a propostas com modelos de negócio que, embora aparentemente vantajosos no momento da licitação, poderiam comprometer a saúde financeira da contratada e, conseqüentemente, a capacidade de manter a rede credenciada e a qualidade do serviço, gerando futuros problemas para a Administração. A Administração busca evitar a inexecução indireta ou a dependência de fatores externos que possam desestabilizar o contrato.





No caso, a intenção da administração é justamente permitir que o contrato seja viável economicamente a fim de garantir a continuidade do serviço público, evitando contratos desarrazoados que não possuem viabilidade financeira para a empresa.

A ideia de permitir propostas com taxas negativas, por mais tentadora que seja, induz a empresas terem prejuízo financeiro para contratar com a administração. Considerando que o valor da "taxa" é aplicado sobre o valor de venda direta do combustível ao consumidor, temos que a prestadora do serviço terá prejuízo ao contratar, já que receberá da administração um valor inferior àquele pago ao posto de combustível. Ou seja, mensalmente a empresa terá prejuízo financeiro o que, por si só, inviabiliza a execução do contrato.

Portanto, a cláusula que veda a taxa administrativa negativa é uma medida prudencial da Administração para mitigar riscos, garantir a solidez da contratação e a continuidade de um serviço essencial, assegurando que a remuneração da contratada seja clara e diretamente vinculada ao objeto do contrato, em conformidade com os princípios da eficiência e da segurança jurídica.

## B. DO PRAZO DE PAGAMENTO EM ATÉ 2 (DOIS) MESES

A impugnante questiona o item 5.3 do edital, que estabelece o prazo de pagamento em "até 02 (dois) meses, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura", alegando que excede o limite de 30 dias da Lei n.º 8.666/93 e da IN SEGES/ME N.º 77, e que gera incerteza e problemas de fluxo de caixa.

A Lei n.º 14.133/2021, que rege o presente certame, **não estabelece um prazo máximo para pagamentos**, diferentemente da Lei n.º 8.666/93. Essa omissão deliberada na nova lei confere à Administração Pública maior flexibilidade para definir as condições de pagamento que melhor se adequem à sua realidade orçamentária e financeira, bem como aos seus ciclos administrativos internos.

O termo "prazo máximo de até 02 (dois) meses" indica um limite superior, não uma obrigatoriedade de pagamento apenas ao final desse período. A Administração, em sua gestão financeira, pode efetuar os pagamentos em prazos menores, conforme sua disponibilidade de caixa e a eficiência de seus processos de liquidação e pagamento. Essa flexibilidade é um instrumento de gestão fiscal para o Município, permitindo-lhe adequar-se às suas particularidades financeiras sem incorrer em mora.

Ademais, a Instrução Normativa SEGES/ME N.º 77/2022, embora estabeleça prazos de 10 dias úteis para liquidação e 10 dias úteis para pagamento, é uma norma de caráter orientativo e vinculante para a Administração Pública Federal. Os municípios, no exercício de sua autonomia administrativa e financeira, não estão estritamente vinculados a essa instrução normativa, podendo estabelecer seus próprios prazos, desde que razoáveis e previamente informados no edital.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned at the bottom center of the page.





Aliás, a própria Lei 14133/2021, quando trata da possibilidade de extinção dos contratos, estabelece que o prazo máximo de inadimplemento por parte de administração pública é de 2 (dois) meses:

Art. 137. Constituirão motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, as seguintes situações:

§ 2º O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;

Ou seja, o Edital só repetiu a legislação, ao estabelecer o prazo máximo para pagamento.

Isso não quer dizer, por óbvio, que os pagamentos serão realizados em 2 (dois) meses contados da emissão da nota fiscal. A organização da administração permite que os pagamentos sejam realizados em prazo inferior, desde que cumpridos todos os requisitos legais.

No entanto, o que a administração não pode é trazer para si uma obrigação que não encontra amparo legal, sob pena de responder pelos prejuízos causados às empresas. Ou seja, foi fixado o prazo máximo para que as empresas tenham exata compreensão das condições contratuais e, no futuro, não possam exigir nada além daquilo que consta no contrato e demais normas editalícias.

Os licitantes, ao participarem do certame, têm o dever de analisar todas as condições do edital, incluindo os prazos de pagamento, e incorporar esses fatores em sua estrutura de custos e planejamento financeiro. A transparência da cláusula permite que cada empresa avalie sua capacidade de gerenciar o fluxo de caixa dentro do prazo máximo estipulado.

Portanto, a cláusula de pagamento está em conformidade com a Lei n.º 14.133/2021, que concede flexibilidade à Administração, e reflete a autonomia municipal na gestão de seus recursos, não havendo ilegalidade ou irrazoabilidade que justifique sua alteração.

### C. DA EXIGENCIA DE PREPOSTO

A exigência de preposto durante o período de vigência do Contrato, para representá-la sempre que seja necessário, advém da previsão legal, no artigo 118 da Lei n.º 14.133/2021, que trata da exigência de que o contratado mantenha um preposto no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, is positioned at the bottom center of the page.





Art. 118 da Lei nº 14.133/2021. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato.

Este preposto terá a responsabilidade de representar o contratado, agindo como interlocutor para, por exemplo, receber questionamentos, resolver incidentes, colher informações, enfim, praticar os atos necessários à satisfação de eventuais necessidades da Administração em relação à execução do contrato.

O preposto do contratado, tem papel importante na execução contratual, garantindo a comunicação entre contratante e contratado, devendo acompanhar a execução.

Nesse sentido, não cabe alteração da cláusula do Edital, tendo em vista se tratar de norma essencial à boa execução contratual e sua previsão legal estar contida no artigo 118 da Lei nº 14.133/2021.

#### **D. DA APLICAÇÃO INDEVIDA DO CRITÉRIO DE PREFERÊNCIA PARA ME/EPP**

A impugnante alega que o item 2.5 do edital, que concede tratamento favorecido a ME/EPP, é indevido, pois o valor estimado do contrato (R\$ 6.659.674,84) excede o limite legal de R\$ 4.800.000,00 para a aplicação de tais benefícios, conforme a Lei n.º 14.133/2021, Art. 4º, § 1º, Inciso I.

A cláusula 2.5 do edital estabelece que "Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte... nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015".

É fundamental esclarecer que esta cláusula é uma **referência genérica** ao arcabouço legal que disciplina o tratamento favorecido a ME/EPP, e não uma aplicação automática ou incondicional de tais benefícios a este certame específico. A expressão "nos limites previstos" é crucial, pois indica que a concessão de qualquer benefício ocorrerá **somente se e quando as condições legais para tal forem atendidas**.

A Lei n.º 14.133/2021, em seu Art. 4º, § 1º, Inciso I, de fato, veda a aplicação das disposições de tratamento favorecido para ME/EPP "no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte". Como o valor estimado do presente contrato (R\$ 6.659.674,84) é superior ao limite de R\$ 4.800.000,00 para enquadramento como EPP, os benefícios previstos para ME/EPP **não serão aplicados** a este certame, em estrita observância à lei.

A presença da cláusula 2.5 no edital, portanto, não configura uma "aplicação indevida", mas sim uma menção ao regime legal aplicável às ME/EPP, que será observada dentro de seus próprios limites e condições. A Administração não está concedendo indevidamente o benefício, mas apenas referenciando a legislação pertinente. Se as





condições legais para a aplicação do benefício não são preenchidas (como é o caso do valor do contrato), o benefício simplesmente não será ativado para este certame.

Dessa forma, a cláusula é legal e sua manutenção não implica em violação ao princípio da legalidade, pois a Administração agirá em conformidade com os limites impostos pela Lei n.º 14.133/2021.

### III. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÃO

Diante da análise detalhada dos argumentos apresentados pelas impugnantes e da fundamentação jurídica exposta, conclui-se que as cláusulas impugnadas do Edital do Pregão Eletrônico SRP N.º 016/2025 estão em conformidade com a legislação vigente e os princípios que regem as contratações públicas.

A vedação da taxa administrativa negativa é uma medida de gestão de risco e garantia da estabilidade contratual; o prazo de pagamento está amparado pela flexibilidade conferida pela Lei n.º 14.133/2021 e pela autonomia municipal; a exigência de preposto possui amparo no artigo 118 da Lei n.º 14.133/2021; e a cláusula referente ao tratamento favorecido a ME/EPP é uma referência legal que será aplicada apenas dentro dos limites estritos da lei, não configurando aplicação indevida.

Pelo exposto, este parecer recomenda ao Ilustríssimo Pregoeiro do Município de Riacho de Santana que **DÊ PROVIMENTO PARCIAL** à impugnação apresentada pela PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., somente para determinar a não-aplicação do tratamento diferenciamento para ME e EPP previstas no edital.

Considerando que não há alteração para formulação da proposta, não há necessidade de republicação do edital, devendo o feito prosseguir com a alteração sugerida, mantendo-se integralmente o restante do edital.

S.M.J., é o parecer.

Autue-se e junte-se aos autos.

Riacho de Santana - Estado da Bahia, 08 de julho de 2025.

*Danilo Alves da Silva*  
*Procurador Geral do Município*  
*OAB/BA 25.239*  
*Decreto Municipal n.º 19/2025*





ILM.º. SR. AGENTE DE CONTRATAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA/BA

**CONCORRÊNCIA Nº 007/2025**

*Processo Administrativo nº 036/2025*

A empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 22.336.152/0001-00, situada na Av. Santos Dumont, nº 3091, sala 102 – Recreio de Ipitanga, Lauro de Freiras/BA, neste ato representada pelos seus advogados Antonio Victor Leal, brasileiro, inscrito na OAB/BA sob o N.º 22.838, Vinicius de Almeida Bastos, brasileiro, inscrito na OAB/BA sob o N.º 42.985 e Rodrigo Nunes Fernandes, brasileiro, inscrito na OAB/BA sob o N.º 68.069 (procuração anexa – endereço no rodapé), vem, respeitosamente, apresentar **CONTRARRAZÕES** em face do recurso interposto pela empresa **CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA**, na forma do Edital e das disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, com espeque nos argumentos a seguir aduzidos:

**1. DA TEMPESTIVIDADE**

As presentes contrarrazões são tempestivas, uma vez que o prazo fatal de **03 (três) dias úteis** finda em 08/07/2025. Isto por que, conforme dicção dos artigos 165, inciso I, alínea “c” c/c art. 183, deve-se excluir da contagem o dia de início e incluir o dia final. Vale reproduzir os trechos da Lei 14.133/2021:

“Art. 165. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da data de intimação ou de lavratura da ata, em face de: [...]

§ 4º O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. [...]

Art. 183. **Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento** e observarão as seguintes disposições...”

**Portanto, considerando a data do presente protocolo, tempestivas são as presentes contrarrazões.**

📞 71 3052.3636 ✉️ contato@victorlealadvocacia.adv.br

🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br

📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





## 2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O certame ora debatido trata da *“Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a continuação da construção de escola de um pavimento com 12 salas de aula, modelo FNDE, espaço urbano, no Bairro Belém, conforme TCCO – Termo de Compromisso de Conclusão de Obra nº 201803928-1, celebrado entre o FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e o Município de Riacho de Santana – Bahia, no âmbito do Plano de Ações Articuladas – PAR, sob o regime de menor preço global, mediante planilhas, projetos, e demais anexos deste Edital”*.

A empresa IFC ENGENHARIA LTDA, especializada no ramo do objeto licitado, reuniu sua documentação e proposta em conformidade com todas as exigências estabelecidas no edital de convocação, sendo devidamente habilitada no certame.

Por outro lado, verifica-se que a Recorrente, CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA, conforme já detalhado nos autos do certame em epígrafe, deixou de cumprir com os requisitos previstos no instrumento convocatório, decorrendo em sua justa e legítima inabilitação.

Não obstante, cumpre salientar que os questionamentos apresentados pela Recorrente se revelam meramente protelatórios e destituídos de qualquer tipo de fundamento. O recurso interposto carece de qualquer argumento relevante que aponte motivação plausível para a reversão da decisão que a inabilitou, tampouco apresenta justificativa capaz de sustentar a inabilitação da Contrarrazoante. Trata-se, portanto, de tentativa infundada de postergar o regular andamento do certame, desprovida de elementos que possam alterar o entendimento já firmado nos autos.

Por óbvio, ante a plena regularidade da proposta e dos documentos de habilitação da IFC ENGENHARIA LTDA, fica reiterada a legalidade da documentação da Recorrida, bem como, a atuação irrepreensível do Sr. Pregoeiro!

## 3. DA CORRETA INABILITAÇÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA

É necessário frisar que a documentação da Recorrente, CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA, já foi objeto de análise por esta Comissão de Licitação, resultando em uma avaliação criteriosa de todo o material apresentado. Durante essa análise, foi constatado o não cumprimento da quantidade mínima exigida nos itens 2, 5 e 6 da tabela de itens de maior relevância, desatendendo ao item 1.4.1 do Anexo III do edital. Vale ilustrar:

 71 3052.3636  contato@victorlealadvocacia.adv.br  
 www.victorlealadvocacia.adv.br  
 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





- Decisão proferida no certame:

06/06/2025 16:12:46 Sobre a licitante CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO, foi verificado que não comprovou a quantidade mínima dos itens 2,5 e 6 da tabela dos itens de maior relevância, desatendendo ao item 1.4.1 do anexo III do edital, motivo pelo qual declaro inabilitada no presente certame.

- Item 2:

2	Estrutura metálica p/ cobertura- <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>	M2	3082,97	1541,99
---	---	----	---------	---------

- Item 5:

5	Contrapiso de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento - <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>	M2	2208,21	1104,11
---	--	----	---------	---------

- Item 6:

6	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af 09/2020 - <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>	M2	2208,21	1104,11
---	---	----	---------	---------

À empresa foi oportunizada a chance de apresentar esclarecimentos por meio de peça recursal. Contudo, apesar de ter sido conferida essa chance, **o recurso interposto não trouxe qualquer fato ou informação capaz de demonstrar sua capacidade técnica**. Dessa forma, permanecem evidentes as incapacidades apontadas, sem que tenha havido qualquer comprovação apta a afastar as conclusões do Parecer Técnico e da lapidar decisão do Sr. Pregoeiro.

Noutro passo, verifica-se que é no instrumento convocatório que a Administração torna pública os requisitos, a intenção de contratar e convoca os eventuais interessados para participar da licitação. Ademais, o edital estabelece as regras básicas que deverão ser seguidas pelo Poder Público e pelos licitantes.

Além disso, em análise posterior da documentação de habilitação apresentada pela Recorrente, verifica-se que a CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA incorreu em outro equívoco, este não identificado pela administração, consistente na não demonstração do quantitativo mínimo exigido pelo subitem 8, do item 1.4.1 do Anexo III do edital, qual seja, o “fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. – ENGENHEIRO CIVIL”.

 71 3052.3636
  contato@victorlealadvocacia.adv.br  
 www.victorlealadvocacia.adv.br  
 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





Isso se deve ao fato de que a empresa apresentou atestação em metros quadrados, quando o edital, de maneira clara e inequívoca, determina que a comprovação deve ser realizada em QUILOGRAMAS. Dessa forma, a mera apresentação de CATs com critérios distintos dos exigidos, sem ao menos tentar uma espécie de conversão das medidas, demonstra a inviabilidade de atestar sua capacidade técnica, reforçando a inobservância às exigências editalícias.

- EXIGÊNCIA DO **EDITAL**:

8	Fornecimento e montagem de estrutura metálica conf. Projeto espec. - ENGENHEIRO CIVIL	KG	22594,8	11297,4
---	---	----	---------	---------

- DESTAQUE DAS **CATs DA RECORRENTE** FRISANDO A INCONGRUÊNCIA NA PEÇA RECURSAL:

PÁG 02 – APESAR DOS ITENS ESTAREM EM KG, ÁREA DA OBRA É 2.689,60 M2

01.003	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	468,00
<b>02 – COBERTURA</b>			
02.001	Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo	kg	1.775,57
02.002	Talhamento com telha de alumínio, trapezoidal, asp= 0,5mm	m2	537,92

**ESTRUTURA METÁLICA - CAT CAT BA20150000570 - MUNICÍPIO DE RIO REAL**

PÁG 03 – -- APESAR DOS ITENS ESTAREM EM KG, ÁREA DA OBRA É 2.689,60 M2

<b>02 – COBERTURA</b>			
02.001	Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo	kg	1.775,57

**ESTRUTURA METÁLICA - CAT CAT BA20150000570 - MUNICÍPIO DE RIO REAL**

PÁG 05 – -- APESAR DOS ITENS ESTAREM EM KG, ÁREA DA OBRA É 2.689,60 M2

<b>02 – COBERTURA</b>			
02.001	Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo	kg	675,75

**ESTRUTURA METÁLICA - CAT CAT BA20150000570 - MUNICÍPIO DE RIO REAL**

PÁG 06 – -- APESAR DOS ITENS ESTAREM EM KG, ÁREA DA OBRA É 2.689,60 M2

01.003	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	468,00
<b>02 – COBERTURA</b>			
02.001	Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo	kg	1.775,57

71 3052.3636 ✉ contato@victorlealadvocacia.adv.br

🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br

📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





Ademais, na demonstração do subitem 2 do mesmo tópico, o qual exige de forma expressa a comprovação da execução de **ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA**, **a Recorrente limitou-se a apresentar CATs referentes a materiais e funções distintos dos exigidos ou em quantitativos inferiores aos requisitados**, resultando na não demonstração de sua qualificação técnica, em razão do não atendimento aos requisitos do edital.

- CATs demonstram estrutura em ALUMÍNIO, **não em AÇO** (materiais diferentes):

PÁG 03			
5	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	1.289,20
5.2	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM	M2	1.289,20

- Estrutura metálica **não aplicada para COBERTURA**;

PÁG 05			
10	SERVIÇOS DIVERSOS		
10.1	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 4M	M	93,20
10.2	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	1,00
10.3	ESTRUTURA METÁLICA P/ REDE DE VOLEY	CJ	1,00
10.4	ESTRUTURA METÁLICA C/ TABELAS DE BASQUETE	CJ	1,00
10.5	LIMPEZA GERAL	M2	1.135,20

- Estrutura metálica **sem especificar a sua utilização**.

PÁG 01	
Finalidade: Infra-Estrutura	Código:
Proprietário: MUNICÍPIO DE RIO REAL	CPF/CNPJ: 1508880000183
Atividade Técnica: Execução de Obra Técnica Edificações Específicas / GALPAO 2689,600 metros quadrados; Execução de Obra Técnica Estruturas e Concretos / ESTRUTURA METÁLICA 6,500 toneladas; Execução de Obra Técnica Transporte e Afins / PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDOS 3896,310 metros quadrados	
Observações	

- RECOMPOSIÇÃO e RECUPERAÇÃO de estrutura, tipo de serviço diferente do que foi solicitado pelo órgão.

 71 3052.3636   
  contato@victorlealadvocacia.adv.br  
 www.victorlealadvocacia.adv.br  
 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





## PÁG 03

5.0	ESTRUTURA DO MOLHE			
5.1	Regularização inicial	m³	2.811,00	0,00
5.2	Recomposição do núcleo com pedras de 40 a 500kg	m³	1.978,00	0,00
5.3	Recomposição da carapaça externa na face leste com blocos de 4 t - fornecimento e lançamento	m³	2.108,00	1.351,80
5.4	Recomposição da carapaça externa na face oeste com blocos de 1,2 t - fornecimento e lançamento	m³	7.517,00	4.972,16
5.5	Recomposição da carapaça externa do cabeço com blocos de 8 t - fornecimento e lançamento	m³	1.286,00	0,00

## PÁG 04

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
6.0	MANUTENÇÃO CIVIL - COBERTURA		
6.1	Limpeza Geral do Telhado	m²	36781
6.2	Limpeza de Calhas	m	1500
6.3	Recuperação de Estrutura de Treliças Metálicas da Cobertura 50%	m²	18390,50
6.4	Remoção de Telhas Danificadas	m²	8000
6.5	Instalação de Telha de Alumínio	m²	8000

- CATs que aparentam estar de acordo, mas **não atingem a quantidade mínima** exigida de 1.541,99m², demonstrando apenas 570,40 m².:

## PÁG 45

1.4.2	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURA OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 12M - FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO.	M2	160,00
-------	---	----	--------

## PÁG 04

6	COBERTURA		
6.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento.	m²	410,40

Outrossim, a Recorrente também não atendeu quanto ao requisitado no subitem 8, vez que a única CAT compatível com o quanto requisitado pelo instrumento convocatório, demonstra valor inferior ao mínimo exigido. Foi solicitada demonstração de execução de 11.297,40kg, enquanto a empresa tem apenas 1.775,57kg.

71 3052.3636 ✉ contato@victorlealadvocacia.adv.br

🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br

📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





PÁG 02 – APESAR DOS ITENS ESTAREM EM KG, ÁREA DA OBRA É 2.689,60 M2

01.003	Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitamento	m2	468,00
<b>02</b>	<b>COBERTURA</b>		
02.001	Estrutura metálica em aço patinável para cobertura de galpões com duas águas, vãos de 10 a 40 m, inclusive primer anticorrosivo	kg	1.775,57
02.002	Telhamento com telha de alumínio, trapézoidal, esp= 0,5mm	m2	537,92

Ademais, quando da demonstração do subitem 5, que trata do “contrapiso de concreto”, a Recorrente, mais uma vez, ficou-se **sem comprovar** a execução do item, tendo apresentado CATs de PISO, ao invés de contrapiso, bem como de contrapiso em outros materiais que não de concreto, resultando no evidente descumprimento dos requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

- Pede o subitem 5:

5	Contrapiso de concreto, e=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento - <b>ENGENHEIRO CIVIL</b>	M2	2208,21	1104,11
---	--	----	---------	---------

A Recorrente apresentou:

- PISO e não contrapiso, demonstrando a execução de item diverso ao exigido.

PÁG 03

06	PISO		
06.001	Piso em concreto simples despolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m2	110,64

PÁG 26

1.10.4	RADEIRS, ESPESSURA DE 3 CM.	M2	113,79
1.10.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO ( CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVECCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARAMDO.	M2	113,79

71 3052.3636 ✉ contato@victorlealadvocacia.adv.br  
 🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br  
 📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
 ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





**PÁG 05**

6.0	<b>PISO</b>		
6.1	Execução de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada	m <sup>2</sup>	7.000,00
7.0	<b>COBERTURA</b>		

**PÁG 07**

5.5.4	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	kg	5.483,89
5.5.5	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	m <sup>2</sup>	2.958,05

- Demonstra a execução de contrapiso em ARGAMASSA e não em CONCRETO, como exigido pelo edital:

**PÁG 03**

4	<b>PAVIMENTAÇÃO E PISOS</b>		
4.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), espessura 7cm, preparo manual	m <sup>2</sup>	355,63

Cumulado a isso, na demonstração do subitem 6, que trata da execução do piso cimentado, a Recorrente limitou-se a apresentar atestação que comprova a execução de piso de concreto, cuja execução **difere da exigida**, bem como a regularização de piso, e não a execução do piso cimentado em si.

- CATs apresentadas com demonstração de execução de PISO DE CONCRETO e não de PISO CIMENTADO:

**PÁG 06**

1.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM BRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.	M <sup>2</sup>	60
1.8	<b>REVESTIMENTO</b>		

📞 71 3052.3636 ✉️ contato@victorlealadvocacia.adv.br

🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br

📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





PÁG 16

1.8	PISOS		
1.8.1	EXECUÇÃO EM PASSEIO ( CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO.USINADO.ACABAMNETO CONVENCIONAL.ESPESSURA 6 CM.ARMADO.	M2	32,8
1.8	REVESTIMENTO E TRATAMNETO DE SUPERFÍCIES		

PÁG 48

1.7	PISOS		
1.7.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO ( CALÇADO) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA,ACABAMENTO CONVENCIONAL,NÃO ARMADO.	M3	10,00
1.8	SERVIÇOS PRELIMINARES		

- CATs com demonstração de REGULARIZAÇÃO DE PISO e não a EXECUÇÃO DO PISO CIMENTADO:

PÁG 04

M2.AF.06/2014 - CS 87248			
1.5.2	REGULARIZAÇÃO DE PISOS/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA),ESPESSURA 3.0 CM PREPARO MECÂNICO.	M²	27,96
1.5.3	LASTRO DE CONCRETO MACRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS AF. 08/2017 - CS	M³	1,4

PÁG 13

1.11.2	REGULARIZAÇÃO DE PISO / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA ), ESPESSURA 3.0 CM. PREPARO MECANICO	M2	118,87
1.11.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COMANTA ASFÁLTICA 3MM. CLASSE B. ESTRUDADA C/REFORÇO		

PÁG 22

1.11.1	REGURARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO C/ CARGA MASSA DE ALTA RESISTENCIA,TRAÇO1:3.	M2	13,8
--------	--	----	------

PÁG 52

1.12.5	REGULARIZAÇÃO DE PISO/ BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM. PREPARO MECANICO.	M2	530,56
1.12.6	IMPERMEABILIZAÇÃO MECANIZADA EM PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	607,30

71 3052.3636  contato@victorlealadvocacia.adv.br

 www.victorlealadvocacia.adv.br

 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





PÁG 54			
1.10	PISOS		
1.10.1	REGULARIZAÇÃO DE PISOS / BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 3.0CM. PREPARO MECANICO. REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA	M2	43,82
1.8.3	REGULARIZAÇÃO DE PISO/ BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 3.0 CM, PREPARO MECANICO.	M2	41

  

PÁG 20			
1.11.9	REGULARIZAÇÃO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3( CIMENTO E AREIA). ESPESSURA 3.0 CM PREPARO MECANICO.	M2	471,52

- Bem como, não especifica como foi feita a regularização de base apresentada:

PÁG 04			
11.0	Pisos		
11.1	Regularização de base	m2	722,02

Ressalte-se, portanto, que em sede recursal, a Recorrente apresentou documentos e informações que, longe de sanar a irregularidade, **apenas reafirmam o não cumprimento das exigências editalícias**, mantendo a incongruência dos dados apresentados e, conseqüentemente, a impossibilidade de comprovação da sua capacidade técnica nos termos requeridos pelo edital, por si só, justificando a sua inabilitação, conforme versa a jurisprudência consolidada.

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE LICITAÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL, A TEMPO E MODO - INABILITAÇÃO DA IMPETRANTE - LEGALIDADE - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - MANUTENÇÃO. **Não cumprindo a impetrante os requisitos previamente contidos no edital de licitação para fins de habilitação, deixando de apresentar documento nele expressamente exigido no edital no momento próprio, não há que se falar em ilegalidade do ato que a desclassificou do processo licitatório.** Não provido. (TJ-MG - AC: 10049140006955001 MG, Relator.: Judimar Biber, Data de Julgamento: 16/08/0016, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. PROPOSTA TÉCNICA. **AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO EDITAL**

71 3052.3636 ✉ contato@victorlealadvocacia.adv.br

🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br

📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





**DE ABERTURA DO CERTAME. DESCLASSIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INABILITAÇÃO DA PARTICIPANTE . AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.** INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 473 DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00629733320248160000 Londrina, Relator.: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 28/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

Dessa forma, tendo em vista a absoluta ausência de elementos mínimos para a análise do pleito recursal e a comprovada não demonstração de capacidade técnica da Recorrente, se pede o pronto indeferimento, com a confirmação da inabilitação da empresa CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA, a manutenção da devida habilitação da empresa IFC ENGENHARIA LTDA e a imediata continuação do certame.

#### **4. DA CORRETA HABILITAÇÃO DA RECORRIDA (IFC ENGENHARIA LTDA) –DEMONSTRAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E DA EXECUÇÃO DOS QUANTITATIVOS MÍNIMOS EXIGIDOS**

Em sua peça recursal, a empresa CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA, alega que a Recorrente teria descumprido com os itens 9.1, 9.2.5 e 9.2.7 do instrumento convocatório, requerendo, por esses motivos, que fosse declarada sua inabilitação do certame. Vale ilustrar:

No que tange à habilitação da empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, observa-se, do parecer técnico da comissão, que a referida empresa incorreu em diversas inobservâncias ao Termo de Referência, especialmente aos itens **9.1** (comprovação quantitativa das parcelas de maior relevância), **9.2.5** (equipe técnica mínima) e **9.2.7** (comprovação de vínculo dos profissionais).

Os itens em apreço referem-se, respectivamente, à exigência de comprovação do quantitativo mínimo das parcelas de maior relevância e à demonstração de possuir equipe técnica mínima disponível para a execução do objeto.

Cabe ressaltar, antes de adentrar ao mérito, que a documentação apresentada pela Recorrida já foi devidamente analisada por este ente, tendo resultado em sua habilitação no certame. Diferentemente da Recorrente, a IFC comprovou o integral cumprimento de todas as exigências previstas no instrumento convocatório, atestando, assim, sua plena regularidade e aptidão para participar do processo licitatório.

06/06/2025 16:13:14 Sobre a licitante IFC Engenharia Ltda., foi observado que apresentou todos os documentos exigidos em edital, motivo pelo qual declarado habilitada no presente certame.

71 3052.3636 ✉ contato@victorlealadvocacia.adv.br  
🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br  
📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





No tocante ao primeiro aspecto, a Recorrente sustenta que a IFC ENGENHARIA LTDA não comprovou a execução dos quantitativos mínimos previstos no subitem 2, item 1.4.1 do Anexo III do edital, especificamente quanto à “estrutura metálica para cobertura – ENGENHEIRO CIVIL”, no montante de 1.541,99 m<sup>2</sup>.

No entanto, diferente do quanto alegado, a Recorrida demonstrou com largueza o cumprimento de tal item, demonstrando através de suas CATs, as quais já constam no certame, que cumpriu com todos os requisitos impostos pelo instrumento convocatório, conforme reconhecido pelo próprio ente na decisão que o habilitou.

Além disso, alegou ainda que a empresa não teria cumprido com a quantidade mínima de profissionais prevista, aduzindo, ainda, que não teria sido demonstrado o vínculo dos engenheiros civis Ícaro Esteves Ramos Coelho e Múcio Felipe Ramos Coelho para com a empresa.

Importa frisar, que mais uma vez, demonstrando a completa desatenção da empresa e a tentativa de travar a qualquer custo o presente certame, a Recorrente agiu em completo descompasso para com a documentação já acostada ao presente certame. Em verdade, ambos os engenheiros são sócios da IFC ENGENHARIA LTDA, como pode ser depreendido do contrato social da empresa, tendo o seu vínculo já sido perfeitamente aludido, conforme estabelece o item 9.2.7 do edital.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 4 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE **IFC ENGENHARIA LTDA** CNPJ nº 22.336.152/0001-00

**ICARO ESTEVES RAMOS COELHO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 20/09/1983, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 61599, CPF nº 015.344.975-60, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 0943863155, órgão expedidor SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA DAS PATATIVAS, 309, ED. COSTA DO IMBUÍ APT 1401, IMBUÍ, SALVADOR, BA, CEP 41720100, BRASIL.

JOSE VINICIUS RAMOS COELHO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 31/10/1986, SOLTEIRO, CONTADOR CRC-BA 037154/O-8, CPF nº 015.365.465-18, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05636554523, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR ALFREDO ROCHA, 634, AP 1012, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40270150, BRASIL.

**MUCIO FELIPE RAMOS COELHO**, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 16/04/1988, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL CREA-BA 90622, CPF nº 022.041.685-05, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05362862624, órgão expedidor DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR ALFREDO ROCHA, 634, AP 1012, VILA LAURA, SALVADOR, BA, CEP 40270150, BRASIL.

9.2.7 O vínculo profissional do responsável técnico engenheiro e encarregado poderá ser comprovado através de:

- Carteira de Trabalho;
- Contrato social;
- Contrato de prestação de serviços.

Dessa forma, resta inconteste a decisão já proferida por este ente, que concluiu pela pronta habilitação da empresa IFC ENGENHARIA LTDA, uma vez que apresentou toda a documentação exigida e comprovou possuir a qualificação técnica necessária para executar o objeto licitado.

71 3052.3636  contato@victorlealadvocacia.adv.br

 www.victorlealadvocacia.adv.br

 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





Assim, o Sr. Agente de Contratação deve proceder com a inabilitação da Recorrente e dar continuidade ao certame a partir da fase em que foi indevidamente paralisado.

#### 5. DO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DO JULGAMENTO OBJETIVO.

O **Princípio da Isonomia** veda qualquer tratamento diferenciado entre os licitantes, quando não existir amparo legal, na medida em que exige oportunidade igual para todos, possuindo amparo constitucional nos termos do art. 37, inciso XXI:

“ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de Qualificação Econômico-Financeira e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

Noutro passo, verifica-se que é no instrumento convocatório que a Administração torna pública a intenção de contratar e convoca os eventuais interessados para participar da licitação. Ademais, o instrumento convocatório estabelece as regras básicas que deverão ser seguidas pela Administração e pelos licitantes.

Portanto, tanto para Administração Pública, como para os licitantes é VEDADO descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acham estritamente vinculados, como se verifica do Art. 5º, da Lei n. 14.133/21, consolidando o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. Senão, vejamos:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, **da vinculação ao edital**, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da

71 3052.3636 ✉ contato@victorlealadvocacia.adv.br

🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br

📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Nesse diapasão, conforme entende a doutrina pátria, o instrumento convocatório é a “lei” da licitação no caso concreto, isto é, **suas regras ditam o procedimento licitatório e vinculam seus participantes.**

Ainda, verifica-se que o **Princípio do Julgamento Objetivo** exige que o julgamento das propostas e da habilitação seja realizado com base em critérios objetivos **previstos no instrumento convocatório**. Nesse ponto, é a vedação à utilização de critérios subjetivos, priorizando mais a impessoalidade na escolha da melhor proposta ofertada entre os licitantes.

À vista disso, no julgamento da habilitação, o Ilustre Agente de Contratação **DEVE** levar em consideração os critérios objetivos definidos no edital, os quais não devem contrariar as normas e os princípios estabelecidos por essa Lei.

**Por todo o exposto, habilitar a Recorrida sem que ela tenha demonstrado a sua capacidade técnica, em flagrante desconformidade com as normas constantes do Edital em epígrafe, além de ilegal, é cristalinamente um desrespeito à principiologia que rege o desenvolvimento dos procedimentos licitatórios, além de configurar teratologia rechaçada pela Lei, jurisprudência e doutrina.**

Dessa forma, uma vez que a Recorrente apresentou diversas irregularidades em **latente desacordo com o expressamente exigido em sede do edital e legislação**, não há alternativa senão manter sua **INABILITAÇÃO**, em respeito à Lei Federal de Licitações, à jurisprudência da Corte de Contas da União e à doutrina que regem os procedimentos licitatórios.

## 6. CONCLUSÃO

**REQUER-SE** do Sr. Pregoeiro, que **INDEFIRA** o Recurso da empresa Recorrente, mantendo a decisão proferida nos autos do presente processo, mantendo a **INABILITAÇÃO** da empresa **CONSTRUTORA SOUZA & CELESTINO LTDA** e a **HABILITAÇÃO** da empresa **IFC ENGENHARIA LTDA**, dando-lhe continuidade.

Requer ainda:

☎ 71 3052.3636 ✉ contato@victorlealadvocacia.adv.br

🌐 www.victorlealadvocacia.adv.br

📍 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





1 – Que sejam as presentes contrarrazões recebidas, processadas e providas na forma do edital e das Leis que regem o procedimento licitatório;

2 – Que seja dado prosseguimento da presente licitação.

Nesses termos, pede deferimento.

Salvador, 08 de julho de 2025.

  
Antônio Victor Leal  
OAB-BA 22.838

  
VINÍCIUS DE ALMEIDA BASTOS  
OAB/BA 42.985

  
RODRIGO NUNES FERNANDES  
OAB/BA 68.069

RODRIGO  
NUNES  
FERNANDES:0  
3032803527

Assinado de forma  
digital por RODRIGO  
NUNES  
FERNANDES:0303280352  
7  
Dados: 2025.07.08  
18:26:27 -03'00'

 71 3052.3636  contato@victorlealadvocacia.adv.br

 www.victorlealadvocacia.adv.br

 Rua Arthur de Azevêdo Machado, 1459,  
ITC Internacional Trade Center, Sala 2308, Salvador - Ba





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

### AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almojarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

**OBJETO: Aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica. (CA:42632)	122		
6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P	244		

1/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		ao EG e numeração).			
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)	40		
12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado	40		

2/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)			
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		
14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		
15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos	12		

3/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de	40		

4/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		
23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%),	3		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)			
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em tecido de cor preta, soladoem poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m <sup>2</sup> ); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m <sup>2</sup> ); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	10		
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		





27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
<b>VALOR TOTAL R\$.....</b>					

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **14/07/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: [riachocotacao@gmail.com](mailto:riachocotacao@gmail.com).
2. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 09 de julho de 2025.

**Hiataanderson Rodrigues Flores**  
**Coordenador de Compras e Almoxarifado**

7/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

### ANEXO I COTAÇÃO DE PREÇOS

**DE: SETOR DE COMPRAS**

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: [riachocotacao@gmail.com](mailto:riachocotacao@gmail.com)**PARA:**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

NOME RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

CONTA BANCÁRIA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a V. S.<sup>a</sup> informar, com brevidade, cotação para **aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto,	122		

8/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica. (CA:42632)			
6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG e numeração).	244		
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10	40		

9/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)			
12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)	40		
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		
15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	12		
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e	40		

11/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		

12/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%), Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)	3		
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em tecido de cor preta, soladoem poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletrícista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado	10		

13/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		(local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		
27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
<b>VALOR TOTAL R\$</b> .....					

**Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.**

Riacho de Santana, \_\_\_/\_\_\_/2025.

Atenciosamente,

**SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

**CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA**

14/14

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





### AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almojarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

**OBJETO: Cotação de material permanente, tais como aparelhos de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, entre outros, para composição de plano de trabalho com intuito de firmamento de convênio com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	QUANT.	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	05	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 9.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO, GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P)		
02	37	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

03	10	Jnid.	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).</p>		
04	15	Jnid.	<p>ARMÁRIO 8 PORTAS 2 GAVETAS - BRANCO NEVE, CRISTALEIRA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACABAMENTO FOSCO, TRAZENDO VERSATILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS. TAMPO EM BP RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 120°), OFERECENDO MAIS FUNCIONALIDADE E CONFORTO. KIT COM ESPAÇO PARA COMPORTAR ELETRODOMÉSTICOS, PROPORCIONANDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ÔNIX, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, QUE ABREM SUAVEMENTE E POSSUEM TRAVA DE SEGURANÇA PARA NÃO DEIXAR A GAVETA CAIR.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL: AÇO REVESTIMENTO: CORPO E PORTAS EM AÇO ACABAMENTO DA PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ CORREDIÇAS: TELESCÓPICA PÉS: SAPATA REGULÁVEL 25MM MATERIAL DO TAMPO: MDP PUXADOR: PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO METALIZADO.</p> <p>DIMENSÕES ALTURA: 1,95 M LARGURA: 1,40 M PROFUNDIDADE: 0,28 CM PROFUNDIDADE BALCÃO: 0,45 CM.</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

05	05	Jnid.	ARMÁRIO AÇO, DE PAREDE, KIT IP3, COM TRÊS PORTAS, (PARA COZINHA, COR BRANCO)		
06	116	Jnid.	ARMÁRIO DE AÇO; CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM CHAVE, COR CINZA, ALTURA 198CM, LARGURA 120CM, PROFUNDIDADE 45CM, PESO 50KG.		
07	06	Jnid.	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO INTERNO E VENTILAÇÃO- ESPESSURA: CHAPA26/24 COM TRANCA TRIPLA- MEDIDAS: ALTURA 1,93 CM X LARGURA 1,38 X PROFUNDIDADE 40 CM- FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO (CADEADO NÃO INCLUSO)		
08	30	Jnid.	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa. DIMENSÕES: ALTURA: 1,3M, LARGURA: 0,47M, PROFUNDIDADE: 0,50M.		
09	02	Jnid.	SIRENE ROTATIVA DE ALTA POTÊNCIA D-1000, + ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE, O RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE UM PRODUTO COMPACTO E DE ALTA RESISTÊNCIA DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE UMA OU MAIS SIRENES EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. O D-TOQUE APRESENTA UM DISPLAY DIGITAL COM HORA E DIA DA SEMANA, PODE-SE PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS EM SUA MEMÓRIA QUE GARANTE A PERMANÊNCIA DAS INFORMAÇÕES GRAVADAS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. MEMÓRIA INTERNA QUE MANTEM AS CONFIGURAÇÕES MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; PRECISÃO MAIOR DEVIDO AO SISTEMA QUARTZO COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA; POSSUI SAÍDA PARA ACIONAR UMA OU MAIS SIRENES AO MESMO TEMPO; TEMPO DE ACIONAMENTO AJUSTÁVEL DE 1 A 99 SEGUNDOS; POSSIBILITA PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS; POSSIBILITA SELECIONAR OS DIAS DA		

3/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>SEMANA QUE IRÁ TOCAR, ASSIM DESATIVANDO AUTOMATICAMENTE AOS FINAIS DE SEMANA; VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA VISIBILIDADE; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO 220V.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO D-TOQUE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110V OU 220V - CONFORME ESCOLHA SAÍDA DE SIRENE SUPORTA UMA CORRETE MÁXIMA DE ATE 10A. MEMÓRIA PARA ATÉ 40 PROGRAMAÇÕES POR DIA. SELEÇÃO DE DIAS DA SEMANA QUE A SIRENE IRA TOCAR. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA: DE 01 A 03 W. GARANTIA: 1 ANO.</p> <p>MEDIDAS (CM): PROFUNDIDADE: 5 CM LARGURA: 7 CM ALTURA: 12 CM PESO: 210G.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SIRENE DE ALTA POTÊNCIA: COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 1.000M. 60W DE VOLUME. POTÊNCIA: 130 DB VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MEDIDAS (MM): 20 X 13 X 14 CM PESO: 890G. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO RECOMENDADO: 1 MINUTO. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP44 GARANTIA DE 01 ANO.</p> <p>INJETADA EM AÇO COR PADRÃO DO CORPO: VERMELHO E CINZA ATINGE UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 1.000M ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO FÁCIL INSTALAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO</p>		
10	01	Jnid.	<p>BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE AÇO – 3 PORTAS 1 GAVETA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO DOBRADO, PORTA: CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, PINTURA</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ELETRÓSTATICA À PÓ, TIPO DE TAMPO: FIXO, ESPESSURA DO TAMPO: 15MM, MATERIAL DO TAMPO: FÓRMICO ALTO BRILHO RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 120°C, PRATELEIRAS: INTERNA, QUANTIDADE TOTAL DE PUXADORES: 4 PUXADORES, QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 4 UNIDADES, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 105CM X ALTURA: 86CM X PROFUNDIDADE: 45CM.		
11	03	Jnid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL – CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO – ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. – 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. – APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. – COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. – ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. – SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. – GÁS ECOLÓGICO R 134 A. – MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1490 MM – LARGURA 402 MM – COMPRIMENTO 700 MM.		
12	08	Jnid.	BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E/OU GELADA TORNEIRA/ESGUICHO: CROMADOS, TENSÃO ELÉTRICA: 220 COR: CROMADO VAZÃO: 50 LITROS RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO). APARADOR EM AÇO INOX 430. SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304 CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS ISOLAMENTO TÉRMICO: PS TOMADA: 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS ECOLÓGICO: R134A MOTOR: 220W OU 220V (1,10A) 60HZ-220W; DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE PESO 121 CM 56CM 55CM 21KG.		
13	261	Jnid.	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			MÍNIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TERMO DE GARANTIA. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
14	15	Jnid.	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, LISA PRETA, ESPUMA INJETADA, 0,50 MM , ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO, BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90MM, LARGURA DE ASSENTO 0,49MM, LARGURA DO ENCOSTO 0,46MM COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MECANISMO RELAX E RÉGULAGEM DE ASSENTO A GÁS, COM CAPA DE PROTEÇÃO NA COR PRETA, ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO, COM ALMOFADAS EM ESPUMA INJETA, COM CAPA DE PROTEÇÃO, REVESTIMENTO A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE.		
15	30	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO, BRANCA REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE, ESPECIFICAÇÕES ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS, FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL.		
16	266	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES: ESTA CADEIRA É INDICADA PARA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS. FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG- PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL - PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES - POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT - COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR – PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL –DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM.</p>		
17	08	Jnid.	<p>CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES ISSO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p>		
18	1.115	Jnid.	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRO (DIREITA): CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL. PRANCHETA COM MEDIDAS: 550MM X 330MM VARIAÇÃO 2%. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490 MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 450MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2%, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS DE 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2%, A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS MARCA DO FABRICANTE NAS LATERAIS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, COM BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ASSENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS CALANDRADOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 20MM X 48MM X 1,5MM, 16MM X 30MM X 1,5MM E TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.</p>		
19	148	Jnid.	<p>CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO <b>380MM</b>, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.</p>		
20	184	Jnid.	<p>CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO <b>350MM</b> , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
21	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2500W DE POTÊNCIA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POSSUI ENTRADA USB E MICRO SD.		
22	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, MP3, SD, USB. COM CONTROLE REMOTO, BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA – COM ALÇA E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. COM 2 MICROFONES.		
23	20	Jnid.	CAIXINHA SOM PORTÁTIL, LED, BLUETOOTH, MP3, PEN DRIVE, FM. CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA.		
24	02	Jnid.	CLIMATIZADOR DE AR 50 LITROS - 220V COR BRANCO, 3 VELOCIDADES, É UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR, VENTILA OS AMBIENTES, 180 W DE POTÊNCIA.		
25	53	Jnid.	COMPUTADOR DESKTOP DE MESA: PROCESSADOR MÍNIMO 2.9GHZ 6 NÚCLEOS, CACHE MÍNIMO 9MB, MEMÓRIA 8GB DDR4 MÍNIMO 2666 MHZ DISCO RÍGIDO		

9/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			SSD 480GB, FONTE ALIMENTAÇÃO 450W PADRÃO ATX, - PFC ATIVO – TENSÃO 115 A 230 V SELEÇÃO AUTOMÁTICA COM EFICIÊNCIA MÍNIMA A PLENA CARGA DE 82% COMPROVADO ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO PERTINENTE, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 23” POLEGADAS COM CONEXÕES VGA E HDMI, TECLADO MULTIMÍDIA USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, MOUSE ÓTICO USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAR MARCA, MODELO, PROVA DE COMPATIBILIDADE COM WINDOWS HCL E CATÁLOGO.		
26	13	Jnid.	CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE ARDÓSIA COM 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM PESO DA MESA: 61,12 KG, MESA SUPORTA ATÉ: 10.0000, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO: PINTURA TEXTURIZADA, ACABAMENTO DA MESA: PINTURA TEXTURIZADA, AMBIENTE PRINCIPAL: COZINHA, CADEIRA/BANCO ESTOFADA: SIM, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 120.0000. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA D-16, ESCALA DE BRILHO: FOSCO, ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM, ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MATERIAL DA BASE DA MESA: AÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA: AÇO, MATERIAL DO TAMPO: ARDÓSIA, MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 96 CM X 36 CM X 41 CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5. PESO DA CADEIRA/BANCO: 4,28 KG, POSSUI APOIO PARA OS PÉS: NÃO, QUANTIDADE DE CADEIRAS: 06, QUANTIDADE DE LUGARES: 06.		
27	21	Jnid.	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRA DE PLÁSTICO - FEITO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, ISSO PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO. MEDIDAS: MESA: COMPRIMENTO: 70CM LARGURA: 70CM ALTURA: 75CM; - CADEIRA: COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55CM ALTURA: 80CM; PESO TOTAL: 13 KG.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

28	36	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO; COR DA MESA E CADEIRA; SIMILAR AMARELO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX760MM, DOTADO DE NERVURA, BORDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM,</p>	
----	----	-------	---	--

11/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
29	12	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO INFANTIL; MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX600MM, DOTADO DE NERVURA, BOPRDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPRÓPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 350MM X 350MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 350MM X 330MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPRÓPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
30	08	Jnid.	<p>DATA SHOW RETROPROJETOR DE IMAGEM 540 - ALTA TAXA DE LUMINOSIDADE DE 3.200 ANSI LUMENS E 13.000:1 DE CONTRASTE OFERECE O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO. TEM VÁRIOS RECURSOS DE ECONOMIA DE ENERGIA E IMPRESSIONANTE APRESENTAÇÃO EM TELA CHEIA. ECONÔMICO, VEM COM UMA LÂMPADA DE ALTA DURABILIDADE COM ATÉ 10.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.</p>		
31	60	Jnid.	<p>ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS EM CHAPA -</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			NA; - P/BIBLIOTECA E ARQUIVAMENTO DE ACERVO INATIVO; - MEDINDO APROX.2M X 92,5CMX 30 CM		
32	06	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIJÃO) + FORNO 60 LITROS, MESA PERFIL 5 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 03 QUEIMADORES DUPLOS 130MM E 03 SIMPLES 100MM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 106 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM.		
33	07	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO) FOGÃO DE 4 BOCAS, INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. 02 QUEIMADORES DUPLOS 140MM E 02 SIMPLES 100MM, GRELHAS EM AÇO CARBONO 30X30CM (06 DEDOS) PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAPA EM AÇO CARBONO, FORNO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31 CM, LARGURA: 48 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM, CAPACIDADE: 92 LITROS. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 83 CM.		
34	12	Jnid.	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, DEGELO MANUAL, GRADE INTERNA, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, TRAVAMENTO DE PORTAS COM CHAVE, PÉS COM RODÍZIO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVA MENTO), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534 L, DRENO FRONTAL EXTERNO, TENSÃO/VOLTAGEM 220 V, 12 MESES DE GARANTIA.		
35	02	Jnid.	FREEZER VERTICAL FROSTFREE COR BRANCA 220W, 1 PORTA.		
36	05	Jnid.	FORNO 4 ESTEIRAS COM CORPO PRETO E PAINEL INOX 220V, MODELO: FORNO ELÉTRICO.  CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA DOCES, BOLOS, SALGADOS, PIZZAS E MASSAS; ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA;		

14/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ILUMINAÇÃO INTERNA;                  ACOMPANHA 4 ESTEIRAS DE 35X35 CM,                  CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO                  PERFURADO;                  EQUIPADO COM TERMOSTATO QUE                  PERMITE CONTROLE DE TEMPERATURA                  ATÉ 250°C, COM SISTEMA DE SEGURANÇA                  QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA SE HOVER                  SUPERAQUECIMENTO;                  TEMPORIZADOR DE ATÉ 120 MINUTOS;                  POSSUI SISTEMA DE AR FORÇADO,                  RESPONSÁVEL POR ASSAR                  UNIFORMEMENTE OS ALIMENTOS,                  MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA PARA ECONOMIA                  DE ENERGIA;                  PERFIL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM                  SILICONE, QUE PROPORCIONA EFICIENTE                  VEDAÇÃO E É DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO;                  PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM                  BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, QUE                  TORNA PRÁTICO E SEGURO O MANUSEIO;                  CAPACIDADE DE 55 LITROS.</p> <p>FICHA TÉCNICA                  PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM:                  30KG.                  PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM:                  26KG.                  MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO:                  (LXPXA) 60 X 66,7 X 46,3 CM.                  MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO                  EMBALADO: (LXPXA) 66,05 X 68 X 55,05 CM.                  DIMENSÕES CÂMARA INTERNA: LARGURA:                  400 MM, PROFUNDIDADE: 395 MM E                  LARGURA: 400 MM                  TENSÃO 220V, MONOFÁSICO;                  POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2000 W                  POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W                  DISJUNTOR: 16 A                  FREQUÊNCIA: 60HZ;                  MOTOR: 1/30 CV;</p>		
37	04	Jnid.	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 L, FROSTFREE, 2 PORTAS, 220W.		
38	03	Jnid.	PURIFICADOR COM COMPRESSOR, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL, GELADA E MISTURADA (FRESCA). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, DISPONÍVEL EM CORES E MODELOS VARIADOS, ÁGUA PURA CRISTALINA PARA MAIS SAÚDE E PRATICIDADE NO DIA A DIA.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MODELO: SLIM                  DIMENSÕES: 36,0X27,5X37,0                  PESO: 11,5KG                  ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS                  CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ: 15 PESSOAS                  TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA: 8°C                  VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU APROXIMADAMENTE 9 MESES                  TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C A 42°C                  PRESSÃO DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA (29 KPA A 392 KPA)                  TENSÃO: 220V-60HZ                  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,000 L/H                  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,106 KW/L                  CONSUMO DE ENERGIA: 5,100 KWH/MÊS                  POTÊNCIA: 100W</p>		
39	12	Jnid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA M2040DN 127V, IMPRESSÃO DUPLA FACE AUTOMÁTICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, POSSUI DISPLAY LCD PARA VISUALIZAR O PROCESSO, POSSUI ENTRADA USB, CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 FOLHAS, SUPORTA PAPEL TAMANHO A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, PERSONALIZADO (105 X 148 MM - 216 X 356 MM), PERSONALIZADO (70 X 148 MM - 216 X 356 MM).</p>		
40	02	Jnid.	<p>IMPRESSORA, A LASER, A5 E A4, DUPLEX, 35 PPM/PRETO, MEMÓRIA 16 MB, 1200 DPI, PARALELA E USB, ETHERNET 10/100, 50.000 PÁGINAS/MÊS. - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO POR ELETROFOTOGRAFIA A LASER/LED; - 4DUPLEX AUTOMÁTICO; - 16 MEGABYTES DE MEMÓRIA INSTALADOS; - SUPORTAR PAPEL A4, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ENVELOPES E TRANSPARÊNCIAS; - CAPACIDADE DE ENTRADA MÍNIMA PARA 500 FOLHAS; 1284 E UMA INTERFACE USB (INCLUIR CABO); - SERVIDOR DE IMPRESSÃO COM INTERFACE ETHERNET 10/100BASE-TX; WI-FI - SUPORTAR IMPRESSÃO DE 50.000 PÁGINAS/MÊS; - RESOLUÇÃO MÍNIMA:1200 DPI; - VOLTAGEM DE 110 V; - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - GARANTIA INTEGRAL DE 12 (DOZE) MESES.</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

41	12	Jnid.	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, ECOTANK L4260 – TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, BIVOLT. IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON QUE EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 34,7P X 37,5L X 18,7ª CENTÍMETROS. COMPONENTES INCLUÍDOS: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS EPSON T504 (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) COM 100% DA CAPACIDADE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO PRODUTO, INSTRUÇÃO PARA CADASTRO DE GARANTIA ESTENDIDA. TAMANHO DA FOLHA: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFFICIO (215.9 X 340.4MM), OFÍCIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM.		
42	210	Jnid.	MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,20 EM MADEIRA MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 2 GAVETAS, COMPOSIÇÃO SIMPLES. COR AZUL, BRANCA, CINZA, MARRON.		
43	24	Jnid.	MESA ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA CRIANÇA DE 04 A 06 ANOS, CONFECCIONADAS COM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼"X1, 2MM COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELarmario ETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPA EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM BORDAS COLADAS EM FITA DE PVC, COLADA POR PROCESSO HOT MELT, COM MEDIDAS: ALTURA: 60CM, TAMPA DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR 60X40CM		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

44	18	Jnid.	MESA MATERIAL PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE. MEDINDO: 81,5 X 45,5 X 41,5. NA COR BRANCA.		
45	26	Jnid.	MESA PARA COMPUTADOR, FÓRMICA, SEM GAVETAS, COR GELO, ACABAMENTO PRATA, MEDIDA 1M.		
46	208	Jnid.	MESA TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA TAMANHO INFANTIL: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 660MM X 250MM X 400MM VARIAÇÃO DE 2%, DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR, COM PORTA LIVRO EM PLÁSTICO. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL MEDIÇÕES 20MM X 30MM X 1,5MM. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM X 1,5MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS CALANDRADO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, ALTURA ASSENTO/CHÃO 600MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA.		
47	47	Jnid.	MESA RETANGULAR INFANTIL; MESSA COM TAMPO, MEDINDO 800MM X 800MM DIÂMETRO, TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, BASE DA MESSA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5 MM E MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA		

18/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA, UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO COM MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO DEVERA ESTA NO TAMPO DA MESA.		
48	31	Jnid.	MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA PÓXI. DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS (BEGE, CINZA, AZUL, MAPLE, MARFIM, WENGUE E PRETO) PARA 08 A 10 LUGARES.		
49	02	Jnid.	MICRO-ONDAS 34L, MICRO-ONDAS ESPELHADO CAPACIDADE DE 34 LITROS, 1.400W DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DESCONGELAR, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, 10 AJUSTES DE POTÊNCIA, FUNÇÃO TIRA ODOR, TRAVA DE SEGURANÇA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SELO COM CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMIA.		
50	09	Jnid.	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO, AMPLA COBERTURA DE FREQUÊNCIA: AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA (560.000MHZ - 589.700MHZ OU 660.000MHZ - 689.700MHZ) OFERECE VERSATILIDADE E PERMITE A SELEÇÃO DE CANAIS MENOS CONGESTIONADOS PARA UMA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO MAIS ESTÁVEL. PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, DISPLAY OLED, DUPLO MICROFONE DE MÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ - 14.000HZ ± 2DB. CONTEM NA CAIXA - 1 MALETA, 2 MICROFONE DE BASTÃO, 1 RECEPTOR (BASE), 1 FONTE 12V, 1 CABO P10/P10, 1 CABO USB, 2 BATERIA DE LITHIUM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA.		
51	10	Jnid.	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM CLOCK BASE MÍNIMO DE 1.80GHZ, COM FUNÇÃO TURBO MÍNIMO DE 4.00GHZ, MÍNIMO DE 8MB DE CACHE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB DDR4, HD DE 1TB, PLACA GRÁFICA DEDICADA MÍNIMA DE 2GB GDDR5, TELA DE 15,6",		

19/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			WINDOWS 10 ORIGINAL.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.		
52	12	Jnid.	<p>SMART TV 43" TIZEN FHD 43T5300 ELA POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD, PROCESSADOR HYPER REAL, MAIS DE 65 CANAIS GRATUITOS DE FILMES, NOTÍCIAS, CONTEÚDO INFANTIL, ESPORTES, NOVELAS E MUITO MAIS. ALÉM DISSO, TEM ÁUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, WIFI DIRECT, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN™, USB (1), HDMI (2), GUIA DE VOZ EM INGLÊS DOS EUA E PORTUGUÊS DO BRASIL. É COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA E POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.</p> <p>DIMENSÕES E PESO:</p> <p>TAMANHO DA TV SEM SUPORTE          ALTURA: 57,19 CM          LARGURA: 97,99 CM          PROFUNDIDADE: 7,73 CM</p> <p>TAMANHO DA TV COM SUPORTE          ALTURA: 59,66 CM          LARGURA: 97,99 CM          PROFUNDIDADE: 17,03 CM</p>		
53	01	Jnid.	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ MEDINDO 1,80 X 1,80M. – PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		
54	22	Jnid.	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO BIV 170W, COR DAS PÁS NATURAL 110V/220V. QUANTIDADE DE PÁS: 3, MATERIAL DAS PÁS: POLIPROPILENO, REFRESCA OS AMBIENTES SEM RUIDOS IRRITANTES, VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES, POSSUI GRADE REMOVÍVEL.		
55	10	Jnid.	Impressão duplex automática e alimentador automático de documentos de até 50 folhas para cópia, digitalização e envio de fax. Bandeja frontal de até 250 folhas. Bandeja multiuso de até 100 folhas para envelopes e cartolinas. Impressão e digitalização móvel e Wi-Fi Direct®3, além de conexão sem fio e Ethernet. Garrafas de tinta colorida de baixo custo, alta qualidade de impressão e ultra		

20/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			rendimento (inclusas).		
56	10	Jnid.	Impressão duplex automática para equipes de trabalho de até 10 usuários; USB direto para impressão e digitalização via unidade flash; Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; Porta Ethernet; Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos; Entrada de linha de fax (somente modelos de fax); Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax); Alimentador automático de documentos para 50 páginas; Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet; Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada); Bandeja de saída para 150 folhas; Botão Liga/Desl.; Cores mais realistas com o toner HP Tone; Configurações de segurança predefinidas; Velocidades de impressão de até 35 ppm		
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS:</b>					

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **14/07/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

- Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: [riachocotacao@gmail.com](mailto:riachocotacao@gmail.com).
- Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 09 de julho de 2025.

**Hiataanderson Rodrigues Flores**  
Coordenador de Compras e Almoxarifado

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60

21/42





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

**ANEXO I**  
**COTAÇÃO DE PREÇOS**

**DE: SETOR DE COMPRAS**

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: [riachocotacao@gmail.com](mailto:riachocotacao@gmail.com)

**PARA:**

RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

TELEFONE: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

NOME RESPONSÁVEL: \_\_\_\_\_

E-MAIL: \_\_\_\_\_

CONTA BANCÁRIA: \_\_\_\_\_

Solicitamos a V. S.<sup>a</sup> informar, com brevidade, **cotação de material permanente, tais como aparelhos de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, entre outros, para composição de plano de trabalho com intuito de firmamento de convênio com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	QUANT.	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	05	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 9.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO, GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P)		
02	37	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ,		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		
03	10	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		
04	15	Jnid.	<p>ARMÁRIO 8 PORTAS 2 GAVETAS - BRANCO NEVE, CRISTALEIRA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACABAMENTO FOSCO, TRAZENDO VERSATILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS. TAMPO EM BP RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 120°), OFERECENDO MAIS FUNCIONALIDADE E CONFORTO. KIT COM ESPAÇO PARA COMPORTAR ELETRODOMÉSTICOS, PROPORCIONANDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ÔNIX, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, QUE ABREM SUAVEMENTE E POSSUEM TRAVA DE SEGURANÇA PARA NÃO DEIXAR A GAVETA CAIR.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS  MATERIAL: AÇO  REVESTIMENTO: CORPO E PORTAS EM AÇO  ACABAMENTO DA PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ  CORREDIÇAS: TELESCÓPICA  PÉS: SAPATA REGULÁVEL 25MM  MATERIAL DO TAMPO: MDP  PUXADOR: PLÁSTICO ABS COM</p>		

23/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ACABAMENTO METALIZADO.  DIMENSÕES ALTURA: 1,95 M LARGURA: 1,40 M PROFUNDIDADE: 0,28 CM PROFUNDIDADE BALCÃO: 0,45 CM.		
05	05	Jnid.	ARMÁRIO AÇO, DE PAREDE, KIT IP3, COM TRÊS PORTAS, (PARA COZINHA, COR BRANCO)		
06	116	Jnid.	ARMÁRIO DE AÇO; CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM CHAVE, COR CINZA, ALTURA 198CM, LARGURA 120CM, PROFUNDIDADE 45CM, PESO 50KG.		
07	06	Jnid.	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO INTERNO E VENTILAÇÃO- ESPESSURA: CHAPA26/24 COM TRANCA TRIPLA- MEDIDAS: ALTURA 1,93 CM X LARGURA 1,38 X PROFUNDIDADE 40 CM- FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO (CADEADO NÃO INCLUSO)		
08	30	Jnid.	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa. DIMENSÕES: ALTURA: 1,3M, LARGURA: 0,47M, PROFUNDIDADE: 0,50M.		
09	02	Jnid.	SIRENE ROTATIVA DE ALTA POTÊNCIA D-1000, + ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE, O RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE UM PRODUTO COMPACTO E DE ALTA RESISTÊNCIA DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE UMA OU MAIS SIRENES EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. O D-TOQUE APRESENTA UM DISPLAY DIGITAL COM HORA E DIA DA SEMANA, PODE-SE PROGRAMAR ATE 40 TOQUES DIÁRIOS EM SUA MEMÓRIA QUE GARANTE A PERMANÊNCIA DAS INFORMAÇÕES GRAVADAS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. MEMÓRIA INTERNA QUE MANTEM AS CONFIGURAÇÕES MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; PRECISÃO MAIOR DEVIDO AO SISTEMA QUARTZO COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA;		

24/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		<p>POSSUI SAÍDA PARA ACIONAR UMA OU MAIS SIRENES AO MESMO TEMPO;                  TEMPO DE ACIONAMENTO AJUSTÁVEL DE 1 A 99 SEGUNDOS;                  POSSIBILITA PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS;                  POSSIBILITA SELECIONAR OS DIAS DA SEMANA QUE IRÁ TOCAR, ASSIM DESATIVANDO AUTOMATICAMENTE AOS FINAIS DE SEMANA;                  VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA VISIBILIDADE;                  VOLTAGEM DE OPERAÇÃO 220V.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO D-TOQUE:                  TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110V OU 220V - CONFORME ESCOLHA                  SAÍDA DE SIRENE SUPORTA UMA CORRETE MÁXIMA DE ATE 10A.                  MEMÓRIA PARA ATÉ 40 PROGRAMAÇÕES POR DIA.                  SELEÇÃO DE DIAS DA SEMANA QUE A SIRENE IRA TOCAR.                  FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.                  POTÊNCIA: DE 01 A 03 W.                  GARANTIA: 1 ANO.</p> <p>MEDIDAS (CM):                  PROFUNDIDADE: 5 CM                  LARGURA: 7 CM                  ALTURA: 12 CM                  PESO: 210G.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SIRENE DE ALTA POTÊNCIA:                  COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 1.000M.                  60W DE VOLUME.                  POTÊNCIA: 130 DB                  VOLTAGEM: 220V                  FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.                  MEDIDAS (MM): 20 X 13 X 14 CM                  PESO: 890G.                  TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO RECOMENDADO: 1 MINUTO.                  CLASSE DE PROTEÇÃO: IP44                  GARANTIA DE 01 ANO.</p> <p>INJETADA EM AÇO                  COR PADRÃO DO CORPO: VERMELHO E CINZA                  ATINGE UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 1.000M                  ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO</p>	
--	--	---	--

25/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			FÁCIL INSTALAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO		
10	01	Jnid.	BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE AÇO – 3 PORTAS 1 GAVETA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO DOBRADO, PORTA: CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, TIPO DE TAMPO: FIXO, ESPESSURA DO TAMPO: 15MM, MATERIAL DO TAMPO: FÓRMICO ALTO BRILHO RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 120°C, PRATELEIRAS: INTERNA, QUANTIDADE TOTAL DE PUXADORES: 4 PUXADORES, QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 4 UNIDADES, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 105CM X ALTURA: 86CM X PROFUNDIDADE: 45CM.		
11	03	Jnid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL – CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO – ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. – 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. – APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. – COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. – ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. – SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. – GÁS ECOLÓGICO R 134 A. – MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1490 MM – LARGURA 402 MM – COMPRIMENTO 700 MM.		
12	08	Jnid.	BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E/OU GELADA TORNEIRA/ESGUICHO: CROMADOS, TENSÃO ELÉTRICA: 220 COR: CROMADO VAZÃO: 50 LITROS RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO). APARADOR EM AÇO INOX 430. SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304 CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS ISOLAMENTO TÉRMICO: PS TOMADA: 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS ECOLÓGICO: R134A MOTOR: 220W OU 220V (1,10A) 60HZ-220W;		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE PESO 121 CM 56CM 55CM 21KG.		
13	261	Jnid.	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TERMO DE GARANTIA. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
14	15	Jnid.	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, LISA PRETA, ESPUMA INJETADA, 0,50 MM , ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO, BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90MM, LARGURA DE ASSENTO 0,49MM, LARGURA DO ENCOSTO 0,46MM COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MECANISMO RELAX E REGULAGEM DE ASSENTO A GÁS, COM CAPA DE PROTEÇÃO NA COR PRETA, ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO, COM ALMOFADAS EM ESPUMA INJETA, COM CAPA DE PROTEÇÃO, REVESTIMENTO A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE.		
15	30	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO, BRANCA REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE, ESPECIFICAÇÕES ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS, FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVELP POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100%		

27/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL.		
16	266	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES: ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS. FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG- PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL - PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES - POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT - COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR – PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL –DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM.		
17	08	Jnid.	CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES ISSO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
18	1.115	Jnid.	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRO (DIREITA): CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL. PRANCHETA COM MEDIDAS: 550MM X 330MM VARIAÇÃO 2%. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490 MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 450MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2%, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS DE 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2%, A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE		

28/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DO ASSENTO AOS PÉS MARCA DO FABRICANTE NAS LATERAIS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, COM BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS CALANDRADOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 20MM X 48MM X 1,5MM, 16MM X 30MM X 1,5MM E TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.		
19	148	Unid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO <b>380MM</b> , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
20	184	Jnid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO <b>350MM</b> , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
21	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2500W DE POTÊNCIA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POSSUI ENTRADA USB E MICRO SD.		
22	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, MP3, SD, USB. COM CONTROLE REMOTO, BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA – COM ALÇA E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. COM 2 MICROFONES.		
23	20	Jnid.	CAIXINHA SOM PORTÁTIL, LED, BLUETOOTH, MP3, PEN DRIVE, FM. CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA.		
24	02	Jnid.	CLIMATIZADOR DE AR 50 LITROS - 220V COR BRANCO, 3 VELOCIDADES, É		

30/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR, VENTILA OS AMBIENTES, 180 W DE POTÊNCIA.		
25	53	Jnid.	COMPUTADOR DESKTOP DE MESA: PROCESSADOR MÍNIMO 2.9GHZ 6 NÚCLEOS, CACHE MÍNIMO 9MB, MEMÓRIA 8GB DDR4 MÍNIMO 2666 MHZ DISCO RÍGIDO SSD 480GB, FONTE ALIMENTAÇÃO 450W PADRÃO ATX, - PFC ATIVO – TENSÃO 115 A 230 V SELEÇÃO AUTOMÁTICA COM EFICIÊNCIA MÍNIMA A PLENA CARGA DE 82% COMPROVADO ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO PERTINENTE, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 23" POLEGADAS COM CONEXÕES VGA E HDMI, TECLADO MULTIMÍDIA USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, MOUSE ÓTICO USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAR MARCA, MODELO, PROVA DE COMPATIBILIDADE COM WINDOWS HCL E CATÁLOGO.		
26	13	Jnid.	CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE ARDÓSIA COM 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM PESO DA MESA: 61,12 KG, MESA SUPORTA ATÉ: 10.0000, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO: PINTURA TEXTURIZADA, ACABAMENTO DA MESA: PINTURA TEXTURIZADA, AMBIENTE PRINCIPAL: COZINHA, CADEIRA/BANCO ESTOFADA: SIM, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 120.0000. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA D-16, ESCALA DE BRILHO: FOSCO, ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM, ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MATERIAL DA BASE DA MESA: AÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA: AÇO, MATERIAL DO TAMPO: ARDÓSIA, MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 96 CM X 36 CM X 41 CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5. PESO DA CADEIRA/BANCO: 4,28 KG, POSSUI APOIO PARA OS PÉS: NÃO, QUANTIDADE DE CADEIRAS: 06, QUANTIDADE DE LUGARES: 06.		
27	21	Jnid.	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRA DE PLÁSTICO - FEITO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, ISSO PROPORCIONA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO. MEDIDAS: MESA: COMPRIMENTO: 70CM LARGURA: 70CM ALTURA: 75CM; - CADEIRA: COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55CM ALTURA: 80CM; PESO TOTAL: 13 KG.</p>		
28	36	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO; COR DA MESA E CADEIRA; SIMILAR AMARELO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX760MM, DOTADO DE NERVURA, BORDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM É UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM SEM ORIFÍCIOS</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
29	12	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO INFANTIL; MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX600MM, DOTADO DE NERVURA, BOPRDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 350MM X 350MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 350MM X 330MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
30	08	Jnid.	<p>DATA SHOW RETROPROJETOR DE IMAGEM 540 – ALTA TAXA DE LUMINOSIDADE DE 3.200 ANSI LUMENS E 13.000:1 DE CONTRASTE OFERECE O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO. TEM</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			VÁRIOS RECURSOS DE ECONOMIA DE ENERGIA E IMPRESSIONANTE APRESENTAÇÃO EM TELA CHEIA. ECONÔMICO, VEM COM UMA LÂMPADA DE ALTA DURABILIDADE COM ATÉ 10.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.		
31	60	Jnid.	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS EM CHAPA – NA; - P/BIBLIOTECA E ARQUIVAMENTO DE ACERVO INATIVO; - MEDINDO APROX.2M X 92,5CMX 30 CM		
32	06	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIJÃO) + FORNO 60 LITROS, MESA PERFIL 5 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 03 QUEIMADORES DUPLOS 130MM E 03 SIMPLES 100MM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 106 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM.		
33	07	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO) FOGÃO DE 4 BOCAS, INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. 02 QUEIMADORES DUPLOS 140MM E 02 SIMPLES 100MM, GRELHAS EM AÇO CARBONO 30X30CM (06 DEDOS) PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAPA EM AÇO CARBONO, FORNO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31 CM, LARGURA: 48 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM, CAPACIDADE: 92 LITROS. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 83 CM.		
34	12	Jnid.	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, DEGelo MANUAL, GRADE INTERNA, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, TRAVAMENTO DE PORTAS COM CHAVE, PÉS COM RODÍZIO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVA MENTO), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534 L, DRENO FRONTAL EXTERNO, TENSÃO/VOLTAGEM 220 V, 12 MESES DE GARANTIA.		
35	02	Jnid.	FREEZER VERTICAL FROSTFREE COR BRANCA 220W, 1 PORTA.		
36	05	Jnid.	FORNO 4 ESTEIRAS COM CORPO PRETO E PAINEL INOX 220V, MODELO: FORNO ELÉTRICO.		

35/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p><b>CARACTERÍSTICAS:</b>                  INDICADO PARA DOCES, BOLOS, SALGADOS, PIZZAS E MASSAS;                  ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL;                  ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL;                  ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA;                  ILUMINAÇÃO INTERNA;                  ACOMPANHA 4 ESTEIRAS DE 35X35 CM, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO PERFURADO;                  EQUIPADO COM TERMOSTATO QUE PERMITE CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA SE HOVER SUPERAQUECIMENTO;                  TEMPORIZADOR DE ATÉ 120 MINUTOS;                  POSSUI SISTEMA DE AR FORÇADO, RESPONSÁVEL POR ASSAR UNIFORMEMENTE OS ALIMENTOS, MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA PARA ECONOMIA DE ENERGIA;                  PERFIL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, QUE PROPORCIONA EFICIENTE VEDAÇÃO E É DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO;                  PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, QUE TORNA PRÁTICO E SEGURO O MANUSEIO;                  CAPACIDADE DE 55 LITROS.</p> <p><b>FICHA TÉCNICA</b>                  PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM: 30KG.                  PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM: 26KG.                  MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXPXA) 60 X 66,7 X 46,3 CM.                  MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO EMBALADO: (LXPXA) 66,05 X 68 X 55,05 CM.                  DIMENSÕES CÂMARA INTERNA: LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 395 MM E LARGURA: 400 MM                  TENSÃO 220V, MONOFÁSICO;                  POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2000 W                  POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W                  DISJUNTOR: 16 A                  FREQUÊNCIA: 60HZ;                  MOTOR: 1/30 CV;</p>		
37	04	Unid.	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 L, FROSTFREE, 2 PORTAS,		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			220W.		
38	03	Jnid.	<p>PURIFICADOR COM COMPRESSOR, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL, GELADA E MISTURADA (FRESCA). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, DISPONÍVEL EM CORES E MODELOS VARIADOS, ÁGUA PURA CRISTALINA PARA MAIS SAÚDE E PRATICIDADE NO DIA A DIA. MODELO: SLIM                  DIMENSÕES: 36,0X27,5X37,0                  PESO: 11,5KG                  ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS                  CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ: 15 PESSOAS                  TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA: 8°C                  VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU APROXIMADAMENTE 9 MESES                  TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C A 42°C                  PRESSÃO DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA (29 KPA A 392 KPA)                  TENSÃO: 220V-60HZ                  CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,000 L/H                  EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,106 KW/L                  CONSUMO DE ENERGIA: 5,100 KWH/MÊS                  POTÊNCIA: 100W</p>		
39	12	Jnid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA M2040DN 127V, IMPRESSÃO DUPLA FACE AUTOMÁTICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, POSSUI DISPLAY LCD PARA VISUALIZAR O PROCESSO, POSSUI ENTRADA USB, CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 FOLHAS, SUPORTA PAPEL TAMANHO A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, PERSONALIZADO (105 X 148 MM - 216 X 356 MM), PERSONALIZADO (70 X 148 MM - 216 X 356 MM).</p>		
40	02	Jnid.	<p>IMPRESSORA, A LASER, A5 E A4, DUPLEX, 35 PPM/PRETO, MEMORIA 16 MB, 1200 DPI, PARALELA E USB, ETHERNET 10/100, 50.000 PÁGINAS/MÊS. - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO POR ELETROFOTOGRAFIA A LASER/LED; - 4DUPLEX AUTOMÁTICO; - 16 MEGABYTES DE MEMÓRIA INSTALADOS; - SUPORTAR PAPEL A4, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ENVELOPES E TRANSPARÊNCIAS; - CAPACIDADE DE ENTRADA MÍNIMA PARA 500 FOLHAS; 1284</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			E UMA INTERFACE USB (INCLUIR CABO); - SERVIDOR DE IMPRESSÃO COM INTERFACE ETHERNET 10/100BASE-TX; WI-FI - SUPORTAR IMPRESSÃO DE 50.000 PÁGINAS/MÊS; - RESOLUÇÃO MINIMA:1200 DPI; - VOLTAGEM DE 110 V; - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - GARANTIA INTEGRAL DE 12 (DOZE) MESES.		
41	12	Jnid.	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, ECOTANK L4260 – TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, BIVOLT. IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON QUE EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 34,7P X 37,5L X 18,7ª CENTÍMETROS. COMPONENTES INCLUÍDOS: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS EPSON T504 (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) COM 100% DA CAPACIDADE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO PRODUTO, INSTRUÇÃO PARA CADASTRO DE GARANTIA ESTENDIDA. TAMANHO DA FOLHA: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFICIO (215.9 X 340.4MM), OFICIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM.		
42	210	Jnid.	MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,20 EM MADEIRA MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 2 GAVETAS, COMPOSIÇÃO SIMPLES. COR AZUL, BRANCA, CINZA, MARRON.		
43	24	Jnid.	MESA ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA CRIANÇA DE 04 A 06 ANOS, CONFECCIONADAS COM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼"X1, 2MM COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELarmario ETROSTÁTICA COM		

38/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPA EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM BORDAS COLADAS EM FITA DE PVC, COLADA POR PROCESSO HOT MELT, COM MEDIDAS: ALTURA: 60CM, TAMPA DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR 60X40CM		
44	18	Jnid.	MESA MATERIAL PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE. MEDINDO: 81,5 X 45,5 X 41,5. NA COR BRANCA.		
45	26	Jnid.	MESA PARA COMPUTADOR, FÓRMICA, SEM GAVETAS, COR GELO, ACABAMENTO PRATA, MEDIDA 1M.		
46	208	Jnid.	MESA TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA TAMANHO INFANTIL: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 660MM X 250MM X 400MM VARIAÇÃO DE 2%, DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR, COM PORTA LIVRO EM PLÁSTICO. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL MEDIÇÕES 20MM X 30MM X 1,5MM. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM X 1,5MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS CALANDRADO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, ALTURA ASSENTO/CHÃO 600MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA.		
47	47	Jnid.	MESA RETANGULAR INFANTIL; MESSA COM TAMPO, MEDINDO 800MM X 800MM		

39/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA  
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DIÂMETRO, TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5 MM E MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA, UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO COM MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO DEVERA ESTA NO TAMPO DA MESA.		
48	31	Jnid.	MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA PÓXI. DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS (BEGE, CINZA, AZUL, MAPLE, MARFIM, WENGUE E PRETO) PARA 08 A 10 LUGARES.		
49	02	Jnid.	MICRO-ONDAS 34L, MICRO-ONDAS ESPELHADO CAPACIDADE DE 34 LITROS, 1.400W DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DESCONGELAR, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, 10 AJUSTES DE POTÊNCIA, FUNÇÃO TIRA ODOR, TRAVA DE SEGURANÇA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SELO COM CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMIA.		
50	09	Jnid.	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO, AMPLA COBERTURA DE FREQUÊNCIA: AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA (560.000MHZ - 589.700MHZ OU 660.000MHZ - 689.700MHZ) OFERECE VERSATILIDADE E PERMITE A SELEÇÃO DE CANAIS MENOS CONGESTIONADOS PARA UMA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO MAIS ESTÁVEL. PADRÃO POLAR CARDÍOIDE, DISPLAY OLED, DUPLO MICROFONE DE MÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ - 14.000HZ ± 2DB. CONTEM NA CAIXA - 1 MALETA, 2 MICROFONE DE BASTÃO, 1 RECEPTOR (BASE), 1 FONTE 12V, 1 CABO P10/P10, 1 CABO USB, 2 BATERIA DE LITHIUM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			CERTIFICADO DE GARANTIA.		
51	10	Jnid.	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM CLOCK BASE MÍNIMO DE 1.80GHZ, COM FUNÇÃO TURBO MÍNIMO DE 4.00GHZ, MÍNIMO DE 8MB DE CACHE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB DDR4, HD DE 1TB, PLACA GRÁFICA DEDICADA MÍNIMA DE 2GB GDDR5, TELA DE 15,6”, WINDOWS 10 ORIGINAL.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.		
52	12	Jnid.	SMART TV 43" TIZEN FHD 43T5300 ELA POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD, PROCESSADOR HYPER REAL, MAIS DE 65 CANAIS GRATUITOS DE FILMES, NOTÍCIAS, CONTEÚDO INFANTIL, ESPORTES, NOVELAS E MUITO MAIS. ALÉM DISSO, TEM ÁUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, WIFI DIRECT, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN™, USB (1), HDMI (2), GUIA DE VOZ EM INGLÊS DOS EUA E PORTUGUÊS DO BRASIL. É COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA E POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. DIMENSÕES E PESO: TAMANHO DA TV SEM SUPORTE ALTURA: 57,19 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 7,73 CM  TAMANHO DA TV COM SUPORTE ALTURA: 59,66 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 17,03 CM		
53	01	Jnid.	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ MEDINDO 1,80 X 1,80M. – PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		
54	22	Jnid.	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO BIV 170W, COR DAS PÁS NATURAL 110V/220V. QUANTIDADE DE PÁS: 3, MATERIAL DAS PÁS: POLIPROPILENO, REFRESCA OS AMBIENTES SEM RUÍDOS IRRITANTES, VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES, POSSUI GRADE REMOVÍVEL.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

55	10	Jnid.	Impressão duplex automática e alimentador automático de documentos de até 50 folhas para cópia, digitalização e envio de fax. Bandeja frontal de até 250 folhas. Bandeja multiuso de até 100 folhas para envelopes e cartolinas. Impressão e digitalização móvel e Wi-Fi Direct®3, além de conexão sem fio e Ethernet. Garrafas de tinta colorida de baixo custo, alta qualidade de impressão e ultra rendimento (inclusas).		
56	10	Jnid.	Impressão duplex automática para equipes de trabalho de até 10 usuários; USB direto para impressão e digitalização via unidade flash; Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; Porta Ethernet; Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos; Entrada de linha de fax (somente modelos de fax); Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax); Alimentador automático de documentos para 50 páginas; Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet; Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada); Bandeja de saída para 150 folhas; Botão Liga/Desl.; Cores mais realistas com o toner HP Tone; Configurações de segurança predefinidas; Velocidades de impressão de até 35 ppm		
<b>VALOR TOTAL DOS ITENS:</b>					

**Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.**

Riacho de Santana, \_\_\_/\_\_\_/2025.

Atenciosamente,

**SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA**

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/4371-E591-33D6-FE8E-D207> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4371-E591-33D6-FE8E-D207



### Hash do Documento

0fb9a91ec50e4403d340b9963e70cd9fe242be8d3f3fec6f82f2a072d29f709c

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/07/2025 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 09/07/2025 18:12 UTC-03:00