

Diário Oficial do

# MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

# IMPRENSA ELETRÔNICA

#### Lei nº 12.527



A Lei  $n^o$  12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.



## Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RIACHO DE SANTANA • BAHIA

ACESSE: WWW.RIACHODESANTANA.BA.GOV.BR





QUINTA•FEIRA, 10 DE JULHO DE 2025 ANO XIX | N º 3306

## **RESUMO**

#### **DECRETOS**

- DECRETO Nº 256, DE 09 DE JULHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SENHOR IAGO SANTOS ALMEIDA DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO - CC4, DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA.
- DECRETO № 257, DE 10 DE JULHO DE 2025 DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SENHOR IAGO SANTOS ALMEIDA PARA O CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO CC1, DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA.

#### **PORTARIAS**

- PORTARIA № 22/2025 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA CONSELHEIRA TUTELAR.
- PORTARIA № 23 DE 2025 DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS PARA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

#### **RESOLUÇÕES**

RESOLUÇÃO CMS № 07/2025 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA-BAHIA.

#### **AVISOS**

• AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES - OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ILUMINAÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE ÀS RUAS, PRAÇAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTÁDIO DE FUTEBOL E AVENIDAS DA CIDADE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA-BA.



**DECRETOS** 



#### **Gabinete do Prefeito**

#### DECRETO Nº 256, DE 09 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO do Senhor IAGO SANTOS ALMEIDA do cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Administração e Patrimônio – CC4, do Município de Riacho de Santana, Estado da Bahia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, Exmo. Sr. JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Orgânica do Município de Riacho de Santana e nos termos da Lei Municipal nº 224/2013, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa do Município:

#### **DECRETA:**

- Art. 1º Fica exonerado, o Senhor IAGO SANTOS ALMEIDA do cargo em Comissão de Diretor do Departamento de Administração e Patrimônio CC4, lotado na Secretaria Municipal de Administração.
- Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Autue-se e publique-se no local de praxe.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, 09 de Julho de 2025.

JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA PREFEITO MUNICIPAL





**Gabinete do Prefeito** 

#### DECRETO N° 257, DE 10 DE JULHO DE 2025.

Dispõe sobre a nomeação do Senhor IAGO SANTOS ALMEIDA para o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – CC1, do Município de Riacho de Santana, Estado da Bahia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Exmº Senhor JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA, no uso de suas atribuições legais, na forma da Lei Orgânica Municipal e com fulcro na Lei Municipal nº 224/2013, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana/BA,

#### **DECRETA:**

- Art. 1º Fica nomeado o Senhor IAGO SANTOS ALMEIDA para o cargo em Comissão de Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo CC1, para cumprir as atribuições relacionadas ao cargo.
- Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Autue-se e publique-se no local de praxe.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, 10 de Julho de 2025.

JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA PREFEITO MUNICIPAL









#### PORTARIA Nº 022/2025

Dispõe sobre concessão de férias para Conselheira Tutelar.

**Nádia Beatriz Fernandes Cardoso de Castro,** Secretária Municipal de Assistência Social de Riacho de Santana, Estado da Bahia, nomeada através do Decreto Municipal Nº 009/2025, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

**Art.1°.** Conceder Férias no período de 01 à 31 de agosto de 2025 para **Claudenice Marques da Silva**, Conselheira Tutelar.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

RIACHO DE SANTANA, Estado da Bahia, 09 de julho de 2025.

Nádia Beatriz Fernandes Cardoso de Castro Secretária Municipal de Assistência Social Decreto Nº 009/2025

> Nádia Beatriz F C. De Castro Secretária Municipal de Assistência DECRETO N° 09/2025

Rua Presidente João Goulart, 513, Centro, 46.470-000 E-mail: <u>acaosocialriacho@yahoo.com.br</u> Tel.: (77) 3457-2609 CNPJ: 17.605.001/0001-62









## PORTARIA Nº 023/2025

Dispõe sobre concessão de férias para servidora pública municipal da Secretaria Municipal de Assistência Social.

NÁDIA BEATRIZ FERNANDES CARDOSO DE CASTRO, Secretária Municipal de Assistência Social de Riacho de Santana, Estado da Bahia, nomeada através do Decreto Municipal nº 09/2025, no uso de suas atribuições,

#### RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Férias no período de 11 de Agosto à 10 de Setembro de 2025, para a servidora Maria Elísia Souza Vieira, efetiva deste município lotada na Secretaria Municipal de Administração, cedida para a Secretaria Municipal de Assistência Social na função de Auxiliar de Serviços Gerais.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Riacho de Santana/BA, 09 de julho de 2025.

Nádia Beatria vernandes Cardoso de Castro Secretária Manicipal de Assistência Social Decreto Nº 009/2025


> Nádia Beatriz F C. De Castro Secretária Municipal de Assistência DECRETO N° 09/2025

Rua Presidente João Goulart, 513, Centro, 46.470-000 E-mail: acaosocialriacho@yahoo.com.br Tel.: (77) 3457-2609 CNPJ: 17.605.001/0001-62





#### CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE RIACHO DE SANTANA-BA





#### RESOLUÇÃO CMS Nº 07/2025

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIACHO DE SANTANA, estado da Bahia, instituído pela Lei nº 42, de 22 de abril de 1991, revogada pela Lei nº 149, de 29 de Dezembro de 2010, no uso de suas atribuições, Ducentésima septuagésima primeira Reunião Extraordinária, realizada no dia 10 de julho de 2025, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º -. Aprovar o Regimento Interno da 8ª Conferência Municipal de Saúde.

**Art. 2º** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Riacho de Santana, Bahia, 10 de julho de 2025.

Conselheiros:

Sharlla Patricia Germanols Perevio
Maria de Fatina M. de Sperza Fernandes
Maria de paurdes Marques bosta barranjera
Marrie Rodriguers Maire
Sandra Cantro Carreacho Sagundes Lela Pereiro de Souza Fernandes
Lelia tereiro di Souza Ternandis
Maria Mila S.F. Souza.
Taina Eremita J. C. de Castro Svo
Maileia Morgana Ferrands Perime



# AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Fornecimento de material elétrico para manutenção dos serviços contínuos de iluminação nas repartições públicas das diversas secretarias deste município e iluminação pública referente às ruas, praças, quadras poliesportivas, estádio de futebol e avenidas da cidade e zona rural do município de Riacho de Santana-BA.

	LOTE II							
ITEM	QUANT	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P.UNIT.	P.TOTAL			
1	30	KIT PADRÃ O COELB A MONOF ASIC COMP. 7MT	1 CAIXA PADRÃO MONOFASICA - 10 MT FIO RIGIDO N-08 (6.0MM), 1 DISJ UNIPOLAR N-40 DIM, 1 CONECTOR CONIMEL PRESSÃO 16MM, 2 CURVA ELETR 90 CURTA 1" 1 CAP ESGOTO 100 MM, 2 TUBO ELET ROSC, 1 CURVA ELETR 180 1", 2 NIPEL ROSC 1" 1, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 2 BUCHA DE ALUMINIO, 3 LUVA ELET ROSCA 1", 2 ARRUELA B/P/PADRÃO 1" O PAR, RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, ROLDANA P /RAQUE, 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM.					
2	30	KIT PADRÃ O COELB A TRIFASI CO COMP. 7MT	1 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA - 1 CONECTOR PRESSÃO 35MM, 1 DISJ TRIPOLAR N-40 SOPR ELET, 1 CAP ESGOTO KRONA 100MM, 2 TUBO ELET ROSC 1 1/2, NIPEL ROSC 1 1/2, 1 CURVA ELETR 180 1.1/2, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 1 RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, 2 CURVA ELETR 90 1 1/2, 2 ARRUELA B/P/PADRÃO, 1.1/2 O PAR, 3 LUVA ELET ROSCA 1 1/2, 10MT FIO CABO SOLIDO SEMI RIGIDO 16MM, 1 ROLDANA P/RAQUE 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM.					
3	1300	UND	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220 V					

1/12





4	25	UND	BOCAL LOUÇA E-40 PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS		
5	80	UND	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO MEDIDAS 2 METROS, 48.3 MM		
6	500	UND	BRAÇO PEQUENO P/ LUM. PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 1MT		
7	4000	МТ	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70°		
8	1600	UND	CONETOR DE PERFURAÇÃO CDO 70		
9	100	UND	CONDULETE TIPO X DE PVC DE 3/4		
10	100	UND	CONDULETE TIPO X DE PVC DE 1		
11	100	UND	CONDULETE TIPO L DE PVC DE 3/4		
12	100	UND	TAMPA CEGA 3/4 PARA CONDULETE PVC		
13	100	UND	CONDULETE TIPO L DE PVC COM TAMPA CEGA DE 1		
14	100	UND	TAMPA CEGA 1 PARA CONDULETE PVC		
15	800	UND	FITA ISOLANTE 20 MTS PARA ISOLAÇÃO DE FIOS É CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V E 80°C		
16	800	UND	KIT LUMINARIA C/ BRAÇO E-27ATÉ 200W C/ 1MT ABERTA P/ ILUMIN. PUBLICA		
17	200	UND	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)		
18	2000	UND	LAMPADA LED BULBO 40 W E 27		
19	2000	UND	LAMPADA LED BULBO 50 W E 27		
20	150	UND	LAMPADA LED BULBO 60 W E 27		
21	950	UND	LAMPADA LED BULBO 100 W E 40	1000	
22	200	UND	LUMINARIA PUBLICA ABERTA PARA POSTE 200W E-27		
23	200	UND	LUMINARIA PUBLICA LED 50 W. PARA		



Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA

**GALVANIZADO** 

LED 200W PARA

P/



POSTE BRANCO FRIO LUMINARIA PUBLICA

POSTE BRANCO FRIO

**PARAFUSO** 

BRAÇO250MM

UND

UND

200

900

24

25



TRANSFORMANDO NOSSA	TERRA.	CUIDANDO	DA	NOSSA	GENTE!

26	400	UND	REATOR VAPOR METALICO 400W					
27	3600	UND	RELE FOTOELETRICO 220 VOLT					
28	160	UND	ROLDANA DE LOUCA 72x72 P/ RACK					
29	3000	MT	CABO FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM2 - 450/750V / 70°					
30	2000	MT	CABO DUPLEX NEUTRO DE ALUMINIO ISOLADO AX10+10MM					
31	300	UND	CANALETA C/ ADESIVO 20X10X2000MM					
32	300	UND	TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM					
33	300	UND	TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35 MM					
34	500	UND	TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2					
35	500	UND	TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2					
36	500	UND	TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2					
37	500	UND	TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2					
38	500	UND	INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2					
39	500	UND	INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2					
40	500	UND	INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2					
41	100	UND	ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V					
42	20	UND	DPS 25 KA					
43	20	UND	DPS 45 KA					
44	20	UND	DPS 50 KA					
VALO	VALOR TOTAL DOS ITENS:							

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia 15/07/2025 a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

- 1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: riachocotacao@gmail.com.
- Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do munícipio (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 10 de julho de 2025.

Hiataanderson Rodrigues Flores Coordenador de Compras e Almoxarifado

3/12



QUINTA•FEIRA, 10 DE JULHO DE 2025 • ANO XIX | Nº 3306



#### ANEXO I COTAÇÃO DE PREÇOS

DE: SETOR DE COMPRAS
FONE: (77) 3457-2121/2049
E-mail: riachocotacao@gmail.com
PARA:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
CNPJ:
NOME RESPONSÁVEL:
E-MAIL:
CONTA BANCÁRIA:

Solicitamos a V. S.ª informar, com brevidade, cotação para fornecimento de material elétrico para manutenção dos serviços contínuos de iluminação nas repartições públicas das diversas secretarias deste município e iluminação pública referente às ruas, praças, quadras poliesportivas, estádio de futebol e avenidas da cidade e zona rural do município de Riacho de Santana-BA.

	LOTE I							
ITEM	QUANT	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P.UNIT.	P.TOTAL			
1	250	UND	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA ½'					
2	250	UND	ABRAÇADEIRA TIPO D COM CUNHA 1 ½'					
3	800	UND	BASE P/ RELE					
4	150	UND	BOCAL SEM RABICHO LOUÇA E 27					
5	150	UND	BOCAL DE LOUÇA E-40					
6	600	UND	BOCAL COM RABICHO E27					
7	100	UND	ARRUELA ALUMINIO P/ PADRAO 1.1/4					
8	100	UND	BUCHA ALUMINIO P/ PADRAO 1. 1/4					
9	12	UND	BARRAMENTO DO TIPO PENTE MONOFASICO 16PINOS					
10	12	UND	BARRAMENTO DO TIPO PENTE TRIFÁSICO 16 PINOS					
11	2000	EITU	CABO DE COBRE, RIGIDO CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 4,00MM <sup>2</sup>					

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60 4/12





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLAÇAO EM PYCIA, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR,450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2						
12   2000   MT   16 MM2						
13   500   MT   CABO DUPLEX NEUTRO   ISOLADO	10	2000	NAT.			
13   500   MT   1X25+25MM ALUMÍNIO   CABO DUPLEX NEUTRO ISOLADO AX16 + 16MM² ALUMÍNIO   16MM² ALUMÍNIO   16MM² ALUMÍNIO   16MM² ALUMÍNIO   16MM² ALUMÍNIO   16MM² ALUMÍNIO   17   16MM² ALUMÍNIO   18   18   19   19   19   19   19   19	12	2000	IVI I			
14	13	500	MT	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
14				CABO DUPLEX NEUTRO ISOLADO AX16 +		
16   2000   MT   CABO PP FLEXIVEL 2 X2,5 MM²	14	1000	MT	16MM <sup>2</sup> ALUMINIO		
16   2000   MT   CABO PP FLEXIVEL 2 X2,5 MM²	15	4000	NAT	CARO DD ELEVIVEL 2 V4 5 MM2		
17   500   MT   CABO PP FLEXIVEL 3 X6,00 MM²	13	4000	IVII	CABO FF FLEXIVEL 2 X1,3 WIWI		
18   500   MT   CABO PP FLEXIVEL 3X4,00MM²	16	2000	MT	CABO PP FLEXIVEL 2 X2,5 MM <sup>2</sup>		
18   500   MT   CABO PP FLEXIVEL 3X4,00MM²	4-	500				
CABO PP FLEXIVEL3X2,50MM² TENSŌES NOMINAIS ATÉ 500V, TÉMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 (FLEXIVEL), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/D PARA 70°C (PVC) TIPO ST 5.  CABO FLEXIVEL 10,0MM² CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÉMPERA MOLE, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC)  CABO RIGIDO COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 6,0MM²  CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA  CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V  CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA S/ CANO 127/220V  CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA S/ CANO 127/220V  25 1000 MT CONDUÍTE CORRUGADO 1"  26 200 UND CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8 27 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90° ¼" DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	17	500	MI	CABO PP FLEXIVEL 3 X6,00 MM <sup>2</sup>		
NOMINAIS	18	500	MT			
MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4 (FLEXÍVEL), AS VEIAS SÃO ISOLADAS COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), TIPO PVC/D PARA 70°C (PVC) TIPO ST 5.    CABO FLEXIVEL 10,0MM² CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) CLASSE TÉRMICA 70°C.    CABO RIGIDO COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 6,0MM² CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA    23						
SOLADAS   COM POLICLORETO   DE   VINILA (PVC), TIPO PVC/D PARA 70°C   POLONICA (PVC) TIPO ST 5.				MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 4		
19   500   MT   (PVC) TIPO ST 5.				ISOLADAS COM POLICLORETO DE		
CABO FLEXIVEL 10,0MM² CONDUTOR DE FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) CLASSE TÉRMICA 70°C.  CABO RIGIDO COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 6,0MM²  CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA  CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V  CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA S/ CANO 127/220V  DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	10	500	NAT			
FIOS DE COBRE ELÉTROLÍTICO, TÊMPERA MOLE, ISOLADO EM COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) CLASSE TÉRMICA 70°C.   CABO RIGIDO COBRE, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC, ANTICHAMA, 1 CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 6,0MM²	19	500	IVII	` '		
TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC)   CLASSE TÉRMICA 70°C.				FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO, TÊMPERA		
20						
SOLACAO EM PVC, ANTICHAMA , 1   CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL   6,0MM²	20	1000	MT			
21 4000 MT CONDUTOR, 0,750 KV, SECAO NOMINAL 6,0MM²  CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA  CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V  CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 24 100 UND S/ CANO 127/220V  25 1000 MT CONDUÍTE CORRUGADO 1"  26 200 UND CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8 27 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90° ¾" 28 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1½" DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO						
CAIXA DE PASSAGEM DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA  CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V  CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA S/ CANO 127/220V  25 1000 MT CONDUÍTE CORRUGADO 1"  26 200 UND CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8  27 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1 ½"  DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO						
22 1000 UND EMBUTIR, EM PVC, DIMENSOES 4X2 PLASTICA  CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V  CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 24 100 UND S/ CANO 127/220V  25 1000 MT CONDUÍTE CORRUGADO 1"  26 200 UND CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8 27 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 3/4" 28 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 1 ½" DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	21	4000	MT	6,0MM²		
22 1000 UND PLASTICA  CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA C/ CANO 127/220V  CHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 24 100 UND S/ CANO 127/220V  25 1000 MT CONDUÍTE CORRUGADO 1"  26 200 UND CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8 27 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° ¾" 28 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 1 ½" DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO						
23	22	1000	UND			
23				\		
24 100 UND S/ CANO 127/220V  25 1000 MT CONDUÍTE CORRUGADO 1"  26 200 UND CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8  27 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 3/4"  28 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1 ½"  DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	22	100	LIND		TD F	
24         100         UND         S/ CANO 127/220V           25         1000         MT         CONDUÍTE CORRUGADO 1"           26         200         UND         CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8           27         250         UND         CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° ¾"           28         250         UND         CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 1 ½"           DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO         DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	23	100	UND	CANO 121/220V	C	
25         1000         MT         CONDUÍTE CORRUGADO 1"           26         200         UND         CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8           27         250         UND         CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° ¾"           28         250         UND         CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 1 ½"           DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO         DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO						
26         200         UND         CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8           27         250         UND         CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° ³¼"           28         250         UND         CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 1 ½"           DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO         DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO						
27 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° ¾"  28 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1 ½"  DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	25	1000	I IVI I	CONDUITE CORRUGADO 1"		
28 250 UND CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1 ½"  DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	26	200	UND	CONECTOR P/ HASTE ATERRAMENTO 3/8		
DISJUNTOR MONOFÁSICO 20 AMP TIPO	27	250	UND	CURVA DE PVC RIGIDO 90 ° 3/4"		
	28	250	UND	CURVA DE PVC RIGIDO 90° 1 ½"		
	29	500	UND			





30	500	UND	DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMP TIPO DIN	
31	100	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60A	
32	20	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMP, TIPO DIN	

31	100	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60A		
32	20	UND	DISJUNTOR UNIPOLAR 16 AMP, TIPO DIN		
33	50	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 70 A, TENSAO MAXIMA 415 V		
34	50	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 80 A, TENSAO MAXIMA 415		
35	50	UND	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 100 A, TENSAO MAXIMA 415		
36	50	UND	DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 32 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		
37	50	UND	DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 40 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		
38	50	UND	DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		
39	30	UND	DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR DE 63A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		
40	30	UND	DISJUNTOR TIPO DIN, MONOPOLAR 70 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V		
41	75	UND	DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 63 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V		
42	75	UND	DISJUNTOR TIPO DIN, TRIPOLAR 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	FP	
43	250	BARRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA		
44	250	BARRA	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA		
45	100	UND	ELETRODUTO PARA CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, DE 1", PARA INSTALACOES		
46	100	UND	CANO ZINCADO PARA CONDULETE DE ALUMÍNIO, DE 1", PARA INSTALACOES		



14 quinta•feira, 10 de julho de 2025 • ano xix | n $^{\circ}$  3306



	li .	1		
47	10	UND	EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 3 M.	
48	10	UND	EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 5 M.	
49	20	UND	EXTENSÃO 3 TOMADAS DE 10 M.	
50	10	UND	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA,1,5METROS.EM REDE 220V.	
51	10	UND	FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHAMA,1,5METROS.EM REDE 220V.	
52	5000	MT	CABO FLEXIVEL 6MM ANTICHAMA	
53	5000	MT	CABO FLEXIVEL 4MM ANTICHAMA	
54	8000	MT	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ANTICHAMA	
55	4000	MT	CABO FLEXIVEL 1,5 MM ANTICHAMA	
56	250	MT	FIO PARALELO 2 X 1 MM ANTICHAMA	
57	2000	MT	FIO PARALELO 2 X 1.5MM ANTICHAMA	
58	50	UND	FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10mts	
59	50	UND	HASTE ATERRAMENTO HASTE DE ATERRAMENTO 14 E 16MM EM ACO COBREADO 2,40MT x 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR  CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 TOMADA NBR 14136 4X2 , PLACA EM	
60	200	UND	PLÁSTICO ABS MÓDULOS PRODUZIDOS EM NYLON COM COMPONENTES EM METAL. ACOMPANHA PARAFUSOS.	
61	300	UND	CONJUNTO INTERRUPTOR 2 TECLA PARALELO EMBUTIDA 4x2 10A 250V	
62	100	UND	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES EXTERNO	MAL
63	200	UND	INTERRUPTOR SIMPLES + INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	C. L.
64	1000	UND	LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 40W BIVOLT - BRANCO FRIO	
65	1000	UND	LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 50W BIVOLT - BRANCO FRIO	
66	500	UND	LÂMPADA DE LED ALTA POTÊNCIA 60W BIVOLT - BRANCO FRIO	

7/12

Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA



 $15\,$  quinta•feira, 10 de julho de 2025 • ano xix | n  $^{\circ}$  3306



67	500	UND	LÂMPADA DE LED 20 W E27 BRANCO FRIO		
			LÂMPADA DE LED 24 W E27 BRANCO		
68	500	UND	FRIO LÂMPADA DE LED 30 W E27 BRANCO		
69	500	UND	FRIO		
70	500	UND	LÂMPADA DE LED 15 W E27 BRANCO FRIO		
71	500	UND	LÂMPADA DE LED 12 W E27 BRANCO FRIO		
72	50	UND	LÂMPADA DE LED 9 W E27 BRANCO FRIO		
73	250	UND	LUVA DE ELETRODUTO PVC RIGIDO 1"		
74	250	UND	LUVA DE ELETROCUTO PVC RIGIDO ½"		
75	3000	MT	MANGUEIRA CORRUGADA ¾		
76	150	UND	PLUG Macho 2P+T 10A 250V		
77	200	UND	PLAFON BOCAL LOUÇA BRANCO E 27		
78	1000	UND	SPOT LED DE EMBUTIR QUADRADO DE 24W		
79	1000	UND	SPOT LED SOBREPOR QUADRADO DE 24W		
80	100	UND	SPOT LED SOBREPOR REDONDO DE 24W		
81	200	UND	PLUG MACHO 2P + TERRA 20A		
82	200	UND	PLUG FEMEA 2P + TERRA 20A		
83	100	UND	PLUG ADAPTADOR C/ TERRA 10 A	TP!	
84	150	UND	PLUG FEMEA 2P+TERRA 10 A		5000
85	100	UND	PLUG MACHO 2P 10 A		
86	20	UND	QUADRO COM BARRAMENTO P/32 DISJUNTORES METAL TRIFASICO		
87	50	UND	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES MODELO UNIVERSAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PADRÃO DIN OU NEMA, PVC DE EMBUTIR.		

8/12





TRANSFORMANDO	NOSSA	TERRA.	CUIDANDO	DA	NOSSA	GENTE!

88	50	UND	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 06 DISJUNTORES MODELO UNIVERSAL QUE PERMITE A INSTALAÇÃO DE DISJUNTORES PADRÃO DIN OU NEMA, PVC DE SOBREPOR.		
89	80	UND	RAQUE S/ ROLDANA LEVE TIPO S 1		
90	100	UND	REFLETOR DE LED DE 50 W BRANCO FRIO		
91	100	UND	REFLETOR DE LED DE 100 W BRANCO FRIO		
92	100	UND	REFLETOR DE LED DE 200 W BRANCO FRIO		
93	100	UND	REFLETOR DE LED DE 300 W BRANCO FRIO		
94	100	UND	REFLETOR DE LED DE 400 W BRANCO FRIO		
95	500	UND	TOMADA BARRA TRIPLA RETANGULAR 10A 250V 5 TOMADAS		
96	500	UND	TOMADA SIMPLES EMBUTIR 4X2 10 AMP		
VALOR TOTAL DOS ITENS:				R\$	

	LOTE II				
ITEM	QUANT	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P.UNIT.	P.TOTAL
1	30	O COELB A	1 CAIXA PADRÃO MONOFASICA - 10 MT FIO RIGIDO N-08 (6.0MM), 1 DISJ UNIPOLAR N-40 DIM, 1 CONECTOR CONIMEL PRESSÃO 16MM, 2 CURVA ELETR 90 CURTA 1" 1 CAP ESGOTO 100 MM, 2 TUBO ELET ROSC, 1 CURVA ELETR 180 1", 2 NIPEL ROSC 1" 1, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 2 BUCHA DE ALUMINIO, 3 LUVA ELET ROSCA 1", 2 ARRUELA B/P/PADRÃO 1" O PAR, RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, ROLDANA P /RAQUE, 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

2	30	KIT PADRÃ O COELB A TRIFASI CO COMP. 7MT	1 CAIXA PADRÃO TRIFÁSICA - 1 CONECTOR PRESSÃO 35MM, 1 DISJ TRIPOLAR N-40 SOPR ELET, 1 CAP ESGOTO KRONA 100MM, 2 TUBO ELET ROSC 1 1/2, NIPEL ROSC 1 1/2, 1 CURVA ELETR 180 1.1/2, 1 PARAF FRANCES 3/8 X 3 1/2, 1 RAQUE P/ROLDANA 1 POLO REFORÇADO, 2 CURVA ELETR 90 1 1/2, 2 ARRUELA B/P/PADRÃO, 1.1/2 O PAR, 3 LUVA ELET ROSCA 1 1/2, 10MT FIO CABO SOLIDO SEMI RIGIDO 16MM, 1 ROLDANA P/RAQUE 1 CAIXA PLASTICA PARA ATERRAMENTO KRONICA COM TAMPA, CONECTOR P/HASTE OLIVO 16MM 5/8, HASTE TERRA 2.40 16 MM.		
3	1300	UND	BASE PARA RELE FOTOELETRICO 220 V		
4	25	UND	BOCAL LOUÇA E-40 PARA UTILIZAÇÃO EM LUMINÁRIAS E SPOTS		
5	80	UND	BRAÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO MEDIDAS 2 METROS, 48.3 MM		
6	500	UND	BRAÇO PEQUENO P/ LUM. PÚBLICA, ELEMENTO DE FIXAÇÃO, TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO 1MT		
7	4000	MT	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5MM2 - 450/750V / 70°		
8	1600	UND	CONETOR DE PERFURAÇÃO CDO 70		
9	100	UND	CONDULETE TIPO X DE PVC DE 3/4		
10	100	UND	CONDULETE TIPO X DE PVC DE 1		
11	100	UND	CONDULETE TIPO L DE PVC DE 3/4		
12	100	UND	TAMPA CEGA 3/4 PARA CONDULETE PVC	P	
13	100	UND	CONDULETE TIPO L DE PVC COM TAMPA CEGA DE 1	الما	0000
14	100	UND	TAMPA CEGA 1 PARA CONDULETE PVC		
15	800	UND	FITA ISOLANTE 20 MTS PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS ATÉ 750V E 80°C		
16	800	UND	KIT LUMINARIA C/ BRAÇO E-27ATÉ 200W C/ 1MT ABERTA P/ ILUMIN. PUBLICA		





17				LAMBARA VAROR METALIOS TURINAR	
19	17	200	UND		
20	18	2000	UND	LAMPADA LED BULBO 40 W E 27	
21   950	19	2000	UND	LAMPADA LED BULBO 50 W E 27	
22   200	20	150	UND	LAMPADA LED BULBO 60 W E 27	
22   200	21	950	UND		
23   200	22	200	UND	POSTE 200W	
24   200   UND	23	200	UND	PARA	
25   900	24	200	UND		
27 3600 UND RELE FOTOELETRICO 220 VOLT 28 160 UND ROLDANA DE LOUCA 72x72 P/ RACK 29 3000 MT CABO FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM2 - 450/750V / 70° 30 2000 MT ISOLADO AX10+10MM 31 300 UND CANALETA C/ ADESIVO 20X10X2000MM 32 300 UND TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM 33 300 UND TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35 MM 34 500 UND TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2 35 500 UND TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2 36 500 UND TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2 37 500 UND TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2 38 500 UND INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2 39 500 UND INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2 40 500 UND ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	25	900	UND		
28       160       UND       ROLDANA DE LOUCA 72x72 P/RACK         29       3000       MT       CABO FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM2 - 450/750V / 70°         30       2000       MT       CABO DUPLEX NEUTRO DE ALUMINIO ISOLADO AX10+10MM         31       300       UND       CANALETA C/ ADESIVO 20X10X2000MM         32       300       UND       TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM         33       300       UND       TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35 MM         34       500       UND       TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2         35       500       UND       TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2         36       500       UND       TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2         37       500       UND       TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2         38       500       UND       INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2         40       500       UND       INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2         41       100       UND       ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	26	400	UND	REATOR VAPOR METALICO 400W	
29 3000 MT CABO FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM2 - 450/750V / 70°  30 2000 MT CABO DUPLEX NEUTRO DE ALUMINIO ISOLADO AX10+10MM  31 300 UND CANALETA C/ ADESIVO 20X10X2000MM  32 300 UND TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM  33 300 UND TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35 MM  34 500 UND TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2  35 500 UND TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2  36 500 UND TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2  37 500 UND TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2  38 500 UND TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2  39 500 UND INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2  40 500 UND INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2  41 100 UND ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	27	3600	UND	RELE FOTOELETRICO 220 VOLT	
300	28	160	UND	ROLDANA DE LOUCA 72x72 P/ RACK	
30   2000   MI   ISOLADO AX10+10MM   31   300   UND   CANALETA C/ ADESIVO 20X10X2000MM   32   300   UND   TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM   33   300   UND   TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35   MM   34   500   UND   TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2   35   500   UND   TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2   36   500   UND   TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2   37   500   UND   TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2   38   500   UND   INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2   39   500   UND   INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2   40   500   UND   INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2   41   100   UND   ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	29	3000	MT		
32 300 UND TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM  33 300 UND TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35 MM  34 500 UND TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2  35 500 UND TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2  36 500 UND TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2  37 500 UND TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2  38 500 UND INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2  39 500 UND INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2  40 500 UND INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2  41 100 UND ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	30	2000	MT		
33 300 UND TERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 35 MM MM SIMPLES DE 10AMP 4X2  35 500 UND TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2  36 500 UND TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2  37 500 UND TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2  38 500 UND INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2  39 500 UND INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2  40 500 UND INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2  41 100 UND ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	31	300	UND	CANALETA C/ ADESIVO 20X10X2000MM	
33 300 UND MM  34 500 UND TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2  35 500 UND TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2  36 500 UND TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2  37 500 UND TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2  38 500 UND INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2  39 500 UND INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2  40 500 UND INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2  41 100 UND ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	32	300	UND	ERMINAL OLHAL TUBULAR COBRE 25MM	
35       500       UND       TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2         36       500       UND       TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2         37       500       UND       TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2         38       500       UND       INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2         39       500       UND       INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2         40       500       UND       INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2         41       100       UND       ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	33	300	UND		
36       500       UND       TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2         37       500       UND       TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2         38       500       UND       INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2         39       500       UND       INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2         40       500       UND       INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2         41       100       UND       ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	34	500	UND	TOMADA SIMPLES DE 10AMP 4X2	
37         500         UND         TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2           38         500         UND         INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2           39         500         UND         INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2           40         500         UND         INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2           41         100         UND         ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	35	500	UND	TOMADA SIMPLES DE 20 AMP 4X2	TP A
38         500         UND         INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2           39         500         UND         INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2           40         500         UND         INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2           41         100         UND         ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	36	500	UND	TOMADA DUPLAS DE 10 AMP 4X2	
39         500         UND         INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2           40         500         UND         INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2           41         100         UND         ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	37	500	UND	TOMADA DUPLAS DE 20 AMP 4X2	
40 500 UND INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2  41 100 UND ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	38	500	UND	INTERRUPTOR 1 TECLA 4X2	
41 100 UND ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	39	500	UND	INTERRUPTOR 2 TECLA 4X2	
	40	500	UND	INTERRUPTOR 3 TECLA 4X2	
42 20 UND DPS 25 KA	41	100	UND	ARANDELA TIPO TARTARUGA LED 15 V	
	42	20	UND	DPS 25 KA	

Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA






TRANSFORMANDO NOSSA	TERRA.	CUIDANDO	DA NOSSA	GENTE!

VALOR TOTAL DOS ITENS:					R\$
44	20	UND	DPS 50 KA		
43	20	UND	DPS 45 KA		

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.	CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA
Riacho de Santana,//2025.	
Atenciosamente,	
SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA	







# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP  $n^o$  2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei  $n^o$  9.609/98, regulamentado pelo DECRETO  $n^o$  2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial  $n^o$  2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/62C6-B7A5-92A7-9808-6917 ou vá até o site http://www.procedebahia.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 62C6-B7A5-92A7-9808-6917



#### **Hash do Documento**

c7507e470181ec7a1fdababa5f368d4f1205a11d164882637edad5c352cf21b2

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/07/2025 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 10/07/2025 17:36 UTC-03:00